




Yasiflor GmbH Manufaktur Wasser & Garten

Yasiflor GmbH | 3150 Schwarzenburg | info@yasiflor.ch
yasiflor-gartenbau.ch | Tel. Nr. 031 731 33 10



ATLAS NATURSTEINE

OUTDOOR

NATURSTEINPROGRAMM FÜR HAUS & GARTEN 2023 | 2024

Programme de pierres naturelles pour maison & jardin 2023 | 2024

Natural pietr-programma per la casa & il giardino 2023 | 2024





Die Quelle Ihrer Kraft

Ein Garten ist nicht nur die unbebaute Fläche rund um ein Gebäude. Er ist Visitenkarte, Ausdruck Ihres persönlichen Geschmacks. Unsere Philosophie; das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, heisst praktische Produkte stilvoll zu erschaffen. Bauen Sie sich einen Ort der Erholung, einen Ort zum Auftanken neuer Energien.

Wir laden Sie ein durch die Vielfalt unserer Produkte, neue Gestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Seit über 70 Jahren verfolgen wir das Ziel, die persönlichen Wünsche unserer Kunden in Stein zu verwirklichen. Mit einer Kombination aus Handel und eigener Fertigung sind uns im Thema Naturstein keine Grenzen gesetzt.

Produkt-Garantie

Die Atlas Natursteine AG ist ein Hersteller und Händler von qualitativ hochwertigen Natursteinprodukten für den Garten- und Landschaftsbau.

Unter dem Markennamen ATLAS NATURSTEINE garantieren wir Ihnen ein sorgfältig ausgewähltes Naturstein-Sortiment. Da es sich bei den meisten Produkten um von Hand bearbeitete Steine handelt, kann es zu geringen Abweichungen bei der Grösse, dem Gewicht und der Form kommen. Individuelle Einschlüsse und Farbunterschiede sind die natürlichen Zeichen für die Einzigartigkeit des Natursteins. Es handelt sich bei jedem Produkt um ein nicht reproduzierbares Unikat.

Unser Service für Sie

Damit es im Nachhinein nicht zu unerwünschten Differenzen kommt, senden wir Ihnen gerne im Vorfeld ein Digitalfoto des von Ihnen gewünschten Produktes zu, damit Sie sich ein genaues Bild von der Beschaffenheit des Materials machen können. Oder besuchen Sie doch einfach eine der Ausstellungen bei unseren Handelspartnern (siehe Rückseite Umschlag), bestimmt ist auch einer in Ihrer Nähe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

La source de votre énergie

Un jardin n'est pas seulement une surface non construite autour d'un bâtiment. Il est votre carte de visite, l'expression de vos goûts personnels. Notre philosophie: allier la beauté à l'utilité, ce qui signifie créer des produits pratiques et élégants. Construisez votre endroit de détente et de régénération.

Nous vous invitons à découvrir de nouvelles façons d'organiser vos espaces parmi la diversité de notre gamme de produits. Depuis plus de 70 ans, nous nous efforçons de réaliser les désirs individuels de nos clients avec la pierre. Grâce à une association de négoce et de propre production, nous ne connaissons aucune limite dans le domaine de la pierre naturelle. Contactez-nous. C'est avec plaisir que nos créateurs et tailleurs de pierres vous renseigneront sur toutes les questions ayant trait à la pierre naturelle pour la maison et le jardin.

Garantie des produits

Atlas Natursteine AG produit et fournit des pierres naturelles d'excellente qualité pour l'aménagement du jardin et de l'environnement. Sous le nom de la marque ATLAS NATURSTEINE nous vous garantissons un assortiment de pierres naturelles soigneusement choisi.

Comme la plupart de nos produits sont des pierres travaillées à la main, il peut y avoir de légères différences dans les dimensions, poids et formes. De petites inclusions et des nuances de teintes expriment l'authenticité de la pierre naturelle. Chaque produit est unique et non reproductible.

Notre service pour vous

Afin d'éviter des différences non souhaitées, c'est avec plaisir que nous vous enverrons une photo digitale qui vous permettra de mieux percevoir le produit que vous souhaitez acquérir. Vous avez également la possibilité d'aller visiter une exposition de l'un de nos partenaires commerciaux se situant dans votre région (voir adresses au dos de la brochure).

Nous nous réjouissons de votre visite.

Chiamateci.

I nostri progettisti e gli scalpellini vi consigliano volentieri per quanto riguarda tutte le vostre domande riguardanti la pietra naturale intorno alla casa e il giardino.

Garanzia dei prodotti

La Atlas Natursteine AG è un produttore e un rivenditore di prodotti in pietra naturale per il giardinaggio e per il paesaggio qualitativamente elevati. Con la marca ATLAS NATURSTEINE vi sarà garantito un assortimento di pietra naturale scelto accuratamente.

Siccome nella maggior parte dei casi si tratta di pietre lavorate a mano, possono esserci delle irregolarità nella loro grandezza, nella loro forma e nel loro peso. Inglobamenti individuali e differenze di colore sono segni naturali dell'unicità della pietra naturale. Nel caso di ogni prodotto si tratta di un esemplare unico non riproducibile.

Il nostro Service per Voi

Per farvi un'idea esatta della composizione del materiale del prodotto da voi richiesto, vi mandiamo volentieri una foto digitale del prodotto, affinché in seguito non si vengano a formare delle divergenze. Potete anche visitare una delle esposizioni presso i nostri partner di vendita (vedi retro-copertina); certamente ce ne sarà una nelle vostre vicinanze.

Ci fa piacere una vostra visita.

Bedeutung der Symbole | Signification des symboles | Significato dei simboli



Frostbeständig

Der Stein ist bei fachgerechter Verlegung für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.

Résistant au gel

La pierre posée par un spécialiste est adapté pour usage extérieur.

Resistente al gelo

La pietra, posata a regola d'arte, è adatta per utilizzo all'esterno.



Streusalz Resistent

Resistenz gegen die Verwendung von Streusalz. Wichtig für Bereiche wie Gehwege, Zufahrten, Plätze und öffentliche Flächen. Bei der Verwendung von Fugematerial, sollte dieses ebenfalls Streusalz beständig sein.

Résistant au sel

Résistant contre l'utilisation des sels de dégel important pour les domaines tels que les trottoirs, entrées de garage, places et espaces publics. Dans l'utilisation du mortier de jointoiement, ceci doit être aussi résistant au sel dégel.

Resistente al sale

Resistente all'utilizzo del sale importante negli ambienti come: sentieri, ingressi, piazze e aree pubbliche. E' necessario utilizzare materiali per la fugatura anch'essi resistenti al sale.



Schattenbereiche

Durch die Beschaffenheit der Steine eignen sich diese gut für schattige Aussenbereiche. Die Rutschgefahr ist durch die raue Oberfläche minimiert.

Adapté aux zones d'ombre

Par la structure des pierres, ceux-ci conviennent bien pour les domaines extérieur ombragés. le danger de glissement est minimisé par la surface rugueuse.

Adatto per zone d'ombra

Grazie alla natura delle pietre, esse ben si adattano ad un utilizzo in zone d'ombra esterne. Il pericolo di scivolamento è minimo, grazie alla superficie ruvida.



Rutschhemmend

Dieses Produkt erweist sich durch seine Oberflächenbeschaffenheit (spaltrau) als besonders rutschhemmend.

Antidérapant

Ce produit prouvé par sa surface (rugueuse) est particulièrement antidérapante.

Antiscivolo

questo prodotto risulta essere particolarmente antiscivolo, grazie alla natura della superficie (a spacco naturale).

INFO

AUSSTELLUNG

Mit über 2000 m² eine der grössten Natursteinausstellung der Schweiz.

EXPOSITION

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles les plus grandes de Suisse.

ESPOSIZIONE

Con più di 2000 m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE DES MATIÈRES | INDICE

ATLAS NATURSTEINE		MATERIALIEN Matériaux Materiale		MATERIALIEN Matériaux Materiale	
Unser Firmenprofil Profil de notre société Il nostro profilo aziendale	2 - 3	ALPINO SILVER	6 - 7	KILKENNY LIMESTONE	54 - 55
Bedeutung der Symbole Signification des symboles Significato dei simboli	2	ARDESIA NERA NATURALE	8 - 9	KIRMENJAK	56 - 57
Inhaltsverzeichnis Table des matières indice	4 - 5	ARENISCA BEIGE	10 - 11	LILYWHITE	58
Dienstleistung Prestation de service Prestazione di servizi	237	ARENISCA GRIS	12 - 13	LIMBARA BLACK	59
Technische Informationen Fiche technique Dati tecnici	240 - 241	ARENISCA GOLD	14	LUSERNA CLASSICO	60 - 61
Allg. Geschäftsbedingungen	242	ARENISCA SILVER	15	LUSERNA GRIS	62 - 63
Atlas-Sonderkataloge Atlas catalogues spéciaux Altri cataloghi Atlas	243	AZUL DE LA PIEDRA	16 - 17	LUSERNA SOLE	64 - 65
		AZUR MARBLE	18	MAGGIA	66 - 67
		BAYADERE	19	MONTANA GRIS	68
		BLACK SAMOCA	20 - 21	MOUNTAIN BLACK	69
		BOSPORUS	22 - 23	OCEAN GREEN	70
		CABANA	24	ODESSA BLACK	71
		CHAMBERY CAVALLONE ANTIK	25	ONSERNONE STRUKTURA	73
		CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK	26 - 27	PANNONIA GRAU	74 - 75
		CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK	28	PANNONIA GRÜN	76 - 77
		CHAMBERY MEDIUM ANTIK	29	PIETRA AURORA	78 - 79
		CHAMBERY NOCHE ANTIK	30	PIETRA FOSSIL	80 - 81
		CHAMBERY ROSSO ANTIK	31	PIETRA PIASENTINA	82
		CHAMBERY SAHARA ANTIK	32	PLANO ANTIK	83
		CHAMBERY SILVER ANTIK	33	PORTO CINZA	84 - 85
		CORAL ROSE	34 - 35	PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO	86 - 87
		CRISTAL YELLOW NEW	36	PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE	88
		CRISTAL YELLOW VELUDO NEW	37	RUSTIC GREEN	89
		DAFFODIL YELLOW	38	SANTO TIRSO	90
		DONEGAL	39	SELINA BLUE ANTIK	91
		DURO	40 - 41	SKY CLOUD	92
		GOLDEN SUN	42 - 43	SNOW WHITE	93
		HALONG BLACK	44 - 45	TICINO SILVER	94 - 95
		IRAGNA	47	VALLEY GREY	96 - 97
		KANFANAR ANTIK	48 - 51	WHITE PEARL	98 - 99
		KANFANAR RUSTICO	52	WHITE SAMOCA	101
		KAVALA	53		



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihnen Ihr Besuch bei uns gefallen hat oder was wir verbessern können. Wenn Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns natürlich über Ihre positive Bewertung auf unserer Homepage oder auf Facebook

Votre opinion est importante à nous!


Dites nous si votre visite chez nous vous a plu et comment nous pouvons nous améliorer. Si vous êtes satisfait de nous, veuillez bien le faire sur notre site ou sur Facebook

La tua opinione per noi è importante!

Fateci sapere se la vostra visita da noi è stata di vostro gradimento o cosa possiamo migliorare. Se siete rimasti contenti, saremo lieti di ricevere la vostra positiva valutazione sulla nostra homepage o su Facebook.



www.atlas-natursteine.ch



INHALTSVERZEICHNIS

TABLE DES MATIÈRES | INDICE

PRODUKTE Produits Prodotto		AMBIENTE & DESIGN		VERARBEITUNG & SERVICE Prestation et Service Prestazione di servizi	
Wildformplatten Dalles de formes irrégulières Palladina irregolare	102 - 103	Dekosplitt und Dekokies Graviers et gravillons décoratifs Granulati e ciottoli decorativi	182 - 185	A-JOINT® - Pflasterfugenmörtel A-JOINT® - Mortier de jointoiment pour pavés A-JOINT® - Malte per fugatura cubetti	218 - 219
Bodenplatten mit gesägten Kanten Dalles de sol avec bords sciés Piastrille con coste segate	104 - 111	Monolithen Monolithes Monoliti	186 - 187	ROMEX® - Pflasterfugenmörtel ROMEX® - Mortier de jointoiment pour pavés ROMEX® - Malta per fugatura cubetti	220 - 221
Bodenplatten handbekantet Dalles de sol façonnées à la main Piastrille con coste tranciate	112 - 113	Quellbecken, Pumpen, Zubehör Réservoirs, Pompes, Accessoires Serbatoio, Pompa, Accessorio	188 - 193	GUTJAHR Drain-Systeme Systèmes de drainage Sistemi di drenaggio	222 - 223
Bodenplatten Römischer Verband Dalles de sol Opus Romain Piastrille Opera Romana	114 - 115	PLATIO Solarpflasterplatte Dalle solaire PLATIO Piastrille solari PLATIO	194 - 195	Terra Level	224 - 225
Poolabdeckplatten Pooleckplatten Margelles de piscine Margelles de piscine Copertine per piscina Copertine per piscina	116 - 117	Findlinge und Brunnen Pierres solitaires et sources en pierre Pietre solitarie e fontane di pietra	196 - 197	Atlas Fugenkreuze Atlas croisées de joints Atlas distanziatori per fughe	226
Blockstufen Marches d'escaliers Gradini a massello	118 - 127	Tröge und Vogelbecken Jardinières et bassins d'oiseau Vasches e bacinelle per uccelli	198	Kiesfix	227
Verblender Parements Rivestimenti	129 - 133	Kugel und Kugelquellen Boules et fontaines sfere e fontaine sferiche	199	Atlas Gardencover	228
Verblender Eckelemente Systèmes de parements Rivestimenti angolari	134 - 135	Tiere Animaux Animali	200 - 201	Atlas Drahtseile System Atlas Câbles en acier Sistema funi di fissaggio ATLAS	228
Verblenderlösungen Geopietra	136	Asia Style	202 - 203	Mapei Mapestop	229
Fassaden Weber SAINT-GOBAIN	137	Tische und Bänke Tables et bancs Tavoli e panche	204 - 205	Naturstein Silicon Silicone pour marbre Silicon per marmo	230
Rebmauerwerk Mur de vigne Sassi per muri a secco	138 - 143	Edelstahlische Tables en acier INOX Tavoli in acciaio INOX	206 - 207	Montagekleber Montier-colle Collanti	231
Schichtmauerwerk Murs en couches Sassi da muro stratificati	144 - 145	Indoor	208 - 209	Reinigen – Pflegen – Schützen Nettoyage – protection – entretien Pulizia – Mantenimento – Protezione	232 - 235
Kleinmauersteine Petits blocs pour murs Sassi da muro piccoli	145 - 149	Gartenmetall	210 - 211		
Mauerabdeckplatten Couvertines pour murs Copertine	150 - 155	Licht im Garten Lumière dans le jardin Luce in giardino	212 - 213		
Gestaltungsblöcke Blocs d'aménagement Blocchi da costruzione	156 - 159	Sound und Licht im Garten Musique et lumière dans le jardin Musica e luce in giardino	214 - 215		
Pflastersteine, Bindersteine Pavés – Parpaings Cubetti – Binderi	160 - 163	Feinsteinzeug Grès Cérame Gres Ceramica	216 - 217		
Riemenpflaster Pavés Cubetti	164				
Pflasterplatten Dalles carrossables Piastrille carrabili	164 - 165				
Einfassungen, Stellplatten, Rasenkantensteine Bordures, Bordures De Gazon Contorni, Cordoli, Nel Prato	166 - 167				
Palisaden Palissades Palizzate	168 - 173				
Sichtschutzplatten Tranches protectrice de vue Lastre di confine	174 - 175				
Pergola und Kastanienholz Pergola et bois de châtaignier Pergole e pali di castagno	176				
Atlas Glass-Line	177				
Atlas Palikorb System Système Palikorb Systeme Palikorb	178				
Atlas Edelstahl-Pergonen Pergonen en acier inoxydable Atlas Geiglie in acciaio	179				
Atlas Design Line	180				
Atlas Lamellen System Atlas Lamellen-Système Atlas sistema laminato	181				



WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

120065	3-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca. 100 kg/m ²
---------------	--	---------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120056	freie Längen longueurs libres x 40 x 2,5-4 cm	ca. 100 kg/m ²
---------------	--	---------------------------

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120052	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120054	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche geflammt, Kanten gesägt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120094	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

Oberfläche und Vorderkante gespalten, restliche Kanten gesägt

Surface clivée, bords sciés

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120092	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

VERBLENDER **NEU**

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arriere sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207361	freie Längen longueurs libres x 10 x 1,5-2 cm	ca. 65 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

REBMAUERWERK **NEU**

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

double faces clivee, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207071	30-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 7,5 cm	540 kg/m ²
207072	30-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 15 cm	540 kg/m ²
207073	30-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 22,5 cm	540 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

tous les côtes clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

120110	30-60 x 18-22 x 8-12 cm	ca. 550 kg/m ²
120112	30-60 x 18-22 x 15-20 cm	ca. 550 kg/m ²

ABDECKPLATTEN **NEU**

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface rugueuse, double faces bossées avec jet d'eau

COPERTINE

superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua

Art.-Nr.

120141	100 x 28 x ca. 4 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

PALISADEN **NEU**

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120151	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120152	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120153	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120154	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN **NEU**

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface rugueuse, bords sciés

LASTRE DI CONFINE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120156	250 x 100 x 6-8 cm	450 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------





ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

207045	2-3 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2-3 cm	ca.85 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

207030	60 x 40 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207035	120 x 50 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207040	100 x 100 x ca. 3 cm	85 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberseite spaltrau, Vorderkante bruchrau, restliche Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface supérieure, rugueuses, bords sciés, bord avant clivé

GRADINI A MASSELLO

Lato superiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco

Art.-Nr.

207047	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige



BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200036	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200037	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND **NEU**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

OPUS ROMAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

OPERA ROMANA

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200046	Stärke épaisseur spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3.22m ² / 78 kg/m ²	
--------	--	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés et brossés, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie + coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200016	NEU 80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200027	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200017	NEU 120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

MUR DE VIGNE

double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

SASSO DA MURO

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante

Art.-Nr.

100350	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
--------	--	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate fila pavimentazione

Art.-Nr.

100062	9 x 9 x 5-9 cm	6 m ² /t
--------	----------------	---------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

PALISSADES

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2cm

PALIZZATE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203145	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203150	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203155	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203158	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

LASTRE DI CONFINE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203120	220 x 90 x 6-8 cm	430 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio



INFO

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200030	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200031	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND **NEU**

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst

OPUS ROMAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

OPERA ROMANA

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200047	Stärke épaisseur spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3.22m ² 78 kg/m ²	
--------	--	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés et brossés, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie + coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200018	NEU 80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200033	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200019	NEU 120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm

MUR DE VIGNE

double faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm

SASSO DA MURO

due lati a spacco e regolati altezze varie, coste sputante

Art.-Nr.

100355	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²
--------	--	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate fila pavimentazione

Art.-Nr.

100063	9 x 9 x 5-9 cm	ca. 6 m ² /t
--------	----------------	-------------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gespitzt +/- 2 cm

PALISSADES

Surface rugueuse, bords pointus +/- 2 cm

PALIZZATE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203165	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203170	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203175	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203180	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

Surface rugueuse, bords aiguisés +/- 2 cm

LASTRE DI CONFINE

Superficie spacco naturale, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203122	220 x 90 x 6-8 cm	430 kg/Stk pce pz
--------	-------------------	-------------------



QUARZSANDSTEIN
ARENISCA GOLD

gold | or | oro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface sablée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.

200040 freie Längen longueurs libres
lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

QUARZSANDSTEIN
ARENISCA SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio-argento

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

200035 freie Längen longueurs libres lunghezze libere
x 40 x 3 cm 82 kg/m²

INFO

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit blau | anthracite bleu | antracite-blu

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN**

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203086	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203087	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203088	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée et broyée, 1 face flammée au tige ronde

CONTORNI PER PISCINA

Superficie fiammata e spazzolata, 1 costa a toro fiammata

Art.-Nr.

203035	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203040	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée et broyée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R = 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro e angolo interno R=10 cm fiammato

Art.-Nr.

203045	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 30 cm	
203046	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 40 cm	

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés et broyés, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie + coste fiammate e spazzolate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200163	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface clivée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200902	30-60 x 6 x 2-3 cm	65 kg/m ²
--------	--------------------	----------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double faces clivées, bords sciés et rabattues

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

100307	30-60 x 18 cm	480 kg/m ²
	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BRIQUES DE MUR

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100313	30-60 x 22 x 5 cm	585 kg/m ²
--------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et broyée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200226	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2x2 mm, Unterseite aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm face inférieure rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm piano sotto sgrezzato

Art.-Nr.

112005	30 x 20 x 6 cm	158 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée, bords clivés pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata, coste tranciate fila pavimentazione

Art.-Nr.

100067	9 x 9 x 9 cm	5 m ² /t
--------	--------------	---------------------

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 5x5 mm

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE


2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés

LASTRE DI CONFINE

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203105	230 x 120 x 6 cm	440 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------



MARMOR
AZUR MARBLE

grau-blau | gries-bleu | grigio-blu

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattata

Art.-Nr.

203000	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203005	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

203010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BRIQUE DE MUR

deux faces tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

due lati burattati, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100322	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt, beide Längs- kanten gesägt und getrommelt mit doppelhäufiger Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée et tamisée, deux faces sciés et tamisés avec double faces jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata e burattata, due coste lunghe burattate con gocciolatoio

Art.-Nr.

203015	100 x 28 x 5 cm	38 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geschliffen, Kanten Antik bossiert

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

2 surfaces poncées, bords bosselés antique

LASTRE DI CONFINE

2 superfici levigate, coste a spacco anticatate

Art.-Nr.

203118	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geschliffen und getrommelt für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface poncée et tamisée, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie levigata e burattata, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100043	8 x 8 x 8 cm	6 m ² /t
---------------	--------------	---------------------

KALKSTEIN
BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

201022	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutti a lati anticati et spigoli bisellati

Art.-Nr.

201032	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

100517	30-60 x 20 cm	Schichthöhe 520 kg/m ²	hauteur de couche altezze varie 10 cm
---------------	---------------	--------------------------------------	--

100518	30-60 x 20 cm	Schichthöhe 520 kg/m ²	hauteur de couche altezze varie 15 cm
---------------	---------------	--------------------------------------	--

100519	30-60 x 20 cm	Schichthöhe 520 kg/m ²	hauteur de couche altezze varie 20 cm
---------------	---------------	--------------------------------------	--

ABDECKPLATTEN

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase

COUVERTINES

Surface et double face travaillés rustiques, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.

201026	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------





GRANIT
BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate, 1x1 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
300020	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300025	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300026	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords flammés, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie + coste fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301010	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301012	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301014	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301016	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301018	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double faces clivées, bords sciés et rabattues

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100312	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200221	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste a spacco, piano sotto segato e sgrezzato

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
112015	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

BORDURES

Toutes les faces flammées, deux bords supérieurs chanfreinés

CORDOLI

Tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
110995	100 x 25 x 6 cm	42 kg/Stk pce pz

PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES

Surface clivée et rectifiée, aiguisée

PALIZZATE

Superficie naturale e regolata alla punta

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast 3x3 mm


TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

2 surfaces flammées, bords bosselées et chanfreinés 3x3 mm

LASTRE DI CONFINE

2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
203115	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz



GRANIT
BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

ABDECKPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface grenailée, double face bosselée avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie granigliata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200224	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, eine Längskante mit Rundstab kugelgestrahlt

MARGELLES DE PISCINES

Surface grenaillee, une face grenaillee au tige ronde

COPERTINE PER PISCINA

Superficie granigliata, una costa a toro granigliata

Art.-Nr.

200204	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
---------------	----------------	--------------

GESTALTUNGSBLÖCKE 

allseits sauber gespalten, z.T. mit Keilspuren, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

tous côtés clivés, avec des marques de coin

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

tutte le coste a spacco, con segni di cuneo

Art.-Nr.

100342	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
100341	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
100343	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gespalten/teils gesägt Unterseite kugelgestrahlt

Pavés

Surface grenailée, bords clivés/sciés, inférieure grenailée

CUBETTI

Superficie granigliata, coste a spacco/segate lato inferiore granigliata

Art.-Nr.

100047	10 x 10 x 9 cm	5,2 m ² /t
---------------	----------------	-----------------------

BINDERSTEINE ELEGANCE

Oberfläche und Kanten gesägt und kugelgestrahlt, Unterseite gespalten

BOUTISSES ELEGANCE

Surface et bords sciés et grenailée, inférieure clivés

BINDERI ELEGANCE

Superficie e coste segate, lato inferiore spacco

Art.-Nr.

100048	20 x 10 x 9-11 cm	1 to./ ca. 40 lfm
100049	20 x 12 x 11-13 cm	1 to./ ca. 30 lfm

BINDERSTEINE STANDARD

Oberfläche kugelgestrahlt, 2 lange Kanten gespalten, 2 kurze Seiten kugelgestrahlt

BOUTISSES STANDARD

Surface grenailée, 2 bords clivés, 2 bords courte grenailée

BINDERI STANDARD

Superficie granigliata, 2 coste spacco, 2 coste breve granigliata

Art.-Nr.

100058	20 x 10 x 9-11 cm	1 to./ ca. 40 lfm
100057	20 x 12 x 11-13 cm	1 to./ ca. 30 lfm

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und kugelgestrahlt

PALISSADES ÉLÉGANCE

Toutes les surfaces sciés et flammées

PALIZZATE ELEGANTI

Tutte le superfici segate e granigliata

Art.-Nr.

301261	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301266	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301271	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301276	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz
301221	100 x 25 x 8 cm	56 kg/Stk pce pz
301226	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
301231	200 x 25 x 8 cm	112 kg/Stk pce pz
301236	250 x 25 x 8 cm	140 kg/Stk pce pz

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE PAVAGE

Surface grenaillee, bords sciés

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

112001	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN

Allseits kugelgestrahlt beide Oberkanten gefast, Kopfseiten gefast

BORDURES

Tous côtes grenailée, deux faces supérieure chanfreinées

CORDOLI

Tutti i lati granigliata, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110996	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



GRANIT
BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenaillee, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

300022	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300023	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen kugelgestrahlt

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces grenailée

GRADINI A MASSELLO

Superficie granigliata

Art.-Nr.

301013	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301015	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301017	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et rabattues

SASSO DA MURO

Due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

100327	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche alteez varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE 

allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Vue visible clivée

SASSI DA MURO PICOLI

Parte vista a spacco

Art.-Nr.

100340	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------



GNEIS
CABANA

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203300	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203305	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203302	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203307	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

203310	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Systemelement verzahnt

PAREMENTS

Surface éclatée, éléments du système endentés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200808	60 x 12 x 1,5-2,5 cm	60 kg/m ²
--------	----------------------	----------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double faces clivées, bords sciés et rabattus

SASSO DA MURO

Due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100357	30-60 x 18 cm	
	Schichthöhe hauteur de couche altéze varie	
	7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200227	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée et brossée, bords clivés pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco fila pavimentazione

Art.-Nr.

100029	9 x 9 x 8 cm	5,2 m ² /t
--------	--------------	-----------------------

CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

210000	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210001 NEU	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²
210030	120 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten Antik gebürstet

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bords brossés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste spazzolata

Art.-Nr.

210061 NEU	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210060	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210062 NEU	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE RUSTICO

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

BLOCS POUR MURS

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSI DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile due lati burattati, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

210045	30-60 x 19 x 15 cm	520 kg/m ²
--------	--------------------	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattato

Art.-Nr.

100700	10 x 10 x 8 cm	205 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------

PALISADEN

Allseits Antik gebürstet, Kanten gesägt

PALISSADES

Toutes les surfaces brossées, bords sciés

PALLIZZATE

Tutte le superfici spazzolate, coste segate

Art.-Nr.

210050	225 x 50 x 5 cm	158 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	-------------------



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200156	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200148	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND NEU

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210020	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1, 48 m ² / 76 kg/m ²	
---------------	---	--

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces poncées et tamisées

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste levigate e burattate

Art.-Nr.

210063 NEU	80 x 35 x ca.15 cm	110 kg/Stk pce pz
200157	100 x 35 x ca.15 cm	135 kg/Stk pce pz
210064 NEU	120 x 35 x ca.15 cm	165 kg/Stk pce pz

VERBLENDER

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite und Kanten gesägt

PAREMENTS

Surface clivée et tamisée, face arrière et bords sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati

Art.-Nr.

200158	freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 5/10/15 cm	75 kg/m ²
---------------	---	----------------------

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Surface clivé et tamisée, face arrière et bords sciés

SASSO DA MURO

Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati

Art.-Nr.

130000	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130001	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130002	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassermase

COUVERTINES

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202000	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

POOLABDECKPLATTEN NEU

Oberfläche geschliffen, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

MARGELLES DE PISCINE

Surface poncée, une face poncée au tige ronde

CONTORNI PER PISCINA

Superficie levigata, una costa a toro levigato

Art.-Nr.

200208	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
---------------	----------------	--------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattato

Art.-Nr.

100705	10 x 10 x 8 cm	205 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker / ocre / ocre

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200388 60 x 40 x 3 cm 76 kg/m²**200308** 90 x 60 x 3 cm 76 kg/m²**RÖMISCHER VERBAND** 

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210021	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²
---------------	--

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt



MARCHES PLEINES

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210065  80 x 35 x 15 cm 110 kg/Stk pce pz**200147** 100 x 35 x 15 cm 135 kg/Stk pce pz**210066**  120 x 35 x 15 cm 165 kg/Stk pce pz**REBMAUERWERK**

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSO DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130003 30-60 x 20 cm
Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm 540 kg/m²**130004** 30-60 x 20 cm
Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm 540 kg/m²**130005** 30-60 x 20 cm
Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm 540 kg/m²**ABDECKPLATTEN**

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202005 100 x 28 x 4 cm 32 kg/Stk pce pz**PFLASTERSTEINE**

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate

Art.-Nr.

100710 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²

CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun / beige-brun / beige-marrone

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210005 60 x 40 x 3 cm 76 kg/m²**210006** 90 x 60 x 3 cm 76 kg/m²**RÖMISCHER VERBAND** 

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210022	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²
---------------	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt



MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210067  80 x 35 x 15 cm 135 kg/Stk pce pz**210011** 100 x 35 x 15 cm 110 kg/Stk pce pz**210068**  120 x 35 x 15 cm 165 kg/Stk pce pz

CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200387	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200306	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND **NEU**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210023	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²
---------------	--

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geschliffen und getrommelt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210069	NEU	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200137		100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210070	NEU	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSO DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130006	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130007	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130008	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202020	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate

Art.-Nr.

100715	10 x 10 x 8 cm	205 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200161	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200309	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND **NEU**

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210024	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20.3 x 20.3 cm 40.6 x 20.3 cm 40.6 x 40.6 cm 61 x 40.6 cm 1 Set = 1.48 m ² / 76 kg/m ²
---------------	--

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES PLEINES

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210071	NEU	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200162		100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210072	NEU	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

Mur de vigne

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSO DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130009	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130010	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
130011	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202010	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate

Art.-Nr.

100720	10 x 10 x 8 cm	205 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------





KALKSTEIN CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablee et brosse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

200066	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200067	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablee, bords sciés et tamisée

Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

200056	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200057	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface sablee, bords sciés et tamisée

OPERA ROMANA

Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

210026	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 29,5 x 29,5 cm 60 x 29,5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm 1 Set = 3,22 m ² / 76 kg
--------	---

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

MARCHES PLEINES

Surface et bords sablés et brossés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e bordi sabbiati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

200063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200064	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200065	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface poncée, bords sciés et tamisés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200386	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200307	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface poncée, bords sciés et tamisés

OPERA ROMANA

Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210025	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati 20,3 x 20,3 cm 40,6 x 20,3 cm 40,6 x 40,6 cm 61 x 40,6 cm 1 Set = 1,48 m ² / 76 kg/m ²
--------	--

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geschliffen und getrommelt

MARCHES PLEINES

Surface poncée et tamisée

GRADINI A MASSELLO

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210073	NEU 80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200135	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210074	NEU 120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

MUR DE VIGNE

Double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable

SASSO DA MURO

Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130012	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altesse varie 7,5 cm	540 kg/m ²
130013	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altesse varie 15 cm	540 kg/m ²
130014	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altesse varie 22,5 cm	540 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geschliffen, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface poncée, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie levigata due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202015	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gesägt und getrommelt

PAVÉS

Tous côtes sciés et tamisés

CUBETTI

Tutte le coste segate e burattate

Art.-Nr.

100725	10 x 10 x 8 cm	205 kg/m ²
--------	----------------	-----------------------



QUARZIT
CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200111	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca.80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt


DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords scies

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

200092 	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 27 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
---	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet


DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN


Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

200090	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200091 	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie bocciardata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300045	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300049	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche gestockt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface bouchardée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie bocciardata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

300147	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface bouchardée, bords clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie bocciardata, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100031	10 x 10 x 9 cm	5,2 m ² /t
---------------	----------------	-----------------------



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

rötlich | rougeâtre | rossiccio

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300044	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300048	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast, 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS


Surface flammée et brossée, bords chanfreinés, 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate, 3x3 mm

Art.-Nr.

300146	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



QUARZIT
DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200101	4-7 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

	freie Längen longueurs libres lunghezze libere	
200093	x 27 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200094	x 37 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200085	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200087	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200103	3-5 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	85 kg/m ²
200104	1-4 Stk/m ²	
	Stärke épaisseur spessore 3-6 cm	ca. 110 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200061	freie Längen longueurs libres lunghezze libere	
	Stärke épaisseur spessore 2,0-4,0 cm 78 kg/m ²	
	gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m ² Anteilen	
	largeurs mélangées 25/30/35 cm parts de m ² identiques	
	larghezze miste 25/30/35 cm in uguali m ²	

BLOCKSTUFEN

Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt, Vorderkante naturgespalten

MARCHES PLEINES

Face supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bord avant clivé

GRADINI A MASSELLO

Piano superiore e inferiore spacco naturale, costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200062	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 60-90 x 35 cm	
	Stärke épaisseur spessore 12-17 cm 115 kg/lm ml	
	Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles	
	Non sono possibili lunghezze definite	

QUARZIT
DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten, zum Teil gebrochen

PIERRES POUR MURS

toutes les faces clivées, en partie cassé

SASSO DA MURO

tutte le facce a spacco in parte tranciate

Art.-Nr.

100361	25-50 x 18-22 x 5-12 cm	480 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäufig gestockt mit Wassernase

COUVERTINES

Surface rugueuse, bords sciés, double faces bouchardées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie spacco naturale, coste segate, due lati bocciardati con gocciolatoio

Art.-Nr.

200222	65-100 x 28 x 4,5-5,5 cm	35 kg/lfm ml
	Keine Fixlängen möglich	
	Pas de longueurs fixes possibles	
	Non sono possibili lunghezze definite	

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

100038	9-11 x 9-11 x 4-8 cm	7,0 m ² /t
---------------	----------------------	-----------------------



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec nervures de quartz | grigio scuro con nervature di quarzo



INFO

Der hohe Anteil an Quarz macht diesen Stein robust und widerstandsfähig, dies kann jedoch in Einzelfällen zu Verfärbungen der Oberfläche führen.

La forte proportion de quartz rend cette pierre robuste et résistante. Dans certains cas, cela peut entraîner une décoloration de la surface.

L'alta percentuale di quarzo rende questa pietra robusta e resistente. In alcuni casi, ciò potrebbe causare lo scolorimento della superficie.

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206500	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
206510	freie Längen x 60 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast, Rest gesägt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

206519	80 x 35 x 15 cm		110 kg/Stk pce pz
206520	100 x 35 x 15 cm		142 kg/Stk pce pz
206521	120 x 35 x 15 cm		165 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt

MUR DE VIGNE

double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI PER MURI A SECCO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

206530	freie Längen 7,5/15/22,5 cm	longueurs libres hauteur de couche altezze varie	520 kg/m ²
--------	--------------------------------	--	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

Vue visible clivée

SASSI DA MURO PICOLI

Parte vista a spacco

Art.-Nr.

100128	freie Längen x 20-25 x 8-15 cm	longueurs libres lunghezze libere	600 kg/m ²
100130	freie Längen x 20-25 x 20-25 cm	longueurs libres lunghezze libere	600 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

206540	100 x 28 x 4 cm		32 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	--	------------------

PFLASTERSTEINE

allseits gespalten, teilweise gesägt

PAVÉS


Tous côtés clivés, en partie sciés

CUBETTI

Tutti i lati a spacco, parte segato

Art.-Nr.

100064	8/11 cm		5 m ² /t
--------	---------	--	---------------------



KALKSTEIN
GOLDEN SUN 

goldfarbig | couleur or | color oro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablee et brosee, bords scies

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

201481	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

MARCHES PLEINES

Surface et bords sablés et brossés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

207042	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207043	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207044	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.

200050	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200051	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

200053	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
200052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200054	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

Double face clivée, bords sciés et rabattues

SASSO DA MURO

Due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

100603	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 7,5 cm	600 kg/m ²
100604	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 15 cm	600 kg/m ²
100605	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche 22,5 cm	600 kg/m ²

UNI MAUERSTEINE

Allseits sauber gespalten und nachgerichtet

BLOCS POUR MURS UNI

Tous côtés clivés et rectifiés

SASSI DA MURO UNI

Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300938	ca. 35 x 17 x 15 cm	25 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

207085	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Allseits gespalten

PAVÉS

Tous côtés clivés, en partie sciés

CUBETTI

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100019	10 x 10 x 9 cm	5,2 m ² /t
---------------	----------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespalten, Kanten gespalten

DALLES DE PAVAGE

Surface clivé, bords clivé

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

112025	30 x 20 x 6 cm	165 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

BINDERSTEINE

Allseits gespalten

BOUTISSES

Tous côtés clivés

BINDERI

Tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100018	20 x 10 x 9 cm	1 to./ ca. 40 lfm
---------------	----------------	-------------------

PALISADEN

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES


Surface clivé et rectifiée, taillée

PALIZZATE

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301301	100 x 25 x 10 cm	73 kg/Stk pce pz
301302	150 x 25 x 10 cm	108 kg/Stk pce pz
301303	200 x 25 x 10 cm	144 kg/Stk pce pz



hellgrau | gris clair | grigio chiaro*Ambiente: Kanfanar***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenailée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120040	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120045	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface grenailée, tous les bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

Surface flammée, tous les bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3mm

Superficie fiammata, coste segate, costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120105	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PALISADEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALLIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120265	100 x 25 x 5-7 cm	42 kg/Stk pce pz
120270	150 x 25 x 5-7 cm	65 kg/Stk pce pz
120275	200 x 25 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120280	250 x 25 x 5-7 cm	122 kg/Stk pce pz

*Ambiente: Kanfanar*

KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface brossée antique, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie anticata spazzolata, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200138	2-5 Stk/m ²	82 kg/m ²
	Stärke épaisseur spessore 3 cm	
200121	2-5 Stk/m ²	110 kg/m ²
	Stärke épaisseur spessore 4 cm	

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200055	freie Längen longueurs libres	82 kg/m ²
	x 40 x 3 cm	
200160	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200176	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
200177	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
200179	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND **NEU**

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

OPUS ROMAIN

Surface brossée antique, bords sciés

OPERA ROMANA

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200201	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm	1 Set = 3.22 m ² / 82 kg
	in 4 Formaten en 4 formats in 4 formati	
	29.5 x 29.5 cm 60 x 29.5 cm 60 x 60 cm 90 x 60 cm	

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet

MARGELLES DE PISCINE

Surface brossée antique, une face chanfreinée et brossée

CONTORNI PER PISCINA

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga bisellata e spazzolata

Art.-Nr.

200216	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm
--------	----------------	--------------

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface brossée antique, une face flammée au tige ronde

Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.

200217	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm
--------	----------------	--------------

POOLECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Inneneck R = 10 cm gebürstet

MARGELLES D'ANGLE

Surface brossée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm brossés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.

200220	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
	Abgang dérivation partenza 40 cm	

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

200168	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
200164	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200169	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

VERBLENDER KRUSTE

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS KRUSTE

Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI KRUSTE

Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200870	freie Längen longueurs libres	140 kg/m ²
	x 50 x 4-8 cm	

VERBLENDER MODERNE

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS MODERNE

Surface clivée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI MODERNE

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200875	freie Längen longueurs libres	70 kg/m ²
	20-40 x 9 x 2-4 cm	

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

SASSO DA MURO

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100308	30-60 x 20 cm	520 kg/m ²
	Schichhöhe hauteur de couche	
	8/16/24 cm	

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR EN COUCHES

deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100323	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
100363	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

PETITS BLOCS POUR MURS

deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO PICOLI

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111030	35 x 18 x 12 cm	20 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

COPERTINE

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

200166	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

INFO

Alle Bodenplatten sind auch allseitig hydrophobiert erhältlich.

Tous les dalles de sol sont également disponibles en version hydrophobée.

Tutte le piastrelle sono disponibili anche in versi one idrofobica.



KALKSTEIN KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

GESTALTUNGSBLÖCKE

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

Vue de face et face arrière clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

BLOCCHI DA COSTRUZIONE

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600240	60-120 x 25-35 x 30 cm	850 kg/m ²
600245	60-120 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²

PALISADES ANTIK

Oberfläche grob gespitzt, Kanten gesägt

PALISADES ANTIK

Surface rugueuse, bords sciés

PALLIZZATE ANTIK

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

203182	100 x 25 x ca. 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203184	150 x 25 x ca. 8 cm	105 kg/Stk pce pz
203186	200 x 25 x ca. 8 cm	140 kg/Stk pce pz
203188	250 x 25 x ca. 8 cm	175 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gesägt und gefast

PALISADES ELEGANCE

Surface brossée antique, bords sciés et chanfreinés

PALLIZZATE ELEGANCE

Superficie anticata spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

203190	100 x 25 x 8 cm	54 kg Stk pce pz
203191	150 x 25 x 8 cm	84 kg Stk pce pz
203192	200 x 25 x 8 cm	108 kg Stk pce pz
203193	250 x 25 x 8 cm	135 kg Stk pce pz

PALISADEN NATURALE

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt




PALISADES NATURALE

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

PALLIZZATE NATURALE

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

203269 	200 x 50 x 6-14 cm	ca. 365 kg/Stk pce pz
203270 	220 x 50 x 6-14 cm	ca. 400 kg/Stk pce pz
203271 	250 x 50 x 6-14 cm	ca. 455 kg/Stk pce pz

KRUSTEN-SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt

PAROIS PARE-VUE EN PIERRE D'ÉCORCE

1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés

CROSTE-LASTRE DI CONFINE

1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

203265	230 x 120 x 6-14 cm	ca. 820 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-----------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster PAVÉS

Surface brossée antique, bords clivés, face inférieure sciée, pour pavage en rangées

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

100069	10 x 10 x 8 cm	4,8 m ² /t
---------------	----------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface taillée et tamisée, bords clivés, face inférieure sciée et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate

Art.-Nr.

112010	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KALKSTEIN KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche und Kanten rustikal bearbeitet

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface et bords travaillés rustiques

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie e coste modificato rustico

Art.-Nr.	freie Längen 40 x 3 cm	longueurs libres longueurs libres	lunghezze libere libere	
201020				82 kg/m ²
201023	NEU 60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
201024	NEU 90 x 60 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante rustikal bearbeitet, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant travaillés rustiques, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga modificato rustico, coste segate

Art.-Nr.		
201030	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK **NEU**

zweihäutig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.		
100512	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 10 cm	520 kg/m ²
100513	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
100514	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 20 cm	520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase

COUVERTINES

Surface et double face travaillés rustiques, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.		
201025	100 x 28 x 4 cm	36 kg/Stk pce pz

QUARZIT KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.			
200139	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 1,5-3 cm		ca.50 kg/m ²
200129	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm		ca.65 kg/m ²
200132	2-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm		ca.100 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 30 x 1,5-3 cm	longueurs libres x 40 x 1,5-3 cm	lunghezze libere x 30 x 2,5-4 cm	
200075				78 kg/m ²
200074				78 kg/m ²
200079				88 kg/m ²
200084				88 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, handbekantet



DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, travaillé à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3-5 cm	longueurs libres longueurs libres	lunghezze libere libere	
200076				95 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

207370	freie Längen lunghezze libere	longueurs libres libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207380		60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207390		90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
207400		90 x 90 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt, 5x5 mm gefast

MARCHE D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés 5x5 mm chanfreiné

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata 5x5 mm

Art.-Nr.

207339	NEU	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207340		100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207341	NEU	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BRIQUE DE MUR

Double faces bosselés, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207320	freie Längen 25-60 x 20 x 5 cm	longueurs libres, lunghezze libere	540 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

130021	30-60 x 20 cm Schichthöhe 8 cm	longueurs libere hauteur de couche altezze varie	550 kg/m ²
130022	30-60 x 20 cm Schichthöhe 16 cm	hauteur de couche altezze varie	520 kg/m ²
130023	30-60 x 20 cm Schichthöhe 24 cm	hauteur de couche altezze varie	520 kg/m ²

VERBLENDER

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface rugueuse, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207360	20-60 x 8 x 1,5-2,5 cm		ca. 65 kg/m ²
---------------	------------------------	--	--------------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double faces bosselés et chanfreinés avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate con gocciolatoio

Art.-Nr.

207350	100 x 28 x 5 cm	49 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PALISADEN

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten beidseitig gesägt und gefast 2x2 mm

Palissades

Bord avant et arrière et 1 tête flammés,
bords sciés et chanfreinés 2x2 mm

Palizzate

Posteriore e anteriore e 1 testa fiammate, coste
segate e bisellate 2x2 mm

Art.-Nr.

207410	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
207420	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
207430	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, 2 Kanten gesägt, Unterseite gesägt, für Reihenpflaster

PAVÉS

Surface flammée, 2 bords divés, 2 bords sciés, dessous sciée, pour pavage
en rangées

CUBETTI

Superficie fiammata, 2 coste tranciate, 2 coste segate, inferiore segate, fila
pavimentazione

Art.-Nr.

207300	9 x 9 x 8 cm	5,2 m ² /t
---------------	--------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 2 x 2 mm, Unterseite gesägt

DALLES DE PAVAGE


Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 2x2 mm, face inférieure scié

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 2x2 mm, inferiore segate

Art.-Nr.

207330	30 x 20 x 5 cm	135 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------





BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200182 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

200184 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

Surface brossée antique, bords sciés

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200186 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

200187 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm 82 kg/m²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert

MARCHE D'ESCALIERS

Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé

GRADINI A MASSELLO

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200174 100 x 35 x 15 cm 142 kg/m²

Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante bossiert

Surface brossée antique, bord avant bosselé

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200193 100 x 35 x 15 cm 142 kg/m²

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate, grigio beige

Art.-Nr.

100326 30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm 520 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface bouchardée antique et brossée, double face bosselée avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200181 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200189 100 x 28 x 4 cm 36 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

PETITS BLOCS POUR MURS

Double face clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO PICCOLI

Due lati a spacco, giunti e fughe segate

Art.-Nr.

100364 30-60 x ca. 20 x 15 cm 540 kg/m²

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten

COUVERTINES

Surface sablée et brossée, bords clivés

CUBETTI

Superficie sabbiato e spazzolato, coste a spacco

Art.-Nr.

100071 10 x 10 x 8 cm 4,8 m²/t

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten

DALLES DE PAVAGE

Surface taillée et tamisée, bords clivés

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco

Art.-Nr.

112020 30 x 20 x 8 cm 210 kg/m²

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet

Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis antique

Superficie spuntata e burattata, coste segate e anticata

Art.-Nr.

112021 60 x 40 x 8 cm 210 kg/m²

RIEMENPFLASTER

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt

PAVÉS

Surface brossée antique, bords sciés

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112023 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10/12/16 x 6 cm 162 kg/m²

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt

Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112024 freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 10/12/16 x 6 cm 162 kg/m²



QUARZIT
LILYWHITE

weiss | blanc | bianco

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200096	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm	ca. 80 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt


DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

200089 	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 37 x 2,5-4 cm	ca. 80 kg/m ²
---	---	--------------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet


DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco, coste tranciate

Art.-Nr.

200080	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200088 	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

LIMBARA BLACK 

anthrazit | anthracite | antracite

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300035	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300036	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301022	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301024	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301026	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz

POOLABDECKPLATTEN

Oberflächen geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

CONTORNI PER PISCINA

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200200	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200205	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200210	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200215	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck

R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée, bord intérieure au tige ronde et angle intérieure

R = 10 cm flammés


ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato

R=10 cm fiammato

Art.-Nr.

200213	60 x 60 x 3 cm Abgang dérivation partenza 30 cm	23 kg/Stk pce pz
200214	60 x 60 x 3 cm Abgang dérivation partenza 40 cm	26 kg/Stk pce pz



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200128	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2 - 4 cm	ca. 80 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie spacco naturale, coste seggate

Art.-Nr.

206311	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
---------------	---	----------------------

206316	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt

Surface flammée*, bords sciés

Superficie fiammata*, coste seggate

Art.-Nr.

206321	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

206331	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206301	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

206306	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et avant bord flammé*, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206344	NEU 80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------------	-------------------

206345	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

206347	NEU 120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------------------	-------------------

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface brute, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206346	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäufigt gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

double faces clivées, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100388	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 7,5 cm	550 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100389	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 15 cm	550 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

100391	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezza varie 22,5 cm	550 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100381	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	-------------------------	---------------------------

100392	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	--------------------------	---------------------------

100393	NEU 20-45 x 18-25 x 5-8cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	----------------------------------	---------------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt*, zweihäufigt geflammt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206355	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke

kalibriert

Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épais-

seur calibrée

Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio,

spessore calibrato

Art.-Nr.

206356	NEU 100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------------	------------------

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase

Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau

Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206357	NEU 100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------------	------------------

PALISADEN **NEU**

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120181	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120182	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120183	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120184	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet

PAVÉS

ous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI

tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari

Art.-Nr.

100023	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	5 m ² /t
---------------	-----------------------	---------------------

INFO

* Geflammte Oberfläche wird leicht rötlich.

* Surface flammée peut avoir une teinte rougeâtre.

* La superficie fiammata diventa leggermente rossa.





WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200134	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2 - 4 cm	ca. 80 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

200078	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
---------------	---	----------------------

200082	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²
---------------	---	----------------------

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

Surface flammée, bords sciés

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

206360	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

206370	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200077	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

200083	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

BLOCKSTUFEN

Trittfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Rest gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206379	NEU 80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
---------------	------------------------------------	-------------------

206380	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	-------------------

206382	NEU 120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------------------------	-------------------

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt, restliche Kanten gesägt

Surface brute, bord avant flammé antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206381	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

double faces clivées, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100382	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	550 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

100383	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	550 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

100384	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	550 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS

tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICCOLI

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100377	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	-------------------------	---------------------------

100374	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	--------------------------	---------------------------

100394	NEU 20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²
---------------	---------------------------------------	---------------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

200219	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase,

Stärke kalibriert

Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau,

épaisseur calibrée

Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio,

spessore calibrato

Art.-Nr.

206353	NEU 100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------------	------------------

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase

Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau

Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

206354	NEU 100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------------	------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120186	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120187	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120188	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120189	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet!

PAVÉS

ous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI

tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari

Art.-Nr.

100028	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	5 m ² /t
---------------	-----------------------	---------------------





INFO

- * Geflammte Oberfläche wird leicht rötlich.
- * Surface flammée peut avoir une teinte rougeâtre.
- * La superficie fiammata diventa leggermente rossa.

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI
Superficie spacco naturale, coste tranciate irregolari
Art.-Nr.

200127	4-7 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	ca.80 kg/m ²
--------	--	-------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie a spacco naturale, coste segate
Art.-Nr.

206310	freie Längen longueurs libres longueur libere x 30 x 2-4 cm	80 kg/m ²
--------	--	----------------------

206315	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 2-4 cm	80 kg/m ²
--------	--	----------------------

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt
Surface flammée*, bords sciés
Superficie fiammata*, coste segate
Art.-Nr.

206320	freie Längen longueurs libres longueur libere x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

206330	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	--	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN
Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano
Art.-Nr.

206300	freie Längen longueurs libres longueur libere x 40 x 3-5 cm	110 kg/m ²
--------	--	-----------------------

206305	freie Längen longueurs libres longueur libere x 60 x 3-5 cm	110 kg/m ²
--------	--	-----------------------

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt
MARCHES D'ESCALIERS
Surface et avant bord flammés*, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO
Superficie e una costa flammée*, resto segato
Art.-Nr.

206339	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
--------	---------------------	-------------------

206340	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------

206342	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz
--------	----------------------	-------------------

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt
Surface clivée, avant bord flammé* antique, le reste des bords sciés
Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato
Art.-Nr.

206341	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	---------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäutig gespalten, Kanten gesägt
MUR DE VIGNE
double faces clivées, bords sciés

SASSO DA MURO
due lati a spacco, coste segate
Art.-Nr.

100385	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5 cm	550 kg/m ²
--------	--	-----------------------

100386	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	550 kg/m ²
--------	---	-----------------------

100387	25-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22,5 cm	550 kg/m ²
--------	---	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten
PETITS BLOCS POUR MURS
Tous côtés clivés

SASSI DA MURO PICOLI
Tutti i lati a spacco
Art.-Nr.

100378	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
--------	-------------------------	---------------------------

100371	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
--------	--------------------------	---------------------------

100368	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²
--------	------------------------	---------------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt*, zweihäutig geflammt und gefast mit Wassernase
COUVERTINES
Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau

COPERTINE
Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio
Art.-Nr.

206350	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitze Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato
Art.-Nr.

206351	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitze Kanten, mit Wassernase
Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio
Art.-Nr.

206352	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

allseits gespalten, nicht für Reihenpflaster geeignet!
PAVÉS
ous côtés clivés, ne convient pas au pavage en rangée!

CUBETTI
tutti i lati a spacco, non adatto per pavimentazione a filari
Art.-Nr.

100024	8-12 x 8-12 x 8-12 cm	5 m ² /t
--------	-----------------------	---------------------



grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite



INFO

Maggia kann naturbedingt Salzlöcher oder Quarzeinschlüsse enthalten.

Maggia peut naturellement contenir des trous de sel ou des inclusions de quartz.

Maggia può naturalmente contenere fori di sale o inclusioni di quarzo.

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall, 1. Wahl

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production, 1er choix

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie a spacco naturale, coste tranciate, irregolari, 1. Scete

Art.-Nr.

200113	2-4 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 3-6 cm	ca.120 kg/m ²
---------------	--	--------------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120060	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenailée, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120035	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

120061	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 40 x 3-6 cm	120 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlöchern +/- 2 cm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface clivée, bords bruts avec orifices +/- 2 cm

GRADINI A MASSELLO

Superficie a spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm

Art.-Nr.

120090	ca. 100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	-------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast

Surface grenailée, bords sciés, bord supérieur chanfreiné

Superficie granigliata, coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120080	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface éclatée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati | antracite

Art.-Nr.

200890	freie Längen longueurs libres lunghezza libere 30-100 x 8 x ca. 1-2 cm	70 kg/m ²
---------------	---	----------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt, einhäufig verwendbar

Mur de vigne

deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable

Sasso da muro

due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

120125	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8 cm	500 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

120130	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 16 cm	500 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

120135	20-60 x 18-20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 24 cm	500 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

SCHICHTMAUERWERK

Vorderansicht gegen das Lager gespalten, Lagerfugen gespalten, Köpfe gesägt

BRIQUE DE MUR

Bord avant clivé contre le roulement, joints horizontaux clivés, têtes scié

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Vista frontale divisa contro il cuscinetto, giunti del cuscinetto spaccato, teste segate

Art.-Nr.

120121	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 15 cm	500 kg/m ²
---------------	-------------------------------	-----------------------

120122	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-------------------------------	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten oder roh, z.T. mit Keillöchern

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous les côtés bruts ou clivés, en partie avec des trous de cales

SASSI DA MURO PICCOLI

tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei

Art.-Nr.

120120	25-60 x 15-25 x 5-30 cm	500 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------

Vorderansicht gegen das Lager gespalten, restliche Kanten teils roh, teils gesägt

Bord avant clivé contre le roulement, bords clivés et en partie sciés

Anteriore spacco contro il cuscinetto, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

120123	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 10-25 x 4-8 cm	500 kg/m ²
---------------	--	-----------------------

120124	x 20-30 x 8-20 cm	800 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface rugueuse, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua

Art.-Nr.

120140	100 x 28 x ca. 5 cm	40 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

Surface grenailée, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie granigliata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

120145	100 x 28 x 3 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

gespalten, mit Bohr- und Keilspuren +/- 5 cm

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

clivés, avec trou de forage et traces de cales +/- 5 cm

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

spacco con tracce di cunei e fioretti +/- 5 cm

Art.-Nr.

600140	ca. 30-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
---------------	-------------------------------	-----------------------

600145	ca. 40-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
---------------	-------------------------------	------------------------

600150	ca. 50-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²
---------------	-------------------------------	------------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten und z.T. gesägt

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés et en partie sciés

CUBETTI

Superficie a spacco naturale, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

100033	ca. 10 x 10 x 10 cm	4,2 m ² /t
---------------	---------------------	-----------------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------


120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

120240	100 x 50 x 6-8 cm	84 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120245	150 x 50 x 6-8 cm	147 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

120250	200 x 50 x 6-8 cm	196 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

120255	250 x 50 x 6-8 cm	245 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------



GRANIT
MONTANA GRIS

grau geadert | gris veiné | grigio venato

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

200009	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200008	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et broyée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

200011	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.

301401	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
301402	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
301403	100 x 80 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

301405	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301406	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301407	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz

MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face chanfreinée 2x2mm et poncée

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200520	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
---------------	----------------	--------------

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2mm

Art.-Nr.

200521	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
---------------	----------------	--------------



GRANIT
OCEAN GREEN

silbergrün | vert argenté | argento-verde

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

206230	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
206240	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206250	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300001	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300002	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHE D'ESCALIERS

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301030	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301031	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301032	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100349	30-60 x 20 x 7,5 cm	500 kg/m ²
100353	30-60 x 20 x 15 cm	500 kg/m ²
100354	30-60 x 20 x 22,5 cm	500 kg/m ²

ODESSA BLACK



anthrazit | anthracite | antracite

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200233	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten

PAVÉS

surface flammée, bords divisés pour pavage en rangées

CUBETTI

superficie fiammata, coste tranciate fila pavimentazione

Art.-Nr.

100016	ca. 10 x 10 x 8 cm	4,8 m ² /t
--------	--------------------	-----------------------

STELLPLATTEN

allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3 mm

BORDURES


tous côtés flammés, bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm

CORDOLI

tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110993	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------



GNEIS
ONSERNONE STRUKTURA

grau mit weissen Adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenailée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120047	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere	82 kg/m ²
120048	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surface grenailée, bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120095	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
---------------	------------------	------------	--------



Ambiente: Kanfanar



KALKSTEIN PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablé, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.

206405	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	---	----------------------

RIEMENBODENPLATTEN

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL EN BANDES

Surface sablé, bords sciés

PAVIMENTO A CORRERE

Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.

206415	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 8/10/12 x 3 cm	82 kg/m ²
---------------	--	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bords sablés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste sabbiate

Art.-Nr.

206425	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

BRIQUE DE MUR

Surface sciée, bords sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Superficie segate, coste segat

Art.-Nr.

206485	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase

COUVERTINES

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr.

206435	100 x 22 x 4 cm	25 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten, teils gesägte Kanten

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtes clivés, bords partiellement sciés

SASSI DA MURO PICOLI

Tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206445	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



PANNONIA GRÜN

grün | vert | verde

**BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, Farbe grün-geadert

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablée, bords sciés, couleur vert veiné

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbiata, coste segate, colore verde venato

Art.-Nr.

206400	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, Farbe grün-gewolkt

Surface sablée, bords sciés, couleur vert-nuageux

Superficie sabbiata, coste segate, colore verde-vuvolo

Art.-Nr.

206403	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

RIEMENBODENPLATTEN

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, Farbe grün-geadert

DALLES DE SOL EN BANDES

Surface sablée, bords sciés, couleur vert veiné

PAVIMENTO A CORRERE

Superficie sabbiata, coste segate, colore verde venato

Art.-Nr.

206410	freie Längen x 8/10/12 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt, Farbe grün-gewolkt

Surface sablée, bords sciés, couleur vert-nuageux

Superficie sabbiata, coste segate, colore verde-vuvolo

Art.-Nr.

206413	freie Längen x 8/10/12 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt, Farbe grün-geadert

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bords sablés, couleur vert veiné

GRADINI A MASSELLO

Superficie e coste sabbiate, colore verde venato

Art.-Nr.

206420	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk	pce pz
---------------	------------------	------------	--------

SCHICHTMAUERWERK

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt, Farbe grün-geadert

BRIQUE DE MUR

Surface sciée, bords sciés, couleur vert veiné

SASSI DA MURO STRATIFICATO

Superficie segate, coste segate, colore verde venato

Art.-Nr.

206480	freie Längen x 16 x 8 cm	longueurs libres lunghezze libere	450 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassermase, Farbe grün-geadert

COUVERTINES

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau, couleur vert veiné

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio, colore verde venato

Art.-Nr.

206430	100 x 22 x 4 cm	25 kg/Stk	pce pz
---------------	-----------------	-----------	--------

KLEINMAUERSTEINE

allseits gespalten, teils gesägte Kanten, Farbe grün-geadert

PETITS BLOCS POUR MURS

Tous côtés clivés, couleur vert veiné

SASSI DA MURO PICOLI

Tutti i lati a spacco, colore verde venato

Art.-Nr.

206440	freie Längen x 15-20 x 8-15 cm	longueurs libres lunghezze libere	450 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------



DOLOMIT
PIETRA AURORA

grau-beige offenporig | gris beige | grigio beige



BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt und abgezogen

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablée et broyée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

207051	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablée, bords sciés et tamisée

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

207055	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

MARCHE D'ESCALIERS

Surface et bord avant sablée et broyée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

207061	100 x 35 x 15cm		142 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	--	-------------------

Trittfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablée, bords sciés et tamisés

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

207065	100 x 35 x 15cm		142 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	--	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface clivée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207070	freie Längen ca. 18-63 cm x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	95 kg/m ²
	Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm	hauteur de couche altezze varie	

REBMAUERWERK

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

207075	20-60 x 22 cm	Schichthöhe 7.5 cm	540 kg/m ²
		hauteur de couche altezze varie	

207076	20-60 x 22 cm	Schichthöhe 15 cm	540 kg/m ²
		hauteur de couche altezze varie	

207077	20-60 x 22 cm	Schichthöhe 22.5 cm	540 kg/m ²
		hauteur de couche altezze varie	

ABDECKPLATTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface sablée et broyée, double faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.

207080	100 x 28 x 4 cm		28 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	--	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt, 2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt

PAVÉS

Surface sablée et tamisée, 2 bords sciés, 2 bords clivés

CUBETTI

Superficie sabbato e burattata, 2 coste segate, 2 coste a spacco

Art.-Nr.

100072	8 x 8 x 8 cm		6,0 m ² /t
---------------	--------------	--	-----------------------





KALKSTEIN PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marone

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnitkanten
DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES
 Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe
PALLADINA IRREGOLARI
 Superficie graffiata, coste tranciate irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.		
200107	1-2 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 4 cm	100 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche abgerieben, Kanten gesägt
DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
 Surface talochée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE
 Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.		
203251	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²

Oberfläche und Kanten Antik getrommelt
 Surface et bords tamisés à l'antique
 Superficie e coste anticate burattate

Art.-Nr.		
203250	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²

Oberfläche CUMULUS, Kanten gesägt
 Surface et bords tamisés à l'antique
 Superficie e coste anticate burattate

Art.-Nr.		
203252	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 40 x 3 cm	78 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt

MARCHES D'ESCALIERS
 Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés

GRADINI A MASSELLO
 Superficie e una costa lunga graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.		
203256	100 x 35 x 15 cm	140 kg/Stk pce pz

Trittläche abgerieben, Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten
 Surface talochée, bord avant naturel, têtes clivées
 Superficie graffiata, una costa lunga a spacco, teste segate

Art.-Nr.		
203255	100 x 35-45 x 15 cm	160 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

Antik - zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE
 Antique - double faces clivées et tamisées, bords sciés

SASSO DA MURO
 Antico - 2 lati a spacco burattati

Art.-Nr.		
100365	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	520 kg/m ²
100366	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
100367	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	520 kg/m ²

Modern - zweihäufig gespalten, Kanten gesägt
 Moderne - double faces clivées, bords sciés
 Moderno - 2 lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.		
100336	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	520 kg/m ²
100337	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	520 kg/m ²
100338	25-37 x 20-22 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche abgerieben, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES
 Surface talochée, double face bosselée avec jet d'eau

COPERTINE
 Superficie graffiata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.		
203258	100 x 30 x 4 cm	34 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

alleits gespalten

PETITS BLOCS POUR MURS
 Tous côtes clivés

SASSI DA MURO PICCOLI
 tutti i lati a spacco

Art.-Nr.		
100370	20-50 x 15-25 x 8-15 cm	500 kg/m ²
100372	20-60 x 15-25 x 15-25 cm	500 kg/m ²

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
 deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
 due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.		
100369	25-60 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²

GESTALTUNGSBLÖCKE

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt

BLOCS D'AMÉNAGEMENT
 Vue visible clivée, têtes et face arrière clivées, en partie forés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET
 Parte vista a spacco, teste e retro tranciati

Art.-Nr.		
600200	40-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600205	60-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600210	60-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²

SICHTSCHUTZPLATTEN

1 Oberfläche naturrau, 1 Oberfläche gesägt, Kanten gesägt

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE1
 face sciée, 1 face naturelle, bords sciés

LASTRE DI CONFINE
 1 Superficie segata, 1 Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.		
203260	220 x 50 x 8-15 cm	350 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten, für Reihenpflaster

PAVÉS
 Surface et bords sciés/clivés, pour pavage en rangées

CUBETTI
 Superficie e coste segate/a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.		
100039	8 x 8 x 8 cm	6,0 m ² /t

Oberfläche und Kanten gesägt/gespalten und getrommelt, für Reihenpflaster
 Surface et bords sciés/clivés et tamisés, pour pavage en rangées
 Superficie e coste segate/a spacco e burattate, fila pavimentazione

Art.-Nr.		
100044	8 x 8 x 8 cm	6,0 m ² /t



PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
207000	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
207005	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittläche und Vorderkante geflammt und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.

207010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciée et rabattues

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100505	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
	x 18 cm x Schichthöhen	hauteur de couche		
	altesse varie 4,8/10/15 cm			490 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

207007	100 x 26 x 4 cm	28 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche gespalten, 2-3 Kanten gesägt

PAVÉS

Surface clivés, 2-3 bords sciés

CUBETTI

Superficie tranciate, 2-3 coste segate

Art.-Nr.

100017	8-10 cm	5,3 m ² /to
---------------	---------	------------------------

PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

208060	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
	x 40 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

208065	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

2 faces clivées, bords sciés

SASSO DA MURO

2 lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100328	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		10 cm		520 kg/m ²

100331	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		15 cm		520 kg/m ²

100332	20-45 x 20 cm	Schichthöhe	hauteur de couche, altezze varie	
		20 cm		520 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES


Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

208070	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



GRANIT PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS
Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezze libere	
206490	freie Längen x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206491	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206492	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
206493	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS
Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés

GRADINI A MASSELLO
Superficie et una costa lunga fiammata bisellate, coste segate

Art.-Nr.			
206505	80 x 35 x 15 cm		118 kg/Stk pce pz
206506	100 x 35 x 15 cm		142 kg/Stk pce pz
206507	120 x 35 x 15 cm		177 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE
double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSO DA MURO
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.			
100500	30-60 x 18 cm Schichhöhe hauteur de couche altitude varie 7.5 cm		500 kg/m ²
100501	30-60 x 18 cm Schichhöhe hauteur de couche altitude varie 15 cm		500 kg/m ²
100502	30-60 x 18 cm Schichhöhe hauteur de couche altitude varie 22.5 cm		500 kg/m ²

UNI MAUERSTEINE NEW

allseits sauber gespalten

BLOCS POUR MURS UNI NEW
tous côtés clivés

SASSI DA MURO
tutte le coste a spacco

Art.-Nr.			
300934	ca. 35 x 17x 15 cm		24 kg/Stk pce pz

KLEINMAUERSTEINE

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BLOCS POUR MURS
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO UNI NEW
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.			
100504	40 x 20 x 20 cm		500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES
Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE
Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.			
206715	100 x 26 x 5 cm		36 kg/Stk pce pz

GESTALTUNGSBLÖCKE

allseits sauber gespalten, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT
tous côtés clivés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET
tutte le coste a spacco

Art.-Nr.			
600120	60-80 x 30 x 30 cm		840 kg/m ²
600125	60-120 x 40 x 40 cm		1120 kg/m ²
600130	60-120 x 50 x 50 cm		1400 kg/m ²

PALISADEN

allseits gespalten

PALISSADES
tous côtés clivés

PALIZZATE
tutte le coste a spacco

Art.-Nr.			
206700	100 x 25 x 10 cm		70 kg/m ²
206701	150 x 25 x 10 cm		105 kg/m ²
206702	200 x 25 x 10 cm		140 kg/m ²

PALISDEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.			
206710	100 x 50 x 6 cm		84 kg/m ²
206711	150 x 50 x 6 cm		126 kg/m ²
206712	200 x 50 x 6 cm		168 kg/m ²
206713	250 x 50 x 6 cm		210 kg/m ²



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

WILDFORMPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Surface rugueuse, bords biseautés selon la production

PALLADINA IRREGOLARI

Superficie spacco naturale, coste a spacco irregolari

Art.-Nr.

200114	3-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 1-3cm	54 kg/m ²
200112	3-5 Stk/m ² Stärke épaisseur spessore 2-4 cm	85 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN **NEU**

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface rugueuse, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
100073	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100074	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

DALLES DE SOL FAÇONNÉES À LA MAIN

Surface rugueuse, bords travaillés à la main

PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE

Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
100070	x 15 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100075	x 20 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100080	x 25 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100085	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100090	x 35 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100095	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100100	x 50 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Trittfläche spaltrau, Vorderkante und 2 Köpfe bossiert und egalisiert

MARCHES D'ESCALIERS

Surface de marche rugueuse, avant bord et 2 têtes bosselées et égalisées

GRADINI A MASSELLO

superficie a spacco naturale, una costa lunga e 2 teste a spacco e calibrate

Art.-Nr.

100101	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

100045	4/6-er	9,3 m ² /t
100050	6/8-er	7,3 m ² /t
100055	8/10-er	5,2 m ² /t

BINDERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

BOUTISSES

Surface rugueuse, bords clivés

BINDERI

Superficie spacco naturale, coste a spacco

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
100060	x 10 x 5-8 cm		1 to./ ca. 60 lfm ml
100065	x 12 x 10-15 cm		1 to./ ca. 30 lfm ml



NEU PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
100082	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
100083	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast.

MARCHES D'ESCALIERS

Surface flammée, bords flammés et chanfreinés.

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste fiammate e bisellate.

Art.-Nr.

100107	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

NEU RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface sablee et brosee, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie sabbato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

100091	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
100092	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablee, bords sciés et tamisee

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

100093	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
100094	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface sablee, bords sciés et tamisee

OPERA ROMANA

Superficie sabbato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

210027	Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm		
	in 4 Formaten	in 4 formats	in 4 formati
	29.5 x 29.5 cm	60 x 29.5 cm	60 x 60 cm 90 x 60 cm
	1 Set = 3.22 m ² 82 kg		

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

MARCHES PLEINES

Surface et bords sablées et brosées et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

210051	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210052	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
210053	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



SANTO TIRSO

*mittelgrau | gris moyen | grigio medio***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres x 40 x 3 cm	lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203340	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres x 40 x 3 cm	lunghezze libere x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203341	60 x 40 x 3 cm			82 kg/m ²
203342	90 x 50 x 3 cm			82 kg/m ²
203343	100 x 100 x 3 cm			82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant flammée et chanfreinée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga fiammata bisellata, coste segate

Art.-Nr.

203350	80 x 35 x 15 cm	118 kg/Stk pce pz
203351	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
203352	120 x 35 x 15 cm	177 kg/Stk pce pz

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100600	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7.5 cm	500 kg/m ²
100601	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 15 cm	500 kg/m ²
100602	30-60 x 18 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 22.5 cm	500 kg/m ²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

203380	100 x 26 x 5 cm	36 pce pz
--------	-----------------	-----------

PFLASTERSTEINE

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten

PAVÉS

Surface rugueuse, bords clivés

CUBETTI

Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

100053	8/10 cm	5,2 m ² /t
--------	---------	-----------------------

PFLASTERSTEINE | SANTO TIRSO DARK*dunkelgrau | gris moyen | grigio medio*

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn

Surface rugueuse, bords clivés, grain fin pendante

Superficie a spacco, coste a spacco, grana fine

Art.-Nr.

100026	6/8 cm	5,2 m ² /t
100027	8/10 cm	5,2 m ² /t

PALISADEN ELEGANCE

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

PALISSADES ELÉGANCE

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

PALIZZATE ELEGANTI

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

203370	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
203371	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
203372	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
203373	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SELINA BLUE ANTIK

*grau-beige | gris-beige | grigio-beige***BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN**

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200165	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
208080	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

208085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

MUR DE VIGNE

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

SASSO DA MURO

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100329	30-60 x 20 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²
--------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface brossée antique, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr.

200171	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------



GNEIS
SKY CLOUD

dunkelgrau gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés et chanfreinés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

206200	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
206210	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces flammées et broyées, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

206215	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée et broyée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

207015	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
207020	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces flammées et broyées, bords chanfreinés

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate

Art.-Nr.

207025	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
--------	------------------	-------------------

SCHICHTMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

BRIQUES DE MUR

deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSI DA MURO STRATIFICATO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100510	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
--------	-------------------	-----------------------

SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée et broyée, double faces bosselées, avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

207029	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
--------	-----------------	------------------





BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface grenailée, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120062	freie Längen x 40 x 3 cm	longueurs libres lunghezza libere	82 kg/m ²
---------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Vorderkante kugelgestrahlt, restliche Kanten gesägt

MARCHES D'ESCALIERS

Surface et bord avant grenailée, bords sciés

GRADINI A MASSELLO

Superficie et una costa lunga granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120085	100 x 35 x 15 cm		142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	--	-------------------

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface éclatée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro.

Art.-Nr.

200892	30 -100 x 8 x ca. 3-4 cm		98 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------	--	------------------

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

120115	35-80 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche, altezze varie 5 cm	540 kg/m ²
---------------	---------------	--	-----------------------

120116	35-80 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche, altezze varie 10 cm	540 kg/m ²
---------------	---------------	---	-----------------------

120117	35-80 x 20 cm	Schichthöhe hauteur de couche, altezze varie 15 cm	540 kg/m ²
---------------	---------------	---	-----------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface grenailée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

COPERTINE

Superficie granigliata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr.

120147	100 x 28 x 4 cm		28 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	--	------------------

GESTALTUNGSBLÖCKE

allseits sauber gespalten, palettiert

BLOCS D'AMÉNAGEMENT

tous côtés clivés

BLOCCHI DA COSTRUZIONET

tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

600260	60-80 x 30 x 30 cm		840 kg/m ²
---------------	--------------------	--	-----------------------

600261	60-120 x 40 x 40 cm		1120 kg/m ²
---------------	---------------------	--	------------------------

600262	60-120 x 50 x 50 cm		1400 kg/m ²
---------------	---------------------	--	------------------------

STELLPLATTEN

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

BORDURES

Surface rugueuse, bords sciés

CORDOLI

Superficie a spacco, coste segate Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

	freie Längen longueurs libres lunghezza libere		
	volle Palette gamme complète gamma completa		

120000	5-6 x 25-28 cm / ca. 18-25 lfm ml	38 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

120005	5-6 x 28-32 cm / ca. 18-25 lfm ml	40 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

120008	5-6 x 38-42 cm / ca. 18-22 lfm ml	65 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

120010	7-8 x 25-28 cm / ca. 15-22 lfm ml	48 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

120015	7-8 x 28-32 cm / ca. 15-22 lfm ml	56 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

120018	7-8 x 38-42 cm / ca. 15-22 lfm ml	87 kg/lfm ml
---------------	-----------------------------------	--------------

PALISADEN

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

PALISSADES

Surface rugueuse, bords sciés

PALIZZATE

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120300	100 x 25 x 6-7 cm	44 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120305	150 x 25 x 6-7 cm	66 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120310	200 x 25 x 6-7 cm	88 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120315	100 x 25 x 7-8 cm	55 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120320	150 x 25 x 7-8 cm	82 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	------------------

120325	200 x 25 x 7-8 cm	110 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

120330	250 x 25 x 7-8 cm	137 kg/Stk pce pz
---------------	-------------------	-------------------

PERGOLA

Oberflächen gespalten, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz

PERGOLA

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois

PERGOLE

Superficie a spacco, coste segate con tacca per palo

Art.-Nr.

120230	280 x 25 x 8-10 cm	170 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------


Oberflächen gespalten, Kanten gesägt, mit Kerbe für's Holz

Surface rugueuse, bords sciés, avec encoche pour bois

Superficie a spacco, coste spuntate con tacca per palo

Art.-Nr.

120235	280 x 25 x 8-10 cm	170 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	-------------------



hellgrau gewolkt / gris clair nuageux / grigio chiaro nuvolo



BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface brossée antique, bords sciés

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

300032 61 x 40,6 x 3 cm 82 kg/m²

300033 90,5 x 61 x 3 cm 82 kg/m²

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

Surface sablee, bords sciés et tamisée

Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

300028 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

300029 90 x 60 x 3 cm 82 kg/m²

RÖMISCHER VERBAND

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt

OPUS ROMAIN

Surface sablee, bords sciés et tamisée

OPERA ROMANA

Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

210028 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
 in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
 90 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 29,5 cm | 29,5 x 29,5 cm
 1 Set = 3,22 m² | 82 kg

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante geschliffen und gefast

MARGELLES DE PISCINE

Surface brossée antique un bord long poncé et chanfreiné

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie anticata spazzolata, bordo lungo levigato e bisellato

Art.-Nr.

200206 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface brossée antique une face pncée au tige ronde

Superficie anticata spazzolata una costa a toro levigato

Art.-Nr.

200207 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm

BLOCKSTUFEN

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast

MARCHES D'ESCALIERS

Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées

GRADINI A MASSELLO

Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

300059 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

VERBLENDER

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt

PAREMENTS

Surface éclatée, bords et face arrière sciés

RIVESTIMENTI

Superficie a spacco, elementi ad incastro.

Art.-Nr.

freie Längen longueurs libres lunghezze libere
200901 x 10 x 2-3 cm 70 kg/m²

SCHICHTMAUERWERK

allseits gesägt und Kanten getrommelt

MURS EN COUCHES

tous côtes sciés et bords tamisés

SASSI DA MURO STRATIFICATI

tutte le coste segate e coste burattato

Art.-Nr.

300061 30-60 x 20 x 5 cm 540 kg/m²

ABDECKPLATTEN

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäuptig bossiert, mit Wassernase

COUVERTINES

Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau,

COPERTINE

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

con gocciolatoio

Art.-Nr.

300057 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

PFLASTERSTEINE

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt, tfür Reihenpflaster

PAVÉS

Surface brossée antique, bords sciés, pavage en rangées

CUBETTI

Superficie anticata spazzolata, coste segate, fila pavimentazione

Art.-Nr.

300058 10 x 10 x 8 cm 4,8 m²/t





GRANIT
WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

REBMAUERWERK

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

MUR DE VIGNE

double face clivée, bords sciés

SASSO DA MURO

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100311	30-60 x 18 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

UNI MAUERSTEINE

allseits sauber gespalten und nachgerichtet

BLOCS POUR MURS UNI

tous côtés clivés et rectifiés

SASSI DA MURO UNI

tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300937	35 x 17x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	----------------	------------------

ABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase

COUVERTINES

Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau

COPERTINE

Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200218 | 100 x 26 x 5 cm | 36 kg/Stk pce pz

Art.-Nr.

200218	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

PFLASTERPLATTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

DALLES DE PAVAGE

Surface flammée, bords clivés, face inférieure sciée et rugueuse

PIASTRELLE ALTO SPESSORE

Superficie fiammata, coste a spacco, lato inferiore segato e sgrezzato

Art.-Nr.

112000	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

STELLPLATTEN

Allseits geflammt, beide Oberkanten gefast

Bordures

tous les côtés flammés, deux faces supérieure

chanfreinées

Alzate

tutti i lati fiammati, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110990	100 x 6 x 25 cm	42 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

RASENKANTENSTEINE

Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt

BORDURES DE GAZON

Surface flammée avec rayon, bords sciés

NEL PRATO

Superficie fiammata, coste segate, con raggio

Art.-Nr.

100260	24 x 10 x 3 cm	2 kg/Stk pce pz
---------------	----------------	-----------------

PALISADEN

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

PALISSADES

Surface clivé et rectifiée, taillée

PALIZZATE

Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301120	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301125	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301130	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301135	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

PALISADEN ELEGANCE

Alle Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

PALISSADES ÉLÉGANCE

toutes les surfaces sciés et flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

PALIZZATE ELEGANTI

tutte le superfici segate e fiammate, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301160	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301165	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301170	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301175	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE

2 faces flammées, bords bosselés et chanfreinés

LASTRE DI CONFINE

2 Superfici fiammate, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203110	230 x 120 x 6 cm	450 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

PERGOLA

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt, mit Kerbe für's Holz

PERGOLA

Surface clivée et rectifiée, taillée, avec encoche pour bois

PERGOLE

Superficie a spacco rettificata e spuntata, con tacca per palo

Art.-Nr.

300251	300 x 22 x 12 cm	212 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

BODENPLATTEN MIT GESÄGTE KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300005	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300016	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²

POOLABDECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINES

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

COPERTINE PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200180	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200185	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammat

Art.-Nr.

200190	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm
200195	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm

POOLECKPLATTEN

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Inneneck

R = 10 cm geflammt

MARGELLES D'ANGLE

Surface flammée, bord intérieur e au tige ronde et angle intérieur

R= 10 cm flammés

ANGOLARI PER CONTORNI PISCINA

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato

R=10 cm, fiammato

Art.-Nr.

200197	60 x 60 x 3 cm Abgang dérivation partenza 30 cm	23 kg/Stk
200198	60 x 60 x 3 cm Abgang dérivation partenza 40 cm	26 kg/Stk

BLOCKSTUFEN

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

MARCHES D'ESCALIERS

Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm

GRADINI A MASSELLO

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301000	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301002	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301004	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301006	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301008	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz



GRANIT
WHITE SAMOCA

bellgrau | gris clair | grigio chiaro



Ambiente: Kanfanar



Ambiente: Kanfanar

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm

PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300054 60 x 30 x 3 cm 82 kg/m²

300053 60 x 40 x 3 cm 82 kg/m²

POOLABDECKPLATTEN 

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast | 2x2 mm

MARGELLES DE PISCINE

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée | 2x2 mm

PIASTRE DI COPERTURA PER PISCINA

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata | 2x2 mm

Art.-Nr.

200194 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde

Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.

200196 60 x 40 x 3 cm 32 kg/lfm



Ambiente: Kanfanar



WILDFORMPLATTEN

DALLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES | PALLADIANA IRREGOLARE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

120065 3-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 100 kg/m²



ARDESIA NERA NATURALE

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

207045 2-3 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-3 cm
ca. 85 kg/m²



CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200111 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²



LILYWHITE

weiss | bianco | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200096 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²




LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate irregolari

Art.-Nr.

200128 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200134 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallino

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spaccoco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200101 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 80 kg/m²



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste a spacco a secondo la produzione

Art.-Nr.

200103 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 85 kg/m²

200104 1-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm
ca. 110 kg/m²



KANFANAS ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface brossée antique, bords biseautés selon la production
Superficie antico spazzolato, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200138 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3 cm
ca. 82 kg/m²

200121 2-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
ca. 110 kg/m²



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés
Superficie a spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr.

200127 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 80 kg/m²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall | 1. Wahl
Surface talochée, bords biseautés selon la production | 1. scelta
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione | 1er choix

Art.-Nr.

200113 2-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 3-6 cm
ca. 120 kg/m²



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio marrone

Oberfläche abgerieben, Kanten gebrochen nach Anfall mit 1-2 Schnittkanten
Surface talochée, bords biseautés selon la production avec 1-2 arêtes de coupe
Superficie graffiata, coste a spacco irregolari con 1-2 lati segati

Art.-Nr.

200107 1-2 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 4 cm
ca. 100 kg/m²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200139 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 1,5-3 cm
ca. 50 kg/m²

200129 4-7 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4 cm
ca. 65 kg/m²

200132 2-4 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2,5-4,5 cm
ca. 100 kg/m²



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO


gemischtfarbig | multicolors | colori misti

Oberfläche spaltrau, Kanten gebrochen nach Anfall
Surface rugueuse, bords biseautés selon la production
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a secondo la produzione

Art.-Nr.

200114 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 1-3 cm
ca. 54 kg/m²

200112 3-5 Stk/m²
Stärke épaisseur spessore 2-4 cm
ca. 85 kg/m²



BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 2,5-4 cm	longueurs libres libres	lunghezze libere
120056	ca. 100 kg/m ²		

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

120052	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
120054	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

207030	60 x 40 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207035	120 x 50 x ca. 3 cm	85 kg/m ²
207040	100 x 100 x ca. 3 cm	85 kg/m ²



ARENISCA GOLD

gold | or | oro

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.

200040	freie Längen x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	-----------------------------	----------------------



ARENISCA SILVER

silbergrau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords chanfreinés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

200035	freie Längen x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	-----------------------------	----------------------



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite blue | antracite-blu

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203086	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203087	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203088	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²




AZUR MARBLE

grau-blau | gris bleu | grigio blu

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

203000	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203005	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

201022	freie Längen x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
--------	-----------------------------	----------------------



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

300020	60 x 30 x 3 cm	82 kg/m ²
300025	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300026	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
300027	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro


Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenaillee, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

300022	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
300023	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



CABANA

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

203300	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203305	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
203302	120 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
203307	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

warmes beige | beige chaud | beige caldo

Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée, bords sciés
Superficie spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

210000	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210001	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²
210030	120 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200156	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200148	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²




CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocre

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200388	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200308	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²




CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun | beige-brun | beige-marrone

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210005	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
210006	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200387	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200306	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²




CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200161	60 x 40 x 3 cm	76 kg/m ²
200309	90 x 60 x 3 cm	76 kg/m ²




CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface sablée et brossée, bords sciés
Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

200066	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200067	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablée, bords sciés et tamisés
Superficie sabbiato, coste segate e burattate

Art.-Nr.

200056	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200057	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200386	60 x 40 x 3 cm		76 kg/m ²
200307	90 x 60 x 3 cm		76 kg/m ²

CORAL ROSE **NEU**

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200092	x 27 x 2,5-4 cm		80 kg/m ²



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

Oberfläche gestockt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface bouchardée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie bocciardata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
300045	60 x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
300049	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
300044	60 x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
300048	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²



DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200093	x 27 x 2,5-4 cm		80 kg/m ²
200094	x 37 x 2,5-4 cm		80 kg/m ²




DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200061	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	Stärke épaisseur spessore 2,0-4,0 cm 78 kg/m ²		
	gemischte Breiten 25/30/35 cm zu gleichen m ² Anteilen		
	largeurs mélangées 25/30/35 cm parts de m ² identiques		
	larghezze miste 25/30/35 cm in uguali m ²		



DURO

dunkelgrau | gris foncé | gris-scuro

Oberfläche Antik geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée antique, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate


Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206500	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206510	x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

GOLDEN SUN **NEU**

goldfarbig | couleur or | color oro

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface sablee et brossée, bords sciés
Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
201481	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200050	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
200051	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



IRAGNA

hellgrau | gris clair | grigio-chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenaillée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120040	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120045	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200055	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

200160	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
200176	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²
200177	100 x 50 x 3 cm	82 kg/m ²
200179	100 x 100 x 3 cm	82 kg/m ²




KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche und Kanten rustikal bearbeitet
Surface et bords travaillés rustiques
Superficie e coste modificato rustico

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
201020	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

201023	60 x 40 x 3 cm	82 kg/m ²
201024	90 x 60 x 3 cm	82 kg/m ²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200075	x 30 x 1,5-3 cm		78 kg/m ²
200074	x 40 x 1,5-3 cm		78 kg/m ²
200079	x 30 x 2,5-4 cm		88 kg/m ²
200084	x 40 x 2,5-4 cm		88 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
207370	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
207380	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
207390	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²
207400	90 x 90 x 3 cm		82 kg/m ²



KIRMENJAK


grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface bouchardée antique et brossée, bords sciés,
Superficie bocciardata anticata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200182	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
200184	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200186	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
200187	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

LILYWHITE **NEU**

weiss | blanc | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200089	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
	x 37 x 2,5-4 cm		ca. 80 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

**LIMBARA BLACK** NEU*anthrazit | anthracite | antracite*

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
300035	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
300036	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²


**LUSERNA CLASSICO***grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo*

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206311	x 30 x 2-4 cm		80 kg/m ²
206316	x 40 x 2-4 cm		80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt
Surface flammée*, bords sciés
Superficie fiammata*, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206321	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
206331	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

**LUSERNA GRIS***grau-grün | gris vert | grigio-verde*

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200078	x 30 x 2-4 cm		80 kg/m ²
200082	x 40 x 2-4 cm		80 kg/m ²

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206360	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
206370	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

**LUSERNA SOLE***gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio*

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206310	x 30 x 2-4 cm		80 kg/m ²
206315	x 40 x 2-4 cm		80 kg/m ²

Oberfläche geflammt*, Kanten gesägt
Surface flammée*, bords sciés
Superficie fiammata*, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206320	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
206330	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

**MAGGIA***grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite*

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120060	x 40 x 3-6 cm		120 kg/m ²

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120035	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

**MONTANA GRIS***grau geadert | gris veiné | grigio venato*

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
200009	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
200008	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²


**MOUNTAIN BLACK***anthrazit | anthracite | antracite*

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
301401	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
301402	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²
301403	100 x 80 x 3 cm		82 kg/m ²


BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

**OCEAN GREEN***silber-grün | vert argenté | argento-verde*


Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206230	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206240	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

**ODESSA BLACK** NEU*anthrazit | anthracite | antracite*

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
300001	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
300002	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

**ONERNONE STRUKTURA***grau mit weissen Adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche*

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
120047	x 40 x 3-5 cm		82 kg/m ²
120048	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

**PANNONIA GRAU***grau-geadert | gris nuageux | grigio nuvolo*

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablé, bords sciés
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206405	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206415	x 8/10/12 x 3 cm		82 kg/m ²

**PANNONIA GRÜN***grün-geadert | vert veiné | verde venato*

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206400	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

grün-geadert | vert-geadert | verde-geadert

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206403	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

grün-geadert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés,
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206410	x 8/10/12 x 3 cm		82 kg/m ²

grün-geadert | vert-geadert | verde-geadert

Oberfläche gestrahlt, Kanten gesägt
Surface sablée, bords sciés,
Superficie sabbiata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
206413	x 8/10/12 x 3 cm		82 kg/m ²

**PIETRA AURORA***grau-beige offenporig | gris beige | grigio beige*

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt und abgezogen
Surface sablée et brossée, bords sciés
Superficie sabbiata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
207051	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablée, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiata, coste segate e burattata

Art.-Nr.	freie Längen	longueurs libres	lunghezza libere
207055	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE

abgerieben
talochée
graffiatoAntik getrommelt
tamisée antique
burattato

PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzoOberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
203251	x 40 x 3 cm		78 kg/m ²
207000	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
207005	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-maroneOberfläche abgerieben, Kanten gesägt
Surface talochée, bords sciés
Superficie graffiata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
203251	x 40 x 3 cm		78 kg/m ²

Oberfläche und Kanten Antik getrommelt
Surface et bords tamisés à l'antique
Superficie e coste anticcate burattate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
203250	x 40 x 3 cm		78 kg/m ²

Oberfläche CUMULUS, Kanten gesägt
Surface et bords tamisés à l'antique
Superficie e coste anticcate burattate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
203252	x 40 x 3 cm		78 kg/m ²



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigioOberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
206490	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206491	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206492	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
206493	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beigeOberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
208060	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO **NEU***gemischtfarbig* | multicolores | colori mistiOberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
100073	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100074	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE **NEU***gemischtfarbig* | multicolores | colori mistiOberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate


Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
100082	x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
100083	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

RUSTIC GREEN **NEU***grau-grünlich* | gris-vert | grigio-verdeOberfläche sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface sablee et brossée, bords sciés
Superficie sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
100091	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
100092	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

RUSTIC GREEN **NEU***grau-grünlich* | gris-vert | grigio-verdeOberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablee, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
100093	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
100094	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²

BODENPLATTEN MIT GESÄGTEN KANTEN

DALLES DE SOL AVEC BORDS SCIÉS | PIASTRELLE CON COSTE SEGATE



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medioOberfläche geflammt, Kanten gesägt
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
203340	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
203341	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
203342	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
203343	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²




SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beigeOberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
200165	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
208080	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²



SKY CLOUD

dunkelgrau-gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolatoOberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt und gefast
Surface flammée et brossée, bords sciés et chanfreinés
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
206200	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
206210	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigioOberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface flammée et brossée, bords sciés
Superficie fiammata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
207015	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
207020	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²




TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaroOberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
120062	x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

VALLEY GREY **NEU***hellgrau gewolkt* | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolatoOberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
300032	61 x 40,6 x 3 cm		82 kg/m ²
300033	90,5 x 61 x 3 cm		82 kg/m ²

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablee, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiato, coste segate e burattata

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
300028	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
300029	90 x 60 x 3 cm		82 kg/m ²



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaroOberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
300005	60 x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
300010	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²
300016	100 x 50 x 3 cm		82 kg/m ²
300017	100 x 100 x 3 cm		82 kg/m ²



WHITE SAMOCA

hellgrau | gris clair | grigio chiaroOberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast 1x1 mm
Surface flammée, bords sciés et chanfreinés 1x1 mm
Superficie fiammata, coste segate e bisellate 1x1 mm

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezza libera	
300054	60 x 30 x 3 cm		82 kg/m ²
300053	60 x 40 x 3 cm		82 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET / FORMATPLATTEN

DALLES DE SOL FINITION MAIN | PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200036	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200037	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200030	60 x 40 x ca. 3 cm	78 kg/m ²
200031	90 x 60 x ca. 3 cm	78 kg/m ²



CORAL ROSE

rosa | rose | rosa

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200090	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200091	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²




DAFFODIL YELLOW

gelblich | jaunâtre | giallognolo

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200085	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200087	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²



KAVALA

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200076	freie Längen libere x 40 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	95 kg/m ²
---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------



LILYWHITE

weiss | blanc | bianco

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200080	50 x 25 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²
200088	60 x 40 x 2,5-4 cm	80 kg/m ²

BODENPLATTEN HANDBEKANTET / FORMATPLATTEN

DALLES DE SOL FINITION MAIN | PIASTRELLE CON COSTE TRANCIATE



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206301	freie Längen x 40 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²
206306	freie Längen x 60 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200077	freie Längen x 40 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²
200083	freie Längen x 60 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

206300	freie Längen x 40 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²
206305	freie Längen x 60 x 3-5 cm	longueurs libres lunghezze libere	110 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt
Surface grenailée, bords sciés
Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

120061	freie Längen x 40 x 3-6 cm	longueurs libres lunghezze libere	120 kg/m ²
---------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolors | colori misti

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie a spacco, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

	freie Längen libere	longueurs libres lunghezze libere	
100070	x 15 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100075	x 20 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100080	x 25 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100085	x 30 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100090	x 35 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100095	x 40 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²
100100	x 50 x 2,5-5 cm		100 kg/m ²

NEU BODENPLATTEN RÖMISCHER VERBAND

DALLES DE SOL OPUS ROMAIN / PIASTRELLE OPERA ROMANA




ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200046 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22m² / 78 kg/m²




ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Rückseite gefräst
Surface rugueuse, bords travaillés à la main,
Superficie spacco naturale, coste tranciate a mano

Art.-Nr.

200047 Stärke épaisseur spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22m² / 78 kg/m²



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210020 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1,48 m² / 76 kg/m²




CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocrea

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210021 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun | beige-brun | beige-marrone

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210022 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210023 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²

BODENPLATTEN RÖMISCHER VERBAND

DALLES DE SOL OPUS ROMAIN / PIASTRELLE OPERA ROMANA



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210024 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²



CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablee, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiato, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210026 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22 m² / 76 kg




CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberfläche geschliffen, Kanten gesägt und getrommelt
Surface poncée, bords sciés et tamisés
Superficie levigata, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210025 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
20.3 x 20.3 cm | 40.6 x 20.3 cm | 40.6 x 40.6 cm | 61 x 40.6 cm
1 Set = 1.48 m² / 76 kg/m²




KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

200201 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22 m² / 82 kg




RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablee, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiato, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210027 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22 m² / 82 kg



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablee, bords sciés et tamisée
Superficie sabbiato, coste segate e burattate

Art.-Nr.

210028 Stärke épaisseur, spessore ca. 3cm
in 4 Formaten | en 4 formats | in 4 formati
29.5 x 29.5 cm | 60 x 29.5 cm | 60 x 60 cm | 90 x 60 cm
1 Set = 3.22 m² / 82 kg

POOLABDECKPLATTEN

MARGELLES DE PISCINE | COPERTINE PER PISCINA



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

Oberfläche geflammt und gebürstet, 1 Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée et broyée, une face flammée au tige ronde
Superficie fiammata e spazzolata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203035	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
203040	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



NEU

BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, eine Längskante mit Rundstab kugelgestrahlt

Surface grenaillee, une face grenaillee au tige ronde
Superficie granigliata, una costa a toro granigliata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200204	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



NEU


CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche geschliffen, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface poncée, une face poncée au tige ronde
Superficie levigata, una costa a toro levigato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200208	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante gefast und gebürstet

Surface broyée antique, une face chanfreinée et broyée
Superficie anticata spazzolata, una costa spazzolata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm
200216	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab gebürstet

Surface broyée antique, une face flammée au tige ronde
Superficie anticata e spazzolata, una costa lunga a toro spazzolata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm
200217	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm lm

NEU

LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm

Copertine per piscina superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.

200200	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200205	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200210	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200215	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

NEU

VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvole

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante geschliffen und gefast

Surface broyée antique, un bord long poncé et chanfreiné
Superficie anticata spazzolata, bordo lungo levigato e bisellato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200206	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche Antik gebürstet, eine Längskante mit Rundstab geschliffen

Surface broyée antique, une face poncée au tige ronde
Superficie anticata spazzolata, una costa a toro levigato

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200207	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face chanfreinée 2x2mm et poncée
Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
200520	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2mm

Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml
200521	60 x 40 x 3 cm	34 kg/lfm ml

INFO

Spezialanfertigungen können auf Wunsch bestellt werden!

Solutions sur mesure peuvent être produits sur demande!

Soluzioni personalizzate possono essere prodotti su richiesta! mento della superficie.

POOLECKPLATTEN

MARGELLES DE PISCINE | COPERTINE PER PISCINA



WHITE SAMOCA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, eine Längskante geflammt und gefast 2x2 mm

Surface flammée, une face flammée et chanfreinée 2x2 mm


Superficie fiammata, una costa fiammata e bisellata 2x2 mm

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200194	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde
Superficie fiammata, una costa a toro fiammata

Art.-Nr.	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml
200196	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, eine Längskante gefast und geflammt

Surface flammée, une face chanfreinée et flammée
Superficie fiammata, una costa fiammata

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200180	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200185	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml

Oberfläche geflammt, eine Längskante mit Rundstab geflammt

Surface flammée, une face flammée au tige ronde
Superficie fiammata, una costa a toro fiammat

Art.-Nr.	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200190	60 x 30 x 3 cm	25 kg/lfm ml
200195	60 x 40 x 3 cm	32 kg/lfm ml



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

Oberfläche geflammt und gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt und gebürstet

Surface flammée et broyée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés et broyés

Superficie fiammata e spazzolata, costa interna a toro fiammata e spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
203045	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz

Abgang dérivation partenza 30 cm

203046	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
--------	----------------	------------------

Abgang dérivation partenza 40 cm



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm gebürstet

Surface broyée antique, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm broyés

Superficie anticata spazzolata, costa interna a toro spazzolata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
200220	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz

Abgang dérivation partenza 40 cm



LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Surface flammée, bord intérieure au tige ronde et angle intérieure R = 10 cm flammés

Superficie fiammata, costa interna a toro e angolo arrotondato R=10 cm fiammato

Art.-Nr.	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
200213	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz

Abgang dérivation partenza 30 cm

200214	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
--------	----------------	------------------

Abgang dérivation partenza 40 cm



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Innenkante mit Rundstab und Innenecke R = 10 cm geflammt

Surface flammée, bord intérieur au tige ronde et angle intérieur R= 10 cm flammés

Superficie fiammata, costa interna a toro fiammata e angolo interno arrotondato R=10 cm

Art.-Nr.	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz
200197	60 x 60 x 3 cm	23 kg/Stk pce pz

Abgang dérivation partenza 30 cm

200198	60 x 60 x 3 cm	26 kg/Stk pce pz
--------	----------------	------------------

Abgang dérivation partenza 40 cm

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



ALPINO SILVER

grau | gri | grigio

Oberfläche und Vorderkante gespalten restliche
Kanten gesägt
Surface clivée, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120092	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz



ALPINO SILVER

grau | gri | grigio

Trittfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast
Surface flammée, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120094	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



ARDESIA NERA NATURALE

schwarz | noir | nero

Oberseite spaltrau, Vorderkante bruchrau, restliche Kanten gesägt
Surface supérieure, rugueuses, bords sciés, bord avant clivé
Lato superiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
207047	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt
Surface rugueuse, bords taillés
Superficie a spacco naturale, coste spuntate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200016	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200027	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200017	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespitzt
Surface rugueuse, bords taillés
Superficie a spacco naturale, coste spuntate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200018	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200033	100 x 35 x ca. 15 cm	135 kg/Stk pce pz
200019	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz




AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberflächen geflammt und gebürstet, gefast 3x3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
200163	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

gold | or | oro

Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
203010	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



BAYADERE

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées
Tutti a lati anticati et spigoli bisellati

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
201032	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm
Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm
Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301010	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301012	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301014	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301016	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301018	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz



CABANA

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm
Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3 x 3 mm
Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
203310	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
210063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200157	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210064	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY MEDIUM ANTIK

beige-braun | beige-brun | beige-marrone

Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
210067	80 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210011	100 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210068	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen kugelgestrahlt
Surfaces grenailée
uperficie granigliata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
301013	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301015	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301017	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

warmes beige | beige chaud | beige caldo

Oberfläche und Kanten Antik gebürstet
Surface et bords brossés
Superficie e coste spazzolata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
210061	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
210060	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210062	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocra

Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
210065	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200147	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210066	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

Oberflächen geschliffen und getrommelt
Surfaces poncées et tamisées
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
210069	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200137	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210070	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

Oberflächen geschliffen und getrommelt

Surfaces poncées et tamisées

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210071	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200162	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210072	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

**NEU**

CHAMBERY SAHARA ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

Surface et bords sablés et brossés et chanfreinés

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

200063	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200064	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200065	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

Oberflächen geschliffen und getrommelt

Surfaces poncées et tamisées

Superficie levigata e burattata

Art.-Nr.

210073	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
200135	100 x 35 x 15 cm	135 kg/Stk pce pz
210074	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

Oberflächen gestockt, Kanten gefast 3 x 3 mm

Surfaces bouchardées, bords chanfreinés 3 x 3 mm

Superficie bocciardata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

300147	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



CRISTAL YELLOW VELUDO NEW

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Oberflächen geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm | gelb-rot

Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm | jaune rouge

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm | giallo-rosso

Art.-Nr.

300146	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio


Ober- und Unterseite spaltrau, Kanten gesägt, Vorderkanten gespalten

Surface supérieure et inférieure rugueuses, bords sciés, bords avant clivés

Lato superiore e inferiore a spacco naturale, coste segate, una costa a spacco

Art.-Nr.

200062	freie Längen longueurs libres lunghezze libere 60-90 x 35 cm Stärke épaisseur spessore 12-17 cm	115 kg/m ² ml
	Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles Non sono possibili lunghezze definite	



DURO

dunkelgrau | gris foncé | gris-scurio

Oberfläche und 1 Sichtkante geflammt und gefast, Rest gesägt

Surface et bord visible flammés et chanfreinés, sinon sciés

Superficie e una costa fiammata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

206519	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206520	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206521	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

**NEU**

GOLDEN SUN

goldfarbig | couleur or | color oro

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast

Surface et bords sablés et brossés et chanfreinés

Superficie e bordi sabbati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

207042	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207043	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207044	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite


Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3 x 3 mm

Surface flammée, bords chanfreinés 3 x 3 mm

Superficie fiammata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

200053	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
200052	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200054	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



IRAGNA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast

Surface flammée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée

Superficie fiammata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120105	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche und Vorderkante rustikal bearbeitet, Rest gesägt

Surface et bord avant travaillés rustiques, bords sciés

Superficie e una costa lunga modificato rustico, coste segate

Art.-Nr.

201030	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Vorderkante bossiert, Kanten gesägt

Surface bouchardée antique et brossée, bord avant bosselé, bords sciés

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200174	100 x 35 x 15 cm	142 kg/m ²
---------------	------------------	-----------------------


Oberfläche Antik gebürstet, Vorderkante bossiert

Surface brossée antique, bord avant bosselé

Superficie anticata spazzolata, una costa lunga a spacco

Art.-Nr.

200193	100 x 35 x 15 cm	142 kg/m ²
---------------	------------------	-----------------------



IRAGNA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kante gefast

Surface grenillée, tous les bords sciés, face supérieure chanfreinée

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata

Art.-Nr.

120100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberflächen Antik gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm

Surface brossée antique, bords chanfreinés 3 x 3 mm

Superficie anticata spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

200168	80 x 35 x 15 cm	117 kg/Stk pce pz
200164	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
200169	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Trittfläche und Vorderkante geflammt und gefast

Surface de marche et bord avant flammés chanfreinés

Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.

207339	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
207340	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
207341	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz

**NEU**

LIMBARA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301022	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301024	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301026	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

Trittläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt

Surface et avant bord flammés*, sinon sciés

Superficie e una costa fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206344	80 x 35 x 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206345	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206347	120 x 35 x 15 cm	165 kg/Stk pce pz



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo


Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface brute, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206346	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Trittläche und Vorderkante geflammt und gefast, Rest gesägt

Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés, sinon sciés

Superficie e una costa fiammata, resto segato

Art.-Nr.

206379	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206380	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206382	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface brute, bord avant flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206381	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | giallo rosso

Trittläche und Vorderkante geflammt*, Rest gesägt

Surface et avant bord flammés*, sinon sciés

Superficie e una costa fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206339	80 x 35 x ca. 15 cm	110 kg/Stk pce pz
206340	100 x 35 x ca. 15 cm	142 kg/Stk pce pz
206342	120 x 35 x ca. 15 cm	165 kg/Stk pce pz



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | giallo rosso


Oberfläche gespalten, Vorderkante Antik geflammt*, restliche Kanten gesägt

Surface clivée, avant bord flammé* antique, le reste des bords sciés

Superficie a spacco, una costa lunga anticata fiammata*, resto segato

Art.-Nr.

206341	100 x 35 x 14-16 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	-------------------



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite


Oberfläche gespalten, alle Kanten roh mit Bohrlöchern +/- 2 cm

Surface clivée, tous les bords bruts avec trous de forage +/- 2cm

Superficie spacco, tutte le coste grezze con tracce dei fioretti +/- 2 cm

Art.-Nr.

120090	ca. 100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	----------------------	-------------------



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, obere Kanten gefast 3 x 3 mm

Surface grenaillée, tous les bords sciés, bord supérieur chanfreiné 3 x 3 mm

Superficie granigliata, tutte le coste segate, costa superiore bisellata 3 x 3 mm

Art.-Nr.

120080	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



MONTANA GRIS

grau geädert | gris veiné | grigio venato

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3 x 3 mm

Surface flammée, bords chanfreinés 3 x 3 mm

Superfici fiammate, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

200011	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



MOUNTAIN BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3mm

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3mm

Art.-Nr.

301405	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301406	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301407	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz



OCEAN GREEN

silbergrün | vert argenté | argento-verde

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3 x 3 mm

Surface flammée et brossée, bords chanfreinés 3 x 3 mm

Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3 x 3 mm

Art.-Nr.

206250	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen geflammt, Kanten gefast 3x3 mm

Surface flammée, bords chanfreinés 3x3 mm

Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm

Art.-Nr.

301030	80 x 35 x 15 cm	116 kg/Stk pce pz
301031	100 x 35 x 15 cm	145 kg/Stk pce pz
301032	120 x 35 x 15 cm	174 kg/Stk pce pz



ONERNONE STRUKTURA

grau mit weißen Adern | gris avec veines blanches | grigio con vene bianche

Oberfläche kugelgestrahlt, alle Kanten gesägt, Vorderkante gefast 3x3 mm

Surface grenaillée, bords sciés, bord avant chanfreiné 3x3 mm

Superficie granigliata, tutte le coste segate, una costa lunga bisellata 3x3 mm

Art.-Nr.

120095	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris maugeux | grigio nuvolo

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt

Surface et bords sablés

Superficie e coste sabbiate

Art.-Nr.

206425	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



PANNONIA GRÜN

grün geädert | vert veiné | verde venatot

Oberfläche und Vorderkante gestrahlt, Farbe grün-geädert

Surface et bords sablés, couleur vert veiné

Superficie e coste sabbiate, colore verde venato

Art.-Nr.

206420	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

INFO

Sondermasse

Auf Wunsch liefern wir auch gerne andere Stufenmasse sowie Sonderanfertigungen von radialen Stufen.

Dimensions spéciales

Sur demande nous vous livrons des marches spéciales aussi bien que des marches droites et cintrées.

Misure speciali

Su richiesta possiamo fornire gradini con misure fuori standard come pure pezzi speciali lavorati in curva.



Ambiente: KANFANAR

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



PIETRA PIASENTINA

*hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz
grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo*

Trittläche und Vorderkante geflammt und gefast
Surface de marche et bord avant flammés et chanfreinés
Superficie e una costa fiammata e bisellata

Art.-Nr.

207010 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées
Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati

Art.-Nr.

208065 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt
Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés
Superficie e una costa lunga fiammata bisellate, coste segate

Art.-Nr.

206505 80 x 35 x 15 cm 118 kg/Stk pce pz

206506 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

206507 120 x 35 x 15 cm 177 kg/Stk pce pz



PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

Oberfläche spaltrau, Vorderkante bossiert und egalisiert Köpfe gesägt
Surface rugueuse, avant bord bosselé et égalisé, têtes sciées
Superficie a spacco naturale, una costa a spacco e calibrata

Art.-Nr.

100101 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

Oberfläche und Vorderkante sandgestrahlt und gebürstet, Kanten gesägt
Surface et bord avant sablée et brossée, bords sciés
Superficie e una costa lunga sabbiato e spazzolato, coste segate

Art.-Nr.

207061 100 x 35 x 15cm 142 kg/Stk pce pz



PIETRA AURORA ANTIK

grau-beige | gris beige | grigio beige

Trittläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und getrommelt
Surface sablée, bords sciés et tamisés
Superficie sabbiato, coste segate e burattate

Art.-Nr.

207065 100 x 35 x 15cm 142 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris brun | grigio-marone

Trittläche abgerieben, Vorderkante naturrau, Köpfe gespalten
Surface de marche talochée, avant bord naturel, têtes clivées
Superficie graffiata, una costa tranciata, teste a spacco

Art.-Nr.

203255 100 x 35-45 x 15 cm 160 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris brun | grigio-marone

Trittläche und Vorderkante abgerieben und gefast, sonst gesägt
Surface de marche et avant bord talochés et chanfreinés, sinon sciés
Superficie e una costa graffiata e bisellata, resto segato

Art.-Nr.

203256 100 x 35 x 15 cm 140 kg/Stk pce pz



NEU

PORPHYR ALTO ADIGE ELEGANCE

gemischtfarbig | multicolores | colori misti

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast.
Surface flammée, bords flammés et chanfreinés.
Superficie fiammata, coste fiammate e bisellate.

Art.-Nr.

100107 100 x 35 x 15 cm 145 kg/Stk pce pz



NEU

RUSTIC GREEN

grau-grünlich | gris-vert | grigio-verde

Oberfläche und alle Kanten sandgestrahlt, gebürstet und gefast
Surface et bords sablées et brossées et chanfreinées 3 x 3 mm
Superficie e bordi sabbiati, spazzolati e bisellati

Art.-Nr.

210051 80 x 35 x ca. 15 cm 110 kg/Stk pce pz

210052 100 x 35 x ca. 15 cm 142 kg/Stk pce pz

210053 120 x 35 x ca. 15 cm 165 kg/Stk pce pz



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche und Vorderkante geflammt und gefast, Kanten gesägt
Surface et bord avant flammée et chanfreinés, bords sciés
Superficie e una costa lunga fiammata bisellate, coste segate

Art.-Nr.

203350 80 x 35 x 15 cm 118 kg/Stk pce pz

203351 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

203352 120 x 35 x 15 cm 177 kg/Stk pce pz



SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast 3 x 3 mm
Toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées 3 x 3 mm
Tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati 3 x 3 mm

Art.-Nr.

208085 100 x 35 x 15 cm 142 kg/Stk pce pz

BLOCKSTUFEN

MARCHES D'ESCALIERS | GRADINI A MASSELLO



SKY CLOUD

dunkelgrau gewolkt | gris foncé nuageux | grigio scuro nuvolato

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast 3x3 mm
 Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés 3x3 mm
 Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate 3x3 mm
 Art.-Nr.

206215	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Oberfläche und Kanten geflammt und gebürstet, Kanten gefast
 Surfaces flammées et brossées, bords chanfreinés
 Superficie fiammata e spazzolata, coste bisellate
 Art.-Nr.

207025	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Vorderkante kugelgestrahlt, restliche Kanten gesägt
 Surface et bord avant grenailée, bords sciés
 Superficie et una costa lunga granigliata, coste segate
 Art.-Nr.

120085	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------

**NEU**

VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolato

alle Oberflächen Antik gebürstet und gefast
 toutes les surfaces brossées antique et chanfreinées
 tutti i lati anticati spazzolati e spigoli bisellati
 Art.-Nr.

300059	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
---------------	------------------	-------------------



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Kanten geflammt, Kanten gefast 3x3mm
 Surfaces flammées, bords chanfreinés 3x3 mm
 Superficie fiammata, coste bisellate 3x3 mm
 Art.-Nr.

301000	60 x 35 x 15 cm	86 kg/Stk pce pz
301002	80 x 35 x 15 cm	114 kg/Stk pce pz
301004	100 x 35 x 15 cm	142 kg/Stk pce pz
301006	120 x 35 x 15 cm	170 kg/Stk pce pz
301008	140 x 35 x 15 cm	200 kg/Stk pce pz




Ambiente: Kanfanar



Ambiente: Onsernone Struktura

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



ALPINO SILVER **NEU**

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207361	freie Längen x 10 x 1,5-2 cm	longueurs libres lunghezze libere	ca. 65 kg/m ²
---------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------




AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau-grau | anthracite bleu gris | antracite blu grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200902	30-60 x 6 x 2-3 cm	65 kg/m ²
---------------	--------------------	----------------------




CABANA TYP TESSIN

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche gespalten, Systemelement verzahnt
Surface éclatée, éléments du système endentés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200808	60 x 12 x 1,5-2,5 cm	60 kg/m ²
---------------	----------------------	----------------------



BIANCO SPINO

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200894	30-100 x 8 x ca. 1-2 cm	56 kg/m ²
---------------	-------------------------	----------------------



CRISTALLINA

weiss-grau | blanc gris | bianco-grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200896	30-100 x 8 x 2-4 cm	70 kg/m ²
---------------	---------------------	----------------------

INFO

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage !

Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil !

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten und getrommelt, Rückseite und Kanten gesägt
Surface clivée et tamisée, face arrière et bords sciés
Superficie a spacco e burattato, retro e coste segati

Art.-Nr.

200158	freie Länge longueur libre lunghezza libere x 2,5-3,5 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 5/10/15 cm	75 kg/m ²
---------------	---	----------------------




KANFANAR ANTIK KRUSTE

beige | beige | beige

Oberfläche Kruste gebrochen, Kanten und Rückseite gesägt
Surface d'écorce cassé, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segate

Art.-Nr.

200870	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 50 x 4-8 cm	140 kg/m ²
---------------	---	-----------------------




KANFANAR ANTIK MODERNE

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200875	freie Längen longueurs libres lunghezza libere 20-40 x 9 x 2-4 cm	70 kg/m ²
---------------	--	----------------------



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche spaltrau, Kanten und Rückseite gesägt
Surface rugueuse, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207360	20-60 x 8 x 1,5-2,5 cm	ca. 65 kg/m ²
---------------	------------------------	--------------------------

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



MAGGIA GNEIS

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

200890	freie Längen longueurs libres lunghezza libere 30-100 x 8 x ca. 1-2 cm	70 kg/m ²
---------------	---	----------------------



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beigett

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface clivée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, coste e retro segati

Art.-Nr.

207070	freie Länge longueur libre lunghezza libere ca.18-63 cm x 3-5 cm Schichthöhen hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	95 kg/m ²
---------------	---	----------------------



SCHIEFER BLACK

schwarz | noir | noir

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
Surface éclatée, éléments du système endentés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200805	60 x 15 x 2-6 cm	75 kg/m ²
---------------	------------------	----------------------



SCHIEFER RUSTY

rost-braun, braun gemischt | brun rouille, brun mélangé | marron misto

Oberfläche gespalten, Systemelemente verzahnt
Surface éclatée, éléments du système endentés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200800	60 x 15 x 2-6 cm	75 kg/m ²
---------------	------------------	----------------------



TICINO SILVER

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200892	30 -100 x 8 x ca. 3-4 cm	98 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------	------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo


Oberfläche gespalten, Kanten und Rückseite gesägt
Surface éclatée, bords et face arrière sciés
Superficie a spacco, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200901	freie Längen longueurs libres lunghezza libere x 10 x 2-3 cm	70 kg/m ²
---------------	---	----------------------

VERBLENDER

PAREMENTS | RIVESTIMENTI



VERZASCA CLASSICO

grau/grün/braun | gris/vert/marron | grigio/verde/marrone

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200812 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GELB

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200815 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GRAU

grau | gris | grigio

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200810 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA GRÜN

grün | vert | verde

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200817 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²



VERZASCA LIME STONE

beige | beige | beige

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200822 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA RUSTY

braun-grau | gris marron | marrone grigiato

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Systemelemente verzahnt
Surface rusticale éclatée en style Ticino, éléments du système endentés
Superficie rustica a spacco stile Ticino, elementi ad incastro

Art.-Nr.

200820 60 x 20 x 3-4 cm 85 kg/m² / 1 Stk. = 0,11 m²

INFO

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage!

Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil!

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch

VERBLENDER ECKELEMENTE

PAREMENTS MODULE D'ANGLE | RIVESTIMENTI MODULO D'ANGOLO

INFO

Wir beraten Sie gerne zum Thema Kunststeinverkleidung von **geopietra** oder fordern Sie direkt die Unterlagen bei uns an.

Viele weitere Verblender finden Sie auf unserer Homepage!


Vous pouvez trouver beaucoup plus de parements sur notre page d'accueil!

Puoi trovare molti altri rivestimenti sulla nostra homepage!

www.atlas-natursteine.ch

VERBLENDER ECKELEMENTE

PAREMENTS MODULE D'ANGLE | RIVESTIMENTI MODULO D'ANGOLO



SCHIEFER BLACK

schwarz | noir | nero

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200806 20/40 x 15 x 2-6 cm 7 kg/Stk pce pz



SCHIEFER RUSTY

rost-braun, braun gemischt | brun rouille, brun melangé | marrone misto

Oberfläche gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie a spacco, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200801 20/40 x 15 x 2-6 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA CLASSICO

grau/grün/braun | gris/vert/marron | grigio/verde/marrone

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200813 20/40 x 15 x 2-6 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GELB

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200816 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA GRAU

grau | gris | grigio

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200811 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz




VERZASCA GRÜN

grün | vert | verde

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200818 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz




VERZASCA LIME STONE NEU

beige | beige | beige

Oberfläche rustikal gespalten im Tessiner Stil, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée en style Ticino, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200823 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



VERZASCA RUSTY

braun-grau | marron gris | marrone-grigio

Oberfläche rustikal gespalten, Eckmodul, zweiteilig
Surface rusticale éclatée, module d'angle en deux parties
Superficie rustica a spacco stile Ticino, modulo d'angolo in due pezzi

Art.-Nr.

200821 20/40 x 20 x 3-4 cm 5 kg/Stk pce pz



Wir haben den richtigen Verblender auch für Ihre Fassade.


Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Nous avons aussi les bonnes briques de parement pour votre façade.

Demandez-nous, nous vous conseillons volontiers !

Abbiamo anche i mattoni di rivestimento giusti per la vostra facciata.

Chiedeteci, saremo felici di consigliarvi!



System CERAMO & System CERAMO-ROBUSTO

Naturstein bis 70 kg/m² kann direkt auf die Aussenwärmehämmung appliziert werden – mit Systemgarantie.



Weitere Informationen finden Sie in unserer Anwenderbrochure « Fassaden mit harten Belägen ».



www.ch.weber

weber
SAINT-GOBAIN

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO

**ALPINO SILVER** NEU*grau | gri | grigio*

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
double faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207071	30-60 x 18-20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
207072	30-60 x 18-20 x 15 cm	540 kg/m ²
207073	30-60 x 18-20 x 22,5 cm	540 kg/m ²

**ARENISCA BEIGE***beige | beige | beige*

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm
deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm
due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm

Art.-Nr.


	30-60 x 18 cm	
100350	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²

**ARENISCA GRIS***grau | gris | grigio*

zweihäufig gespalten und nachgerichtet, Kanten gespalten +/- 2 cm
deux faces clivées et rectifiées, bords clivés +/- 2 cm
due lati a spacco e regolati, coste tranciate +/- 2 cm

Art.-Nr.

	30-60 x 18 cm	
100355	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	450 kg/m ²

**AZUL DE LA PIEDRA***anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu*

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
deux faces clivées, bords sciés et rabattues
due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

	30-60 x 18 cm	
100307	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	480 kg/m ²

**BAYADERE***grau-beige | gris-beige | grigio-beige*

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und zurückgeschlagen
double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques
due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.

100517	30-60 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100518	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100519	30-60 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²

**BLACK SAMOCA***grau | gris | grigio*

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
deux faces clivées, bords sciés et rabattues
due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

	30-60 x 18 cm	
100312	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO

**BOSPORUS***hellgrau | gris clair | grigio chiaro*

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
double face clivée, bords sciés et rabattues
due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.

	30-60 x 18 cm	
100327	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

**CABANA***dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato*

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen
double faces clivées, bords sciés et rabattues
due lati a spacco naturale, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

	30-60 x 18 cm	
100357	Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²

**CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK***beige | beige | beige*

zweihäufig gespalten und getrommel, Stoss- und Lagerfugen gesägt,
einhäufig verwendbar
deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130000	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130001	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130002	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²

**CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK***ocker | ocre | ocre*

zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,
einhäufig verwendbar
Deux faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés,
seule face utilisable
Due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130003	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130004	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130005	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²

**CHAMBERY NOCHE ANTIK***nussbraun | noisette | marron-noce*

zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt,
einhäufig verwendbar
double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés,
seule face utilisable
due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

130006	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130007	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130008	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge-blanc | osso-bianco

zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
130009	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130010	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130011	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber-grau | gris argenté | grigio-argento

zweihäufig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seule face utilisable
due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
130012	30-60 x 20 x 7,5 cm	540 kg/m ²
130013	30-60 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²
130014	30-60 x 20 x 22,5 cm	540 kg/m ²



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec | grigio scuro con nervature di quarzo

zweihäufig bossiert, Stoss- und Lagerfuge gesägt

deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
206530	freie Längen longeurs libres Schichthöhe hauteur de couche 7,5/15/22,5 cm	520 kg/m ²



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

double face clivée, bords sciés et rabattues
due lati a spacco, coste segate e tranciate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100603	30-60 x 20 x 7,5 cm	600 kg/m ²
100604	30-60 x 20 x 15 cm	600 kg/m ²
100605	30-60 x 20 x 22,5 cm	600 kg/m ²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

deux faces clivées et tamisées, bords sciés
due lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100308	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²

KANFANAR RUSTICO **NEU***beige | beige | beige*

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt und rustikal zurückgeschlagen

double face clivée, bords sciés et travaillés rustiques
due lati a spacco, coste segate e modificato rustico

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100512	30-60 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100513	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100514	30-60 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt, zweihäufig verwendbar

deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés, deux faces utilisables
due lati a spacco, giunti e fughe segati, due facce utilizzabili

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
130021	30-60 x 20 x 8 cm	550 kg/m ²
130022	30-60 x 20 x 16 cm	520 kg/m ²
130023	30-60 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²



KIR MENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

deux faces clivées, bords sciés
due lati a spacco burattati, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100326	30-60 x 20 cm Schichthöhe hauteur de couche altezze varie 8/16/24 cm	520 kg/m ²




LUSERNA CLASSICO

grau-gelblich | gris jaune | grigio-giallo

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

double faces clivées, bords sciés
due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100388	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100389	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100391	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

deux faces clivées, bords sciés
due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100382	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100383	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100384	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



LUSERNA SOLE

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

double faces clivées, bords sciés
due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
100385	25-60 x 20 x 7,5 cm	550 kg/m ²
100386	25-60 x 20 x 15 cm	550 kg/m ²
100387	25-60 x 20 x 22,5 cm	550 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt, einhäufig verwendbar

deux faces clivées, bords sciés, seule face utilisable
due lati a spacco, coste segate, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht
120125	20-60 x 18-22 x 8 cm	500 kg/m ²
120130	20-60 x 18-22 x 16 cm	500 kg/m ²
120135	20-60 x 18-22 x 24 cm	500 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO

ODESSA BLACK **NEU***anthrazit | antracite | antracite*

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

double face clivée, bords sciés

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100349	30-60 x 20 x 7,5 cm	500 kg/m ²
100353	30-60 x 20 x 15 cm	500 kg/m ²
100354	30-60 x 20 x 22,5 cm	500 kg/m ²



PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

double face clivée, bords sciés

due lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

207075	20-60 x 22 x 7.5 cm	540 kg/m ²
207076	20-60 x 22 x 15 cm	540 kg/m ²
207077	20-60 x 22 x 22.5 cm	540 kg/m ²



PIETRA FOSSIL ANTIK

grau-braun | gris marron | grigio-marone

Antik - zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

Antique - double faces clivées et tamisées, bords sciés

Antico - due lati a spacco burattati

Art.-Nr.

100365	25-37 x 20-22 x 7.5 cm	520 kg/m ²
100366	25-37 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
100367	25-37 x 20-22 x 22.5 cm	520 kg/m ²



PIETRA FOSSIL MODERN

grau-braun | gris marron | grigio-marone

Modern - zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

Moderne - double faces clivées, bords sciés

Moderno - 2 lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100336	25-37 x 20-22 x 7.5 cm	520 kg/m ²
100337	25-37 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
100338	25-37 x 20-22 x 22.5 cm	520 kg/m ²



PIETRA PIASENTINA

hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

double face clivée, bords sciés et rabattues

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100505	freie Längen x 18 cm x Schichthöhen	490 kg/m ²
	longueurs libres hauteur de couche	altezze varie 4,8/10/15 cm



PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt

2 faces clivées, bords sciés

2 lati a spacco, coste segate

Art.-Nr.

100328	20-45 x 20 x 10 cm	520 kg/m ²
100331	20-45 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²
100332	20-45 x 20 x 20 cm	520 kg/m ²

REBMAUERWERK

MUR DE VIGNE | SASSI PER MURI A SECCO



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro


zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100500	30-60 x 18 cm x 7.5 cm	500 kg/m ²
100501	30-60 x 18 cm x 15 cm	500 kg/m ²
100502	30-60 x 18 cm x 22.5 cm	500 kg/m ²



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100600	30-60 x 18 x 7.5 cm	500 kg/m ²
100601	30-60 x 18 x 15 cm	500 kg/m ²
100602	30-60 x 18 x 22.5 cm	500 kg/m ²



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt

double faces clivée, joints horizontaux et verticaux sciés

due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

120115	35-80 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
120116	35-80 x 20 x 10 cm	540 kg/m ²
120117	35-80 x 20 x 15 cm	540 kg/m ²



SELINA BLUE ANTIK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

zweihäufig gespalten und getrommelt, Kanten gesägt

2 faces clivées et tamisées, bords sciés

2 lati a spacco e burattati, coste segate

Art.-Nr.

100329	30-60 x 20 cm Schichthöhen 8/16/24 cm	520 kg/m ²
	hauteur de couche altezze varie	



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

zweihäufig gespalten, Kanten gesägt und zurückgeschlagen

deux faces clivées, bords sciés et rabattues

due lati a spacco, coste segate e spaccate

Art.-Nr.

100311	30-60 x 18 cm Schichthöhen 7,5/15/22,5 cm	486 kg/m ²
	hauteur de couche altezze varie	

INFO


Sämtliche Kleinmauersteine müssen für eine fachgerechte Verlegung bauseits nachgerichtet werden!

Toutes les petites briques doivent être rectifiées sur site pour une installation professionnelle!

Tutti i mattoncini devono essere rettificati sul posto per l'installazione professionale

SCHICHTMAUERWERK

MURS EN COUCHES | SASSI DA MURO STRATIFICATI




AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

zweihäufigt bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, piani e giunti segati

Art.-Nr.

100313	30-60 x 22 x 5 cm	585 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



AZUR MARBLE

grau-blau | gris bleu | grigio-bleu

zweihäufigt getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati burattati, piani e giunti segati

Art.-Nr.

100322	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

zweihäufigt gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100323	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
100363	30-60 x 20 x 15 cm	520 kg/m ²



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-bleu

zweihäufigt bossiert, Stoss- und Lagerfugen gesägt
double faces bosselées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

207320	freie Längen longueurs libres, lunghezze libere 25-60 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, Lagerfugen gespalten, Köpfe gesägt
Bord avant clivé contre le roulement, joints horizontaux clivés, têtes scié
Anteriore spacco contro il cuscinetto, giunti orizzontalmente spacco, teste segate

Art.-Nr.

120121	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 15 cm	500 kg/m ²
120122	ca. 30-60 x 18-20 x ca. 20 cm	500 kg/m ²



PANNONIA GRAU

grau gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo


Oberfläche gesägt, Kanten gesägt
Surface sciée, bords sciés
Superficie segate, coste segati

Art.-Nr.

206485	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------

SCHICHTMAUERWERK

MURS EN COUCHES | SASSI DA MURO STRATIFICATI




PANNONIA GRÜN

grün-gedert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt
Surface sciée, bords sciés
Superficie segate, coste segate

Art.-Nr.

206480	freie Längen longueurs libres lunghezze libere x 16 x 8 cm	450 kg/m ²
---------------	---	-----------------------



VALLEY GREY

hellgrau gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

allseits gesägt und Kanten getrommelt
tous côtes sciés et bords tamisés
tutte le coste segate e coste burattato

Art.-Nr.

300061	30-60 x 20 x 5 cm	540 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



ALPINO SILVER

grau | gris | grigio

allseits gespalten
ous les côtes clivés
tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

120110	30-60 x 18-22 x 8-12cm	ca. 550 kg/m ²
120112	30-60 x 18-22 x 15-20 cm	ca. 550 kg/m ²



SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

zweihäufigt gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100510	30-60 x 20 x 5 cm	520 kg/m ²
---------------	-------------------	-----------------------



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

allseits gespalten
vue visible clivée
parte vista a spacco

Art.-Nr.

100340	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

Rustico, zueihauptig gespalten und getrommelt, Stoss- und Lagerfugen gesägt, einhäufig verwendbar

Rustico, double faces clivées et tamisées, joints horizontaux et verticaux sciés, seulfacce utilisabile

Rustico, due lati a spacco e burattati, giunti e fughe segati, unica faccia utilizzabile

Art.-Nr.

210045	30-60 x 19 x 15 cm	520 kg/m ²
---------------	--------------------	-----------------------



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

allseits gespalten, zum Teil gebrochen

tous côtés clivés, en partie cassé

tutte le coste a spacco in parte tranciate

Art.-Nr.

100361	25-50 x 18-22 x 5-12 cm	480 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec nervures de quartz
grigio scuro con nervature di quarzo

allseits gespalten

vue visible clivée

parte vista a spacco

Art.-Nr.

100128	freie Längen longueurs libres x 20-25 x 8-15 cm	600 kg/m ²
100130	freie Längen longueurs libres x 20-25 x 20-25 cm	600 kg/m ²



GRANIT

grau | gris | grigio

allseits gespalten +/- 5 cm

tous côtés clivés +/- 5 cm

tutte le coste a spacco +/- 5 cm

Art.-Nr.

600154	40 x 20 x 20 cm	560 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------



JURA KALK

beige | beige | beige

allseits gespalten, Kopfseiten teils gesägt

tous côtés clivés, têtes en partie sciées

tutte le coste a spacco, teste in parte segate

Art.-Nr.

100309	25-50 x 15-25 x 10-20 cm	400 kg/m ²
100362	25-50 x 20-30 x 20-25 cm	600 kg/m ²



LUSERNA CLASSICO

grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo

allseits gespalten

tous côtés clivés

tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100381	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100392	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100393	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

allseits gespalten

tous côtés clivés

tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100377	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100374	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	ca. 500 kg/m ²
100394	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²



LUSERNA SOLE

gelb-grau | jaune gris | giallo-grigio

allseits gespalten

tous côtés clivés

tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100378	20-45 x 18-25 x 8-12 cm	ca. 500 kg/m ²
100371	20-45 x 18-25 x 12-15 cm	cat. 500 kg/m ²
100368	20-45 x 18-25 x 5-8 cm	ca. 500 kg/m ²



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

allseits gespalten oder roh, z.T. mit Keillöchern

tous côtés clivés ou bruts, en partie avec orifices pour cales

tutte le coste a spacco o grezze con tracce dei cunei

Art.-Nr.

120120	25-60 x 15-25 x 5-30 cm	500 kg/m ²
---------------	-------------------------	-----------------------

Vorderansicht **gegen das Lager gespalten**, restliche Kanten teils roh, teils gesägt

Bord avant clivé contre le roulement, bords clivés et en partie sciés

Anteriore spacco contro il cuscinetto, coste a spacco e in parte segate

Art.-Nr.

120123	freie Längen longueurs libres x 10-25 x 4-8 cm	500 kg/m ²
120124	x 20-30 x 8-20 cm	800 kg/m ²



PANNONIA GRAU

grau-gevolkt | gris nuageux | grigio nuvolo

allseits gespalten, teils gesägte Kanten

tous côtés clivés, bords partiellement sciés

tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206445	freie Längen longueurs libres x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



PANNONIA GRÜN

grün-geadert | vert veiné | verde venato

allseits gespalten, teils gesägte Kanten, Farbe grün-geadert

tous côtés clivés, bords partiellement sciés

tutti i lati a spacco, bordi parzialmente segati

Art.-Nr.

206440	freie Längen longueurs libres x 15-20 x 8-15 cm	450 kg/m ²
---------------	--	-----------------------



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marone

allseits gespalten

tous côtés clivés

tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

100370	20-50 x 15-25 x 8-15 cm	500 kg/m ²
100372	20-60 x 15-25 x 15-25 cm	500 kg/m ²

KLEINMAUERSTEINE GESPALTEN

PETITS BLOCS CLIVÉS POUR MURS | SASSI DA MURO PICCOLI SPACCO




TAUERNGNEIS

grau | gris | grigio

allseits grob gespalten, palettiert
tous côtés clivés grossièrement, palettisé
tutti i lati a spaccoroune lati a spacco

Art.-Nr.

600250	40-60 x ca. 20 x 10 cm	520 kg/m ²
600300	40-60 x ca. 20 x 20 cm	520 kg/m ²



HALONG BLACK - UNI

anthrazit | anthracite | antracite

allseits sauber gespalten und nachgerichtet
Tous côtés clivés et rectifiés
Tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300938	ca. 35 x 17 x 15 cm	25 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------



PORTO CINZA - UNI NEW

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Allseits sauber gespalten
tous côtés clivés
tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

300934	ca. 35 x 17x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	------------------



WHITE PEARL - UNI

hellgrau | gris clair | grigio chiaro


allseits sauber gespalten und nachgerichtet
tous côtés clivés et rectifiés
tutte le coste a spacco rettificato

Art.-Nr.

300937	ca. 35 x 17x 15 cm	24 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------	------------------

KLEINMAUERSTEINE GESÄGT

PETITS BLOCS POUR MURS JOINTS SCIÉS | SASSI DA MURO PICCOLI FUGHE SEGATI



GRANIT

grau | gris | grigio

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111035	35 x 18 x 12 cm	21 kg/Stk pce pz
600162	40 x 20 x 20 cm	560 kg/m ²



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

111030	35 x 18 x 12 cm	20 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------




KIRMENJAK ANTIK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100364	30-60 x ca. 20 x 15 cm	540 kg/m ²
---------------	------------------------	-----------------------




MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints d'assise et d'about sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

120130	20-60 x 18-22 x 16 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------------	-----------------------




PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100369	25-60 x 20-22 x 15 cm	520 kg/m ²
---------------	-----------------------	-----------------------



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

zweihäufig gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
deux faces clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
chiarodue lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

100504	40 x 20 x 20 cm	500 kg/m ²
---------------	-----------------	-----------------------

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE

**ALPINO SILVER** *grau | gris | grigio*

Oberfläche spaltrau, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface rugueuse, double faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fessurata, bifacciale in rilievo con naso d'acqua

Art.-Nr.

120141	100 x 28 x ca. 4 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	---------------------	------------------

**AZUL DE LA PIEDRA***antbrazit-blau | anthracite-bleu | antracite-blu*

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface flammée et brossée, double faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200226	100 x 30 x 6 cm	49 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**AZUR MARBLE***grau-blau | gris bleu | grigio blu*

Oberfläche geschliffen und getrommelt, beide Längskanten gesägt und getrommelt mit doppelhäufiger Wassernase
Surface poncée et tamisée, 2 bords longitudinaux chanfreinés et tamisés, avec deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata e burattata, due coste burattate con gocciolatoio

Art.-Nr.

203015	100 x 28 x 5 cm	38 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**BAYADERE***grau-beige | gris-beige | grigio-beige*

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase
Surface et double face travaillés rustiques, avec jet d'eau
Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.

201026	100 x 28 x 4 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**BLACK SAMOCA***grau | gris | grigio*

Oberfläche geflammt, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200221	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**BOSPORUS***hellgrau | gris clair | grigio chiaro*

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface grenaillée, double face bosselée avec jet d'eau
Superficie granigliata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200224	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE

**CABANA***dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato*

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface flammée et brossée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

200227	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK***beige | beige | beige*

Oberfläche geschliffen, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202000	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK***ocker | ocre | ocra*

Oberfläche geschliffen, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202005	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**CHAMBERY NOCHE ANTIK***nussbraun | noisette | marrone-noce*

Oberfläche geschliffen, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202020	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**CHAMBERY ROSSO ANTIK***rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco*

Oberfläche geschliffen, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202010	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

**CHAMBERY SILVER ANTIK***silber-grau | gris argenté | grigio-argento*

Oberfläche geschliffen, zweihäutig bossiert mit Wassernase
Surface poncée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie levigata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.

202015	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, zweihäufig gestockt mit Wassernase
Surface rugueuse, bords sciés, deux faces bouchardées avec jet d'eau
Superficie a spacco, due coste bocciardate con gocciolatoio

Art.-Nr.	65-100 x 28 x 4,5-5,5 cm	35 kg/lfm ml
200222	Keine Fixlängen möglich Pas de longueurs fixes possibles Non sono possibili lunghezze definite	



DURO

dunkelgrau mit Quarzadern | gris foncé avec nervures de quartz | grigio scuro con nervature di quarzo

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	32 kg/Stk pce pz
206540		



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 26 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
207085		



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface brossée antique, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	30 kg/Stk pce pz
200166		



KANFANAR RUSTICO

beige | beige | beige

Oberfläche und beide Längskanten rustikal bearbeitet, mit Wassernase
Surface et double face travaillées rustiques, avec jet d'eau
Superficie e due coste modificato rustico, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	36 kg/Stk pce pz
201025		



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert und gefast mit Wassernase
Surface flammée, double faces bosselées et chanfreinées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due lati a spacco e bisellate con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	49 kg/Stk pce pz
207350		



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface bouchardée antique et brossée, double faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata bocciardata e spazzolata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
200181		



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface brossée antique, double faces bosselées avec jet d'eau
Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	36 kg/Stk pce pz
200189		

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



LUSERNA CLASSICO

grau-gelblich | gris-jaune | grigio-giallo

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase
Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau
Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206355		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206356	NEU	

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206357	NEU	



LUSERNA SOLE

grau-gelb | gris jaune | giallo rosso

Oberfläche geflammt*, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase
Surface flammée*, double faces flammées et chanfreinées, avec jet d'eau
Superficie fiammata*, due lati due lati fiammati e bisellati, con gocciolatoio


Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206350		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206351	NEU	

Oberfläche geflammt*, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée*, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata*, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206352	NEU	



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche kugelgestrahlt, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface grenillée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie granagliata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 3 cm	24 kg/Stk pce pz
120145		



LUSERNA GRIS

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberfläche geflammt, zweihäufig geflammt und gefast mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie fiammata, due coste fiammate con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
200219		

Oberflächen spaltrau, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase, Stärke kalibriert
Surface rugueuse, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau, épaisseur calibrée
Superficie a spacco, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio, spessore calibrato

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206353	NEU	

Oberfläche geflammt, beidseitige gespitzte Kanten, mit Wassernase
Surface flammée, bords pointus des deux côtés, avec goutte d'eau
Superficie fiammata, bordi appuntiti su entrambi i lati, con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 5 cm	36 kg/Stk pce pz
206354	NEU	



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | antracite-grigio

Oberfläche spaltrau, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface rugueuse, deux faces bosselées avec jet d'eau
Superficie a spacco naturale, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x ca.5 cm	40 kg/Stk pce pz
120140		



ODESSA BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt, zweihäufig bossiert mit Wassernase
Surface flammée, deux faces bosselées avec goutte
Superficie fiammata, due lati a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr.	100 x 28 x 4 cm	30 kg/Stk pce pz
200233		

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



PANNONIA GRAU

grau-gewolkt | gris nuageux | grigio nuvolo

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec jet d'eau

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr. **206435** 100 x 22 x 4 cm 25 kg/Stk pce pz

PANNONIA GRÜN

grün-gedert | vert veiné | verde venato

Oberfläche gesägt, Kanten gesägt und gefast mit Wassernase

Surface sciée, bords sciés et chanfreinés avec et d'eau

Superficie segate, coste segate con gocciolatoio

Art.-Nr. **206430** 100 x 22 x 4 cm 25 kg/Stk pce pz

PIETRA AURORA

grau-beige | gris beige | grigio beige

Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface sablée et broyée, double faces bosselées, avec jet d'eau

Superficie sabbata e spazzolata, due lati lunghi a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr. **207080** 100 x 28 x 4 cm 28 kg/Stk pce pz


PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

Oberfläche abgerieben, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface talochée, deux faces bosselées avec jet d'eau

Superficie graffiata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **203258** 100 x 30 x 4 cm 34 kg/Stk pce pz

PIETRA PIASENTINA

*hellgrau-bräunlich mit Quarzadern**gris clair marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro marrone con nervature di quarzo*

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface broyée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **207007** 100 x 26 x 4 cm 28 kg/Stk pce pz


PLANO ANTIK

weiss-beige | blanc beige | bianco-beige

Oberfläche Antik gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface broyée antique, double faces bosselées avec jet d'eau

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **208070** 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr. **206715** 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz

MAUERABDECKPLATTEN

COUVERTINES POUR MURS | COPERTINE



SANTO TIRSO

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface flammée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

Superficie fiammata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr. **203380** 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz

SELINA BLUE ANTIK

grau-gedert | gris veiné | grigio venato

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface flammée, double face bosselée avec jet d'eau

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **200171** 100 x 26 x 5 cm 38 kg/lfm

SNOW WHITE

weiss-grau | blanc gris | bianco grigio

Oberfläche geflammt und gebürstet, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface flammée et broyée, double faces bosselées, avec jet d'eau

Superficie fiammata e spazzolata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr. **207029** 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface grenailée, deux faces bosselées, avec goutte pendante

Superficie granigliata, due lati a spacco, con gocciolatoio

Art.-Nr. **120147** 100 x 28 x 4 cm 28 kg/Stk pce pz**NEU**

VALLEY GREY

hellgrau-gewolkt | gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo

Oberfläche Antik gebürstet, zweiseitig bossiert, mit Wassernase

Surface broyée antique, double faces bosselées avec jet d'eau,

Superficie anticata spazzolata, due lati lunghi a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **300057** 100 x 28 x 4 cm 30 kg/Stk pce pz

WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, zweiseitig bossiert mit Wassernase

Surface flammée, deux faces bosselées avec jet d'eau

Superficie fiammata, due coste a spacco con gocciolatoio

Art.-Nr. **200218** 100 x 26 x 5 cm 36 kg/Stk pce pz

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | CLIVÉ - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | A SPACCO - POSABILI A MACCHINA

**BOSPORUS** NEU*hellgrau | gris clair | grigio chiaro*

allseits sauber gespalten, z.T. mit Keilspuren, palettiert
 tous côtés clivés, avec des marques de coin
 tutte le coste a spacco, con segni di cuneo

Art.-Nr.	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
100342	ca. 60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
100341	ca. 60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
100343	ca. 60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²

**GRANIT***grau | gris | grigio*

allseits gespalten, z.T. mit Keilspuren +/- 5 cm, palettiert
 tous côtés clivés, en partie avec traces de cales +/- 5 cm
 tutti i lati a spacco, in parte con tracce dei cunei +/- 5 cm

Art.-Nr.	ca. 60-100 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600155	ca. 60-100 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600160	ca. 60-100 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600161	ca. 60-100 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²

**MAGGIA***grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite*

gespalten, mit Bohr- und Keilspuren +/- 5 cm
 clivés, avec trou de forage et traces de cales +/- 5 cm
 spacco con tracce di cunei e fioretti +/- 5 cm

Art.-Nr.	ca. 30-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600140	ca. 30-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600145	ca. 40-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600150	ca. 50-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²

**JURA KALK***beige | beige | beige*

Sichtseite gespalten, gerichtet, +/- 5 cm
 Vue visible clivée, rectifiée +/- 5 cm
 Parte vista a spacco regolato +/- 5 cm

Art.-Nr.	ca. 80-120 x 30-40 x 30 cm	900 kg/m ²
600230	ca. 80-120 x 30-40 x 30 cm	900 kg/m ²
600235	ca. 80-120 x 40-50 x 40 cm	1100 kg/m ²
600236	ca. 80-130 x 50-60 x 50 cm	1300 kg/m ²

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESPALTEN – MASCHINENVERSETZBAR | CLIVÉ - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | A SPACCO - POSABILI A MACCHINA

**PIETRA FOSSIL***grau-braun | gris marron | grigio-marron*

Sichtseite gespalten, Kopfseiten und Rückseite gespalten, z.T. gebohrt
 Vue visible clivée, têtes et face arrière clivées, en partie forés
 Parte vista a spacco, teste e retro tranciati

Art.-Nr.	40-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600200	40-100 x 30-40 x 30-40 cm	840 kg/m ²
600205	60-140 x 40-50 x 40-50 cm	1120 kg/m ²
600210	60-140 x 50-60 x 50-60 cm	1400 kg/m ²

**PORTO CINZA***hellgrau | gris clair | grigio chiaro*

allseits sauber gespalten, palettiert
 tous côtés clivés
 tutte le coste a spacco

Art.-Nr.	60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600120	60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600125	60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600130	60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²

**TAUERNGNEIS***grau | gris | grigio*

allseits grob gespalten, mit sichtbaren Keilspuren, +/- 5 cm, palettiert
 tous côtés clivés grossièrement, avec des marques de coin visibles +/- 5 cm
 tutti i lati a spacco, con segni di cuneo visibili +/- 5 cm

Art.-Nr.	freie Längen x 40 x 40 cm	1100 kg/m ²
600350	freie Längen x 40 x 40 cm	1100 kg/m ²

**TICINO SILVER***hellgrau | gris clair | grigio chiaro*

allseits sauber gespalten, mit sichtbaren Bohr- und Keilspuren palettiert
 tous côtés clivés, con segni visibili di perforazione e di cuneo
 tutte le coste a spacco, avec des perçages et des marques de coin visibles

Art.-Nr.	60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600260	60-80 x 30 x 30 cm	840 kg/m ²
600261	60-120 x 40 x 40 cm	1120 kg/m ²
600262	60-120 x 50 x 50 cm	1400 kg/m ²



Ambiente: Alpino Silver

GESTALTUNGSBLÖCKE

BLOCS D'AMÉNAGEMENT | BLOCCHI DA COSTRUZIONE

GESÄGT – MASCHINENVERSETZBAR | SCIÉS - POSE MÉCANIQUE POSSIBLE | SEGATE - POSABILI A MACCHINA



KANFANAR

beige | beige | beige

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Vue de face et face arrière clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600240	60-120 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600245	60-120 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²



TESSINER

grau | gris | grigio

Kanten gespalten, mit Bohr- und Keilspuren, Lagerfugen gesägt
Bords clivés avec perçage et traces de cales, joints de bout sciés
Coste a spacco con tracce dei fioretti o dei cunei, fughe segate

Art.-Nr.

600151	40-200 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600152	50-200 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²
600153	60-200 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m ²

TRANSPORT | TRANSPORT | TRASPORTOIMBALLAGGIO



Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit oder ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles sur demande.

Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.



GRANIT

grau | gris | grigio

Vorderansicht und Rückseite gespalten, Stoss- und Lagerfugen gesägt
Vue de face et face arrière clivées, joints horizontaux et verticaux sciés
Due lati a spacco, giunti e fughe segati

Art.-Nr.

600163	50-120 x 25-35 x 30 cm	840 kg/m ²
600164	50-120 x 35-45 x 40 cm	1120 kg/m ²
600165	50-120 x 45-55 x 50 cm	1400 kg/m ²

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie spacco naturale, coste tranciate

Art.-Nr. **R**
100062 9 x 9 x 5-9 cm 6 m²/t



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie spacco naturale

Art.-Nr. **R**
100063 9 x 9 x 5-9 cm 6 m²/t



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten
Surface flammée, bords clivés
Superficie fiammata

Art.-Nr. **R**
100067 9 x 9 x 9 cm 5 m²/t



AZUR MARBLE

grau-blau | gris bleu | grigio blu

Oberfläche geschliffen und getrommelt
Surface poncée et tamisée
Superficie levigata e burattata

Art.-Nr. **R**
100043 8 x 8 x 8 cm 6 m²/t



CHAMBERY SILVER ANTIK

silber | argent | argento

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattat

Art.-Nr. **R**
100725 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



CRISTAL YELLOW NEW

gelb | jaune | giallo

Oberfläche gestockt, Kanten gespalten
Surface bouchardée, bords clivés
Superficie bocciardata, coste a spacco

Art.-Nr. **R**
100031 10 x 10 x 9 cm 5,2 m²/t



DONEGAL

goldgelb-grau | doré jaune gris | giallo dorato grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr. **B**
100038 9-11 x 9-11 x 4-8 cm 5 m²/t



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gespalten/teils gesägt Unterseite kugelgestrahlt
Surface grenailée, bords clivés/sciés, inférieure grenailée
Superficie granigliata, coste a spacco/segate lato inferiore granigliata

Art.-Nr. **R**
100047 10 x 10 x 9 cm 5,2 m²/t



BASALT

anthrazit | anthracite | antracite

allseits handgeschlagen
tous côtés clivés
tutti i lati a spacco

Art.-Nr. **B**
100032 8/10 cm 5,2 m²/t



CABANA

dunkelgrau geadert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gespalten
Surface flammée et brossée, bords clivés
Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco

Art.-Nr. **R**
100029 9 x 9 x 8 cm 5,2 m²/t



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattato

Art.-Nr. **R**
100700 110 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



DURO

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

allseits gespalten
tous côtés clivés
tutti i lati a spacco

Art.-Nr. **B**
100064 8/11 cm 5 m²/t



GRANIT GRAU „P“

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin
Superficie a spacco, coste a spacco, grana fine

Art.-Nr. **B**
100000 6/8 cm 7,3 m²/t
100005 8/10 cm 5,2 m²/t
100010 11/13 cm 4,0 m²/t
100015 14/16 cm 3,4 m²/t



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

allseits gespalten
tous côtés clivés
tutti i lati a spacco

Art.-Nr. **R**
100019 10 x 10 x 9 cm 5 m²/t



CHAMBERY CLASSIC LIGHT ANTIK

beige | beige | beige

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattato

Art.-Nr. **R**
100705 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



CHAMBERY CREMA MOCCA ANTIK

ocker | ocre | ocra

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattato

Art.-Nr. **R**
100710 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



CHAMBERY NOCHE ANTIK

nussbraun | noisette | marron-noce

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattat

Art.-Nr. **R**
100715 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



CHAMBERY ROSSO ANTIK

rot-weiss | rouge blanc | rosso-bianco

allseits gesägt und getrommelt
tous côtés sciés et tamisés
tutte le coste segate e burattat

Art.-Nr. **R**
100720 10 x 10 x 8 cm 205 kg/m²



KANFANAS ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gespalten, Unterseite gesägt
Surface brossée à l'antique, bords bruts, face inférieure sciée
Superficie anticata spazzolata, coste a spacco naturale, parte inferiore segate

Art.-Nr. **R**
100069 10 x 10 x 8 cm 4,8 m²/t

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, 2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt, Unterseite gesägt
Surface flammée, 2 bords clivés, 2 bords sciés, dessous sciée, Superficie fiammata, 2 coste tranciate, 2 coste segate, inferiore segate

Art.-Nr. **R**
207300 9 x 9 x 8 cm 5,2 m²/t

INFO

R = überwiegend für
Reihenpflaster geeignet
pour pavage en rangées
fila pavimentazione

B = überwiegend für
Bogenpflaster geeignet
pour pavage dans l'arc
pavimentazione ad arco

PFLASTERSTEINE

PAVÉS | CUBETTI



KIRMENJAK

*grau-beige | gris beige | grigio-beige*Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet,
Kanten gespaltenSurface sablée et brossée, bords clivés
Superficie sabbata e spazzolata,
coste a spaccoArt.-Nr. **R****100071** 10 x 10 x 8 cm 5,2 m²/t

LUSERNA CLASSICO

*grau-gelblich | gris jaune | grigio-giallo*allseits gespalten
ous côtés clivés
tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100023** 8-12 x 8-12 x 8-12 cm 5 m²/t

LUSERNA GRIS

*grau-grün | gris vert | grigio-verde*allseits gespalten
ous côtés clivés
tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100028** 8-12 x 8-12 x 8-12 cm 5 m²/t

LUSERNA SOLE

*grau-gelb | gris jaune | grigio-giallo*allseits gespalten
ous côtés clivés
tutti i lati a spaccoArt.-Nr. **B****100024** 8-12 x 8-12 x 8-12 cm 5 m²/t

MAGGIA

*grau-blau | gris bleu | grigio-blu*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
und z.T. gesägt
Surface rugueuse, bords clivés et en
partie sciés
Superficie a spacco, coste a spacco in
parte segateArt.-Nr. **B****100033** 10 x 10 x 10 cm 4,2 m²/t

ODESSA BLACK

*anthrazit | anthracite | antracite*Oberfläche geflammt, Kanten gespalten
surface flammée, bords clivés pour
pavage en rangées
superficie fiammata, coste tranciate fila
pavimentazioneArt.-Nr. **R****100016** ca. 10 x 10 x 8 cm 4,8 m²/t

PIETRA AURORA

*grau-beige | grigio beige | gris beige*Oberfläche sandgestrahlt und getrommelt,
2 Kanten gespalten, 2 Kanten gesägt
Surface sablée et tamisée, 2 bords sciés,
2 bords clivés
Superficie sabbata e burattata, 2 coste
segate, 2 coste a spaccoArt.-Nr. **R****100072** 8 x 8 x 8 cm 6,0 m²/t

PIETRA PIASENTINA

*hellgrau-bräunlich mit Quarzadern | gris clair
marron avec nervures de quartz | grigio-chiaro
marrone con nervature di quarzo*Oberfläche gespalten, 2-3 Kanten gesägt
Surface clivés, 2-3 bords sciés
Superficie tranciate, 2-3 coste segateArt.-Nr. **R****100017** 8-10 cm 5,3 m²/t

PIETRA FOSSIL

*grau-braun | gris marron | grigio-marron*Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten
Surface et bords sciés/clivés
Superficie e coste segate / a spaccoArt.-Nr. **R****100039** 8 x 8 x 8 cm 6,0 m²/t*grau-braun | gris marron | grigio-marron*Oberfläche und Kanten gesägt / gespalten
und getrommelt
Surface et bords sciés / clivés et tamisés
Superficie e coste segate / a spacco e
burattateArt.-Nr. **R****100044** 8 x 8 x 8 cm 6,0 m²/t

PFLASTERSTEINE


PAVÉS | CUBETTI

PORPHYR ALTO ADIGE
RUSTICO*gemischtfarbig | multicolore | colori misti*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten
Surface rugueuse, bords clivés
Superficie a spacco, coste a spacco,Art.-Nr. **B****100045** 4/6 cm 9,3 m²/t**100050** 6/8 cm 7,3 m²/t**100055** 8/10 cm 5,2 m²/t

SANTO TIRSO

*mittelgrau | gris moyen | grigio medio*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin pendante
Superficie a spacco, coste a spacco, grana fineArt.-Nr. **B****100053** 8/10 cm 5,2 m²/t

SANTO TIRSO DARK

*dunkelgrau | gris moyen | grigio medio*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, feinkorn
Surface rugueuse, bords clivés, grain fin pendante
Superficie a spacco, coste a spacco, grana fineArt.-Nr. **B****100026** 6/8 cm 5,2 m²/t**100027** 8/10 cm 5,2 m²/t**NEU**

VALLEY GREY

*hellgrau gewolkt**gris clair nuageux | grigio chiaro nuvolo*Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
Surface brossée antique, bords sciés
Superficie anticata spazzolata, coste segateArt.-Nr. **R****300058** 10 x 10 x 8 cm 4,8 m²/t

BINDERSTEINE

PARPAINGS | BINDERI



BOSPORUS | ELEGANCE

*hellgrau | grigio chiaro | gris clair*Oberfläche und Kanten gesägt und kugelgestrahlt,
Unterseite gespalten
Surface et bords sciés et grenillée, inférieure clivés
Superficie e coste segate, lato inferiore spacco

Art.-Nr.

100048 20 x 10 x 9-11 cm 1 to./ca. 40 lfm**100049** 20 x 12 x 11-13 cm 1 to./ca. 30 lfm

BOSPORUS | STANDARD

*hellgrau | gris clair | grigio chiaro*Oberfläche kugelgestrahlt, 2 lange Kanten gespalten,
2 kurze Seiten kugelgestrahlt
Surface grenillée, 2 bords clivés, 2 bords
courte grenilléeSuperficie granigliata, 2 coste spacco, 2 coste breve
granigliata

Art.-Nr.

100058 20 x 10 x 9-11 cm 1 to./ca. 40 lfm**100057** 20 x 12 x 11-13 cm 1 to./ca. 30 lfm

GRANIT GRAU „P“

*grau | gris | grigio*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten,
für Reihenpflaster
Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage
en rangéesSuperficie a spacco, coste a spacco,
fila pavimentazione

Art.-Nr.

100020 18-22 x 9-11 x 9-11 cm 1 to./ca. 40 lfm**100025** 18-25 x 11-12 x 11-12 cm 1 to./ca. 30 lfm

HALONG BLACK

*anthrazit | anthracite | antracite*allseits gespalten
tous côtés clivés
tutti i lati a spacco

Art.-Nr.

100018 20 x 10 x 9 cm 1 to./ca. 40 lfm

PORPHYR ALTO ADIGE RUSTICO

*gemischtfarbig | multicolore | colori misti*Oberfläche spaltrau, Kanten gespalten, für Reihenpflaster
Surface rugueuse, bords clivés, pour pavage en rangées
Superficie a spacco, coste a spacco, fila pavimentazione

Art.-Nr.

freie Längen longueurs libres lunghezze libere

100060 x 10 x 5-8 cm 1 to./ca. 60 lfm**100065** x 12 x 10-15 cm 1 to./ca. 30 lfm

RIEMENPFLASTER

PAVÉS | CUBETTI



KIRMENJAK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt

Surface broyée antique, bords sciés

Superficie anticata spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112023	freie Längen x 10/12/16 x 6 cm	longueurs libres lunghezze libere	162 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------



KIRMENJAK

grau-beige | gris-beige | grigio-beige

Oberfläche Antik gestockt und gebürstet, Kanten und Unterseite gesägt

Surface bouchardeée antique et broyée, bords sciés

Superficie anticata bocciardata e spazzolata, coste segate

Art.-Nr.

112024	freie Längen x 10/12/16 x 6 cm	longueurs libres lunghezze libere	162 kg/m ²
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

DALLES DE PAVAGE | PIASTRELLE ALTO SPESSORE



BOSPORUS

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche kugelgestrahlt, Kanten gesägt

Surface grenaillee, bords sciés

Superficie granigliata, coste segate

Art.-Nr.

112001	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

PFLASTERPLATTEN

DALLES DE PAVAGE | PIASTRELLE ALTO SPESSORE



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast, Unterseite gesägt und aufgeraut

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés, dessous scié et rugueux

Superficie fiammata, coste bisellate, parte inferiore segata e sgrezzata

Art.-Nr.

112005	30 x 20 x 6 cm	158 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata

Art.-Nr.

112015	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite


Oberfläche gespalten, Kanten gespalten

Surface rugueuse, bords clivés

Superficie a spacco, coste a spacco

Art.-Nr.

112025	30 x 20 x 6 cm	165 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite blu

Oberfläche geflammt, Kanten gesägt und gefast

Unterseite gesägt

Surface flammée, bords sciés et chanfreinés

Superficie fiammata, coste segate e bisellate

Art.-Nr.

207330	30 x 20 x 5 cm	135 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt

Surface taillée et tamisée, bords divés, dessous scié

Superficie spuntata e burattata, coste a spacco parte inferiore segata

Art.-Nr.

112010	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige

Oberfläche gespitzt und getrommelt, Unterseite gesägt, Kanten gespalten

Surface taillée et tamisée, dessous scié, bords clivés

Superficie spuntata e burattata, parte inferiore segata, coste a spacco

Art.-Nr.

112020	30 x 20 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



KIRMENJAK

grau-beige | gris beige | grigio-beige


Oberfläche gespitzt und getrommelt, Kanten gesägt und Antik gerundet

Surface taillée et tamisée, bords sciés et arrondis antique,

Superficie spuntata e burattata, coste anticcate e arrotondate

Art.-Nr.

112021	60 x 40 x 8 cm	210 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche geflammt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt und aufgeraut

Surface flammée, bords clivés, dessous scié et rugueux

Superficie fiammata, coste a spacco, parte inferiore segata e sgrezzata


Art.-Nr.

112000	30 x 20 x 6 cm	162 kg/m ²
---------------	----------------	-----------------------

EINFASSUNGEN

BORDURES | CONTORNI

EDELSTAHL-EINFASSUNG | BORDURES EN ACIER INOX | CONTORNI IN ACCIAIO INOX



ECO-PROFIL ist ein Einfassungsprofil für den Profi im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Hobbygärtner zu Hause.

- einfach zu verlegen
- witterungsbeständig
- formstabil

ECO-PROFIL bordure permet de laisser libre cours à sa créativité pour l'aménagement du jardin et des espaces verts publics ainsi que pour les amateurs du jardinage.

- facile à placer
- résistant aux intempéries
- durable

ECO PROFIL è un profilo usato per il contorno di giardini, nell'edilizia paesaggistica e per l'hobby del giardinaggio a casa.

- Montaggio facile
- resistente alle intemperie
- rindeformabile

ECO-EDELSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier inoxydable | ECO Profilo in acciaio INOX

Art.-Nr.

112190	190 x 6 cm (L x H) inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio	4 kg/Stk pce pz
---------------	---	-----------------

ECO-CORTENSTAHL-PROFIL

ECO-PROFIL en acier corten | ECO Profilo in acciaio Corten

Art.-Nr.

112196	190 x 6 cm (L x H) inkl. 4 Erdnägel und Verbindungsschrauben y compris 4 clous de terre et vis d'assemblage compreso 4 chiodi da interrare e viti di fissaggio	4 kg/Stk pce pz
---------------	---	-----------------

STELLPLATTEN + RASENKANTENSTEINE

BORDURES + BORDURES DE GAZON | CORDOLI + NEL PRATO

STELLPLATTEN | BORDURES | CORDOLI



BLACK SAMOCA

allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm
tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110995	100 x 6 x 25 cm	42 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



BOSPORUS

Allseits kugelgestrahlt beide Oberkanten gefast, Kopfseiten gefast
Tous côtés grenaillée, deux faces supérieure chanfreinées
Tutti i lati granigliata, tutti e due coste superiori bisellate

Art.-Nr.

110996	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



NEU

ODESSA BLACK

allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3mm
tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110993	100 x 30 x 6 cm	50 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	------------------



TICINO SILVER

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

freie Längen	longueurs libres	lunghezze libere	
volle Palette	gamme complète	gamma completa	
120000	5-6 x 25-28 cm / ca.	18-25 lfm ml	38 kg/lfm ml
120005	5-6 x 28-32 cm / ca.	18-25 lfm ml	40 kg/lfm ml
120008	5-6 x 38-42 cm / ca.	18-22 lfm ml	65 kg/lfm ml
120010	7-8 x 25-28 cm / ca.	15-22 lfm ml	48 kg/lfm ml
120015	7-8 x 28-32 cm / ca.	15-22 lfm ml	56 kg/lfm ml
120018	7-8 x 38-42 cm / ca.	15-22 lfm ml	87 kg/lfm ml



WHITE PEARL

allseits geflammt, beide Oberkanten gefast 3x3 mm
tous côtés flammés, 2 bords supérieurs chanfreinés 3x3 mm
tutti i lati fiammati, spigoli superiori bisellati 3x3 mm

Art.-Nr.

110990	100 x 6 x 25 cm	42 kg/m ²
---------------	-----------------	----------------------

RASENKANTENSTEINE | BORDURES DE GAZON | NEL PRATO



WHITE PEARL

Oberfläche geflammt, mit Radius, Kanten gesägt
Surface flammée avec rayon, bords sciés
Superficie fiammata, coste segate, con raggio

Art.-Nr.

100260	24 x 10 x 3 cm stark épaisseur spessore	2 kg/Stk pce pz
---------------	---	-----------------



INFO

Andere Längen und Masse sind auf Wunsch lieferbar!

D'autres longueurs et dimensions sont disponibles sur demande!

Fornibili anche con altezze e misure su richiesta!

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



ALPINO SILVER



grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120151	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120152	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120153	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120154	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface clivée, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr.

203145	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203150	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203155	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203158	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz




ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

Oberfläche gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
Surface clivée, bords taillés +/- 2 cm
Superficie a spacco, coste spuntate +/- 2cm

Art.-Nr.

203165	100 x 50 x 6-8 cm	108 kg/Stk pce pz
203170	150 x 50 x 6-8 cm	162 kg/Stk pce pz
203175	200 x 50 x 6-8 cm	216 kg/Stk pce pz
203180	250 x 50 x 6-8 cm	270 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA

grau | gris | gris

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt
Surface clivée et rectifiée, taillée
Superfici a spacco, rettificato e spuntato

Art.-Nr.

301220	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301225	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301230	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301235	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz



BLACK SAMOCA ELEGANCE

grau | gris | gris

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast
Surface sciée et flammée, bords chanfreinés
Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

301260	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301265	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301270	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301275	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz



BOSPORUS ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gesägt und kugelgestrahlt
Toutes les surfaces sciées et flammées,
Tutte le superfici segate e granigliata,
Art.-Nr.

301221	100 x 25 x 8 cm	56 kg/Stk pce pz
301226	150 x 25 x 8 cm	84 kg/Stk pce pz
301231	200 x 25 x 8 cm	112 kg/Stk pce pz
301236	250 x 25 x 8 cm	140 kg/Stk pce pz
301261	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301266	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301271	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301276	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



CHAMBERY CAVALLONE ANTIK

beige-braun | beige marron | beige marrone

Allseits gebürstet, Kanten gesägt
Toutes les surfaces brossées, bords sciés
Tutte le superfici spazzolate, coste segate

Art.-Nr.

210050	225 x 50 x 5 cm	158 kg/Stk pce pz
---------------	-----------------	-------------------



HALONG BLACK

anthrazit | anthracite | antracite

Oberflächen gespalten und nachgerichtet, gespitzt
Surface clivé et rectifiée, taillée
Superficie a spacco regolato alla punta

Art.-Nr.

301301	100 x 25 x 10 cm	73 kg/Stk pce pz
301302	150 x 25 x 10 cm	108 kg/Stk pce pz
301303	200 x 25 x 10 cm	144 kg/Stk pce pz



GRAPHITE

*schwarz z.T. oxidiert | noir oxidé en partie
nero in parte ossidato*

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,
Kopfseite gesägt

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés,
têtes sciées

2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco, testa segata,
Art.-Nr.

301297	100 x 30 x 4-6 cm	45 kg/Stk pce pz
301298	150 x 30 x 4-6 cm	68 kg/Stk pce pz
301299	200 x 30 x 4-6 cm	90 kg/Stk pce pz
301300	250 x 30 x 4-6 cm	112 kg/Stk pce pz

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,
1 Kopfseite gesägt, 1 Kopfseite natur nach Anfall

2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés,
1 tête sciée, 1 tête naturale

2 Piani a spacco, coste lunghe a spacco,
1 testa segata, 1 testa naturale

Art.-Nr. **NEU**

301304	220-250 x 45-55 x 4-6 cm	170 kg/Stk pce pz
---------------	--------------------------	-------------------



KANFANAR ANTIK

beige | beige | beige

Oberfläche grob gespitzt, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés
Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

203182	100 x 25 x ca. 8 cm	54 kg/Stk pce pz
203184	150 x 25 x ca. 8 cm	105 kg/Stk pce pz
203186	200 x 25 x ca. 8 cm	140 kg/Stk pce pz
203188	250 x 25 x ca. 8 cm	175 kg/Stk pce pz



IRAGNA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120265	100 x 25 x 5-7 cm	42 kg/Stk pce pz
120270	150 x 25 x 5-7 cm	65 kg/Stk pce pz
120275	200 x 25 x 5-7 cm	84 kg/Stk pce pz
120280	250 x 25 x 5-7 cm	122 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



KANFANAR ELEGANCE

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Kanten gesägt
und gefast

Surface brossée antique, bords sciés et
chanfreinés

Superficie anticata spazzolata, coste segate
e bisellate

Art.-Nr.

203190	100 x 25 x 8 cm	54 kg Stk pce pz
203191	150 x 25 x 8 cm	84 kg Stk pce pz
203192	200 x 25 x 8 cm	108 kg Stk pce pz
203193	250 x 25 x 8 cm	135 kg Stk pce pz

KANFANAR NATURALE **NEU***beige | beige | beige*

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés
1 superficie segata, 1 superficie naturale, costa segata

Art.-Nr.

203269	200 x 50 x 6-14 cm	ca. 365 kg Stk pce pz
203270	220 x 50 x 6-14 cm	ca. 400 kg Stk pce pz
203271	250 x 50 x 6-14 cm	ca. 455 kg Stk pce pz



KILKENNY LIMESTONE

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Vorder- und Rückseite und 1 Kopf geflammt, Kanten
beidseitig gesägt und gefast gefast 2 x 2 mm

Avant et arrière et 1 tête flammées, bords sciés et
chanfreinés 2 x 2 mm

Posteriore e anteriore e 1 testa fiammate, coste
segate e bisellate 2 x 2 mm

Art.-Nr.

207410	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
207420	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
207430	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz

LUSERNA CLASSICO **NEU***grau gelblich | gris jaune | grigio-giallo*

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt
Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120181	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120182	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120183	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120184	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



LUSERNA GRIS

NEU

grau-grün | gris vert | grigio-verde

Oberflächen spaltrau, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120186	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120187	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120188	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120189	225 x 25 x 6-8 cm	106 kg/Stk pce pz



MAGGIA

grau-anthrazit | gris anthracite | grigio-antracite

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120150	100 x 25 x 4-6 cm	35 kg/Stk pce pz
120160	150 x 25 x 4-6 cm	52 kg/Stk pce pz
120170	200 x 25 x 4-6 cm	70 kg/Stk pce pz
120175	250 x 25 x 4-6 cm	88 kg/Stk pce pz
120180	100 x 25 x 6-8 cm	47 kg/Stk pce pz
120190	150 x 25 x 6-8 cm	71 kg/Stk pce pz
120200	200 x 25 x 6-8 cm	94 kg/Stk pce pz
120210	250 x 25 x 6-8 cm	118 kg/Stk pce pz
120240	100 x 50 x 6-8 cm	84 kg/Stk pce pz
120245	150 x 50 x 6-8 cm	147 kg/Stk pce pz
120250	200 x 50 x 6-8 cm	196 kg/Stk pce pz
120255	250 x 50 x 6-8 cm	245 kg/Stk pce pz



PORTO CINZA

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

allseits gespalten

tous côtés clivés

tutte le coste a spacco

Art.-Nr.

206700	100 x 25 x 10 cm	70 kg/m ²
206701	150 x 25 x 10 cm	105 kg/m ²
206702	200 x 25 x 10 cm	140 kg/m ²



PORTO CINZA ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

206710	100 x 50 x 6 cm	84 kg/m ²
206711	150 x 50 x 6 cm	126 kg/m ²
206712	200 x 50 x 6 cm	168 kg/m ²
206713	250 x 50 x 6 cm	210 kg/m ²



SANTO TIRSO ELEGANCE

mittelgrau | gris moyen | grigio medio

Oberflächen gesägt und geflammt, Kanten gefast

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

203370	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
203371	150 x 50 x 6 cm	126 kg/m ² pce pz
203372	200 x 50 x 6 cm	168 kg/m ² pce pz
203373	250 x 50 x 6 cm	210 kg/m ² pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gespalten und nachgerichtet, gespitzt

Surface clivée et rectifiée, taillée

Superficie a spacco e regolato alla punta

Art.-Nr.

301120	100 x 25 x 8 cm	54 kg/Stk pce pz
301125	150 x 25 x 8 cm	81 kg/Stk pce pz
301130	200 x 25 x 8 cm	108 kg/Stk pce pz
301135	250 x 25 x 8 cm	135 kg/Stk pce pz

PALISADEN

PALISSADES | PALIZZATE



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gespalten, Kanten gesägt

Surface rugueuse, bords sciés

Superficie a spacco, coste segate

Art.-Nr.

120300	100 x 25 x 6-7 cm	44 kg/Stk pce pz
120305	150 x 25 x 6-7 cm	66 kg/Stk pce pz
120310	200 x 25 x 6-7 cm	88 kg/Stk pce pz
120315	100 x 25 x 7-8 cm	55 kg/Stk pce pz
120320	150 x 25 x 7-8 cm	82 kg/Stk pce pz
120325	200 x 25 x 7-8 cm	110 kg/Stk pce pz
120330	250 x 25 x 7-8 cm	137 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL ELEGANCE

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche gesägt und geflammt, Kanten gefast

Surface sciée et flammée, bords chanfreinés

Superficie segata e fiammata, coste bisellate

Art.-Nr.

301160	100 x 50 x 6 cm	84 kg/Stk pce pz
301165	150 x 50 x 6 cm	126 kg/Stk pce pz
301170	200 x 50 x 6 cm	168 kg/Stk pce pz
301175	250 x 50 x 6 cm	210 kg/Stk pce pz

SICHTSCHUTZPLATTEN

TRANCHES PROTECTRICE DE VUE | LASTRE DI CONFINE

ALPINO SILVER **NEU***grau | gris | grigio*

2 Oberflächen gespalten, Kanten gesägt
 2 surfaces rugueuse, bords sciés
 2 superfici a spacco naturale, coste segate

Art.-Nr.

120156 250 x 100 x 6-8 cm 450 kg/Stk pce pz



AZUR MARBLE

blau-grau | bleu gris | grigio-blu

2 Oberflächen geschliffen, Kanten Antik bossiert
 2 surfaces poncées, bords bosselés antique
 2 superfici levigati, coste a spacco anticato

Art.-Nr.

203118 230 x 120 x 6 cm 450 kg/Stk pce pz




BLACK SAMOCA

grau | gris | grigio

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast
 2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés
 2 superfici fiammati, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203115 230 x 120 x 6 cm 450 kg/Stk pce pz



GRAPHITE

*schwarz z.T. oxidiert | noir oxidé en partie
nero in parte ossidato*

2 Oberflächen gespalten, Längskanten gespalten,
 Kopfseiten gesägt
 2 surfaces rugueuses, bords longitudinaux clivés, têtes sciées
 2 superfici a spacco, coste lunghe a spacco, teste segate

Art.-Nr.

203117 250 x 100 x 6-8 cm 450 kg/Stk pce pz



ARENISCA BEIGE

beige | beige | beige

2 Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
 2 surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm
 2 superfici a spacco, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203120 220 x 90 x 6-8 cm 430 kg/Stk pce pz



ARENISCA GRIS

grau | gris | grigio

2 Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt +/- 2 cm
 2 surfaces clivées, bords taillés +/- 2 cm
 2 superfici a spacco, coste spuntate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203122 220 x 90 x 6-8 cm 430 kg/Stk pce pz



AZUL DE LA PIEDRA

anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast +/- 2 cm

2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés +/- 2 cm
 2 superfici fiammate, coste a spacco e bisellate +/- 2 cm

Art.-Nr.

203105 230 x 120 x 6 cm 440 kg/Stk pce pz



KANFANAR

beige | beige | beige

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
 1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés
 1 superficie a spacco, retro segato, coste segate

Art.-Nr.

203265 230 x 120 x 6-14 cm ca. 820 kg/Stk pce pz



PIETRA FOSSIL

grau-braun | gris marron | grigio-marron

1 Oberfläche gesägt, 1 Oberfläche naturrau, Kanten gesägt
 1 surface sciée, 1 surface naturelle, bords sciés
 1 superficie a spacco, retro segato, coste segate

Art.-Nr.

203260 220 x 50 x 8-15 cm 350 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

2 Oberflächen geflammt, Kanten bossiert und gefast
 2 surfaces flammées, bords bosselés et chanfreinés
 2 superfici fiammati, coste a spacco e bisellate

Art.-Nr.

203110 230 x 120 x 6 cm 450 kg/Stk pce pz

PERGOLA UND KASTANIENHOLZ

PERGOLA ET BOIS DE CHÂTAIGNIER | PERGOLE E PALI DI CASTAGNO



TICINO SILVER

hellgrau | gris clair | grigio chiaro
Oberflächen gespalten, Kanten gesägt,
mit Kerbe für's Holz
Surface rugueuse, bords sciés,
avec encoche pour bois
Superficie a spacco, coste segate
con tacca per palo

Art.-Nr.
120230 280 x 25 x 8-10 cm 170 kg/Stk pce pz

grau-anthrazit | gris-anthracite | grigio-antracite

Oberflächen gespalten, Kanten gespitzt und nachgerichtet,
mit Kerbe für's Holz
Surface rugueuse, bords taillés, avec encoche pour bois
Superficie a spacco, coste spuntate, con tacca per palo

Art.-Nr.
120235 280 x 25 x 8-10 cm 170 kg/Stk pce pz



WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro
Oberflächen gespalten und nachgerichtet,
gespitzt, mit Kerbe für's Holz
Surface clivée et rectifiée, taillée,
avec encoche pour bois
Superficie a spacco rettificata e spuntata,
con tacca per palo

Art.-Nr.
300251 300 x 22 x 12 cm 212 kg/Stk pce pz

KASTANIENHOLZ

BOIS DE CHÂTAIGNIER
PALI DI CASTAGNO NATURALE

naturbelassen | naturel | naturale
Art.-Nr. **freie Längen** longueurs libres lunghezze libere
100275 400 cm | Ø 8-16 cm 15 kg/Stk pce pz
100276 500 cm | Ø 8-16 cm 20 kg/Stk pce pz



ATLAS GLASS-LINE



INFO

Ein ausreichend dimensioniertes
Betonfundament wird bauseitig für
die Montage benötigt.
Auf Wunsch sind auch andere Farben und
Größen möglich.

Keine Glasstatiken erforderlich!

Une fondation en béton est nécessaire pour
l'installation.

Sur demande, autres couleurs et tailles possible.

Statique du verre superflue!

Per il montaggio è necessario un sottofondo in
calcestruzzo adeguatamente dimensionato.

Non è necessaria alcuna vetro staticità!

Die ATLAS GLASS-LINE ist der ideale
Sicht- und Windschutz zur einfachen
und schnellen Montage! Das filigrane
Befestigungssystem eignet sich bestens
für Ihre individuelle Gestaltung.

Atlas Glass Line est la protection optimale
contre les regards indiscrets et le vent
avec un montage simple et rapide. Le sys-
tème de fixation est le mieux adapté pour
votre design individuel

La linea vetro ATLAS è il sistema di pro-
tezione ideale dagli sguardi e dal vento e
facile da montare. Il sistema di fissaggio
a filigrana è adatto per la vostra realizza-
zione personalizzabile.

ATLAS *Glassline*

ATLAS GLASS-LINE SET 1

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungs-
profil 100 cm lang, 4 x Schlaganker M12
composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation
100 cm long, 4 x chevilles à percussion M12
composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di
fissaggio da 100 cm, 4 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr. : 112030			
Breite	100 cm, Höhe 200 cm	Stärke ca 2,2 cm	110 kg/Stk
Largeur	100 cm, hauteur 200 cm	épaisseur ca 2,2 cm	110 kg/pce pz
Larghezza	100 cm, altezza 200 cm	spessore ca 2,2 cm	110 kg/pce pz

ATLAS GLASS-LINE SET 2

bestehend aus: 1 x VSG Glasscheibe mit Mattfolie, 1 x Befestigungs-
profil 200 cm lang, 8 x Schlaganker M12
composé de: 1 x VSG vitre en verre avec toile mate, 1 profil de fixation
200 cm long, 8 x chevilles à percussion M12
composto da: 1 lastra in vetro VSG con pellicola opaca, 1 profilo di
fissaggio da 200 cm, 8 perni per ancoraggio M12

Art.-Nr. : 112035			
Breite	200 cm, Höhe 100 cm	Stärke ca 2,2 cm	110 kg/Stk
Largeur	200 cm, hauteur 200 cm	épaisseur ca 2,4 cm	110 kg/pce pz
Larghezza	200 cm, altezza 200 cm	spessore ca 2,4 cm	110 kg/pce pz



ATLAS PALIKORB-SYSTEM

SYSTÈME PALIKORB | SISTEMA PALIKORB

STARTPAKET EINZELSTEHEND | COLIS DE DÉPART INDÉPENDANT | PACCHETTO BASE SINGOLO



Im Lieferumfang enthalten: 2 Stk. Ticino silver Palisaden und 2 Stk. Gittermatten mit Abstandshalter
L'unité de livraison comprend: 2 palissades en Ticino silver et 2 grillages avec distanceurs
La forniture comprende: 2 pz di palizzata Ticino silver e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112050	250 x 25 x 83 cm	210 kg	400 kg	125 cm
112055	250 x 25 x 103 cm	250 kg	500 kg	150 cm
112060	250 x 25 x 123 cm	280 kg	600 kg	180 cm
112065	250 x 25 x 143 cm	320 kg	700 kg	200 cm
112070	250 x 25 x 163 cm	350 kg	800 kg	220 cm
112075	250 x 25 x 183 cm	400 kg	850 kg	240 cm
112080	250 x 25 x 203 cm	420 kg	900 kg	260 cm

INFO

Zur Befüllung des Palikorb-Systems liegt die ideale Korngröße der Füllsteine bei 60-100 mm.

Pour le remplissage du système Palikorb, utiliser de préférence des pierres de granulométrie de 60-100 mm

Per il riempimento del sistema Palikorb, è consigliabile utilizzare pietre con diametro ca. 60-100 mm.

ERWEITERUNGSPAKET

COLIS COMPLÉMENTAIRE | PACCHETTO AGGIUNTIVO

Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk. Ticino silver Palisaden und 2 Stk. Gittermatten mit Abstandshalter
L'unité de livraison comprend: 1 palissade en Ticino silver et 2 grillages avec distanceurs
La forniture comprende: 1 pz di palizzata Ticino silver e 2 pz. di Griglia con distanziatori

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento	Pfostenlänge Longueur du paroi Lunghezza pali
112090	250 x 25 x 83 cm	125 kg	400 kg	125 cm
112095	250 x 25 x 103 cm	140 kg	500 kg	150 cm
112100	250 x 25 x 123 cm	160 kg	600 kg	180 cm
112105	250 x 25 x 143 cm	180 kg	700 kg	200 cm
112110	250 x 25 x 163 cm	200 kg	800 kg	220 cm
112115	250 x 25 x 183 cm	230 kg	850 kg	240 cm
112120	250 x 25 x 203 cm	250 kg	900 kg	260 cm




Atlas Granit



Nero Ebano



Jura



Alperkalk



Nero Ebano



Carrara

ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

ATLAS PERGONEN EN ACIER INOXYDABLE | ATLAS GRIGLIE IN ACCIAIO

ATLAS EDELSTAHL-PERGONEN

Das vielseitige und robuste Gestaltungselement für Garten und Terrasse

- » Komplettsset
- » Sicht-, Wind- und Lärmschutz
- » Extrem witterungsbeständig

Atlas Pergonen en acier inoxydable

Polyvalent robuste élément de décoration pour jardin et terrasse

- » Set complet
- » Protection de vue, vent et bruit
- » Extrêmement résistant aux intempéries

ATLAS Griglie in acciaio

Versatilità e robustezza degli elementi da costruzione per Giardino e Terrazza

- » Set completo
- » Protezione dagli sguardi, vento e rumori
- » Assolutamente resistente alle intemperie

Artikel-Nr.	Größe (L x B x H) Mesure (L x B x H) Misura (L x B x H)	ca. Gewicht ohne Füllung Poids sans remplissage env. ca. Peso senza riempimento	ca. Gewicht an Füllsteinen Poids avec remplissage env. ca. Peso con riempimento
112215	200 x 22 x 100 cm	25 kg/Stk	700 kg
112217	200 x 22 x 150 cm	30 kg/Stk	1000 kg
112219	200 x 22 x 180 cm	35 kg/Stk	1200 kg
112221	200 x 22 x 200 cm	40 kg/Stk	1400 kg

112223 ATLAS Spezial-Pergonenzange
ATLAS spécial ténaille pour carreleur | ATLAS pinza speciale

Garantiert rostfrei – EU zertifizierter Qualitätsedelstahl!
Individuelle Anpassungen sind einfach möglich und selbstständig ausführbar!
Einfache Montage! – Standfest, sicher schnell und stabil!

Garantie acier inoxydable – acier d'excellente qualité, certifié EU
Adaptations individuelles sont possible, facile et simple à réaliser!
Montage simple! – stable, sûr, rapide et solide!

Garantito antiruggine – Acciaio di qualità certificata EU!
Sono possibili soluzioni individuali di facile realizzazione!
Montaggio facile! – Stabile, sicuro, veloce e solido!

INFO

Zur Befüllung der ATLAS-Edelstahl-Pergonen liegt die ideale Korngröße der Füllsteine bei 30-60 mm.

La taille du grain des pierres ideale est de 30-60 mm pour le remplissage de l'Atlas Pergonen en acier inoxydable.

Per il riempimento delle Griglie in acciaio Pergonen è consigliabile utilizzare pietre con diametro di ca. 30-60 mm.

Unser Sonderprogramm ATLAS DESIGN LINE bietet Ihnen exklusive Designprodukte, die Ihrem hochwertig gestalteten Garten- oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen.

Fragen Sie unsere Fachberater. Wir erarbeiten für Sie gerne eine individuelle Offerte!

Notre brochure speciale Atlas Design Line vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse.

Demandez notre conseiller specialise. Nous vous soumettrons volontiers une offre individualisee.

Il nostro programma speciale ATLAS LINEA DESIGN, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza un tocco particolare e personalizzato. **Richiedete il nostro depliant specifico.**

ATLAS
INDOOR OUTDOOR
Design



ATLAS LAMELLEN-SET 1

Zur optischen Verschönerung von Betonwänden durch Wandmontage

2 Stk Lamellenpfosten aus Flachstahl 200 x 10 x 1,5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm

Embellissement des murs en béton aussi bien pour le revêtement mural

2 piliers de lamelles en acier plat. 200 x 10 x 1,5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite | 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 6 x 6 cm

Per un miglioramento dell'aspetto visivo nella costruzione di pareti

2 pz. Pali laminati in acciaio leggero 200x10x1.5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite | 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200 x 6 x 6 cm

Art.-Nr.

203400	Lamellen-Set Kanfanar	beige	460 kg/Set	eine Längskante gespalten
203405	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	460 kg/Set	eine Längskante gespalten
203410	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	460 kg/Set	beide Längskanten gespalten

ATLAS LAMELLEN-SET 2

um Einbetonieren in Fundamente bei Neugestaltungen

2 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 250 x 10 x 5 cm mit Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet. | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

À bétonner sur des nouvelles fondations

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 250 x 10 x 5 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite | 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm clivés sur tous les côtés, les deux longs bords sont fendus

Da inserire nelle fondamenta di cemento di nuove costruzioni.

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250 x 10 x 5 cm con distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite | 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200 x 8 x 6 cm con coste segate, entrambi i bordi lunghi spaccati.

Art.-Nr.

203450	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203455	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203460	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	630 kg/Set	beide Längskanten gespalten

ATLAS LAMELLEN-SET 3

Die Lösung zum Verschrauben auf bestehende Betonfundamente

22 Stk Lamellenpfosten aus Rechteckrohr, 210 x 10 x 5 cm mit Dübelplatte 30 x 30 x 1,2 cm und Lamellenaufleger, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet. | 20 Stk Natursteinlamellen (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

A visser sur les fondations en béton existantes

2 piliers de lamelles au tube rectangulaire, 210 x 10 x 5 cm avec platine 30 x 30 x 1,2 cm avec support de lamelles, acier galvanisé et epoxy anthracite, 20 pièces lamelles de pierre naturelle (ca. 4m²/Set) 200 x 8 x 6 cm

Soluzione da fissare su fondamenta di cemento esistenti

2 pz. pali laminati sezione rettangolare 250x10x5 cm con piastra fissaggio e distanziatore, zincato a caldo e trattato con polvere color antracite / 20 pz. pali in pietra naturale (ca. 4m²/set) 200x8x6

Art.-Nr.

203500	Lamellen-Set Kanfanar	beige	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203505	Lamellen-Set Azul de la Piedra	anthrazit-blau	630 kg/Set	eine Längskante gespalten
203510	Lamellen-Set Ticino silver	dunkelgrau	630 kg/Set	beide Längskanten gespalten



INFO

Fragen Sie unsere Fachberater. Wir erarbeiten für Sie gerne eine individuelle Offerte!
Demandez notre conseiller spécialisé. Nous vous soumettrons volontiers une offre individualisée.
Chiedete ai nostri consulenti. Siamo lieti di sottoporvi un'offerta personalizzata.

Für den Sichtschutz und als modernes Gestaltungselement. Setzen Sie in Ihrem Garten einen ganz besonderen Akzent. Durch das Atlas Lamellen System sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Pare-vue et élément moderne de decoration. Donnez à votre jardin la note individuelle. Avec Atlas Lamellen System pas de limite de créativité

Per la vostra privacy e come elementi moderni da costruzione. Date un tocco particolare al vostro giardino. Con il sistema laminato ATLAS la vostra creatività non ha confini.



DEKOSPLITT GEBROCHEN

GRAVILLONS DÉCORATIFS CONCASSÉES | GRANULATO DECORATIVO



ATLAS GRANIT
grau-blau | gris bleu | grigio blu

Art.-Nr.		
200267	8/11 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200268	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200269	32/56 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



ALPENKALK
grau-weiss | gris blanc | grigio-bianco

Art.-Nr.		
200262	8/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200261	32/64 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200263	64/120 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.

DEKOSPLITT GEBROCHEN

GRAVILLONS DÉCORATIFS CONCASSÉES | GRANULATO DECORATIVO



ANDEER
grün | vert | verde

Art.-Nr.		
200260	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200258	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200259	32/64 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



BASALT
antrazit | antracite | antracite

Art.-Nr.		
200240	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200238	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200239	32/63 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



BIANCO CARRARA
weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.		
205000	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205005	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205010	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



CRISTALLINA
weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.		
200286	8/16 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200287	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200288	30/60 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA
weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr.		
205075	8/12 mm	1100 kg/VP emb. imb.
205077	30/50 mm	1100 kg/VP emb. imb.
205079	50/70 mm	1100 kg/VP emb. imb.



JURA
beige | beige | beige

Art.-Nr.		
200242	8/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200243	32/64 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200244	64/120 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.

DEKOSPLITT

GRAVILLONS DÉCORATIFS CONCASSÉS | GRANULATO DECORATIVO



KANFANAR

beige | beige | beige

Art.-Nr.		
200296	4/16 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.
200297	16/60 mm	ca. 1100 kg/VP emb. imb.



MAGGIA

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Art.-Nr.		
200291	16/32 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.
200292	32/63 mm	ca. 1200 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.		
205025	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205030	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205035	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr.		
205050	8/12 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205055	30/50 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205060	50/70 mm	1500 kg/VP emb. imb.



SLATE NERA

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.		
200276	30-80 mm	1500 kg/VP emb. imb.

DEKOKIES RUND

DEKOKIES RUND | GRAVILLONS DÉCORATIFS ARRONDIS | CIOTTOLI E TROVANTI ARROTONDATI E SPACCATI



CARRARA

weiss | blanc | bianco

Art.-Nr.		
205013	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205015	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205020	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



NERO EBANO

anthrazit | anthracite | antracite

Art.-Nr.		
205038	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205040	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205045	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



ROSSO VERONA

rötlich | rougeâtre | rossiccio

Art.-Nr.		
205063	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205065	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.
205070	60/100 mm	1500 kg/VP emb. imb.



GIALLO SIENA

weiss gelb | blanc-jaune | bianco-giallo

Art.-Nr.		
200249	7/15 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200254	25/40 mm	1500 kg/VP emb. imb.
200255	40/60 mm	1500 kg/VP emb. imb.



MAGGIA GNEIS

grau-blau-weiss | gris bleu blanc | grigio-blu-bianco

Art.-Nr.		
200515	16/32 mm	ca. 1000 kg/VP emb.
200516	60/100 mm	ca. 1000 kg/VP emb.

MONOLITHEN

MONOLITHES | MONILITI



SCHIEFER MONOLITHEN

Ardoise monolithiques
Ardesia monilitiArt.-Nr. **200231**

Natur gebrochen extra hoch, extra dünn, geeignet für Sichtschutzwände oder als Dekosteile

180-250 cm hoch | 45-100 cm breit | 10-25 cm stark
z.B. 1 lfm Sichtschutzwand ca. 200 cm hoch entspricht ca. 1 t

Taillé au naturel, extra haute, extra mince, idéal pour parois pare-vue aussi en tant que stèle de décoration.

Hauteur 180-250 cm, largeur 45-100 cm, p. ex. 1 lfm de parois pare-vue d'env. 200 cm de hauteur correspond à 1 to.

A spacco naturale con altezze speciali, sottili, adatte come pareti protettive o pezzi decorativi.

Altezze 180-250 cm / larghezza 45-100 cm / spessore 10-25 cm es. 1 ml. di parete protettiva ca. 200 cm di altezza, corrisponde a ca. 1 Ton.

BASALTSTELLEN

Stèles en basalte
Steli in basaltoArt.-Nr. **200236**

Natur gebrochen, Aussenseite bräunlich Kern anthrazit, Längen und Durchmesser nach Anfall

Taillés au naturel, côté extérieur brunâtre noyau anthracite Longueurs et diamètres selon la production

a spacco naturale, parte esterna marrone nucleo antracite Lunghezze e diametri vari

SCHIEFER
MONOLITHENQUELLEN SETArdoise Set de sources monolithiques
Ardesia Set moniliti per fontanaArt.-Nr. **200230**

3 Monolithen natur, durchbohrt mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung je 1 Stk 200/190/180 cm hoch

3 monolithes naturel, percés avec socle, par pièce 200/190/180 cm hoch

3 moniliti naturali forati con zoccolo, pezzi con altezza cm 200/190/180 cmi

Art.-Nr. **200229**

je 1 Stk 140/125/105 cm hoch hauteur altezza

Art.-Nr. **200225**

je 1 Stk 125/105/85 cm hoch hauteur altezza

WASSERWAND

PIERRE À FONTAINE | GIOCHI D'ACQUA



BASALT MONOLITHEN QUELLEN SET

Ardoise Set de sources monolithiques en basalte
Ardesia Set moniliti per fontana in basaltoArt.-Nr. **200235**

3 Basaltstelen natur, durchbohrt, mit Sockel, Schlauch und 3 Wege Verteilung je 1 Stk 100/75/50 cm hoch

3 stèles en basalte naturel, percées, avec socle, inclus. tuyaux collés, soupape 3/4" par pièce 100/75/50 cm de hauteur

Serie 3 moniliti in basalto naturale forati con zoccolo, compreso di tubi incollati e uscita a 3 vie, valvola 3/4" pezzi con altezza cm 100/75/50 cm

Art.-Nr. **200232**

je 1 Stk 75/50/35 cm hoch hauteur altezza

GRAPHITE WASSERWAND

Pierre à fontaine graphite
Muro d'acqua graphiteArt.-Nr. **301312**

mit Sockel und Schlauch avec socle et tuyau con base e tubo ca. 150 x 50 cm

QUELLBECKEN – PUMPEN – ZUBEHÖR

BASSINS POUR SOURCES – POMPES – ACCESSOIRES | VASCHE, POMPE E ACCESSORI



RUNDBECKEN 110
Bassin circulaire 110 | Vasca circolare 110

Art.-Nr. 100142	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	110 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 90 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 320 l

RUNDBECKEN 140
Bassin circulaire 140 | Vasca circolare 140

Art.-Nr. 100145	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	140 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 120 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 500 l

RUNDBECKEN 174
Bassin circulaire 174 | Vasca circolare 174

Art.-Nr. 100150	
Aussen Durchmesser diamètre extérieur diametro esterno	174 cm
Innendurchmesser diamètre intérieur diametro interno	ca. 150 cm
Tiefe profondeur profondità	52 cm 810 l



ABDECKPLATTE 110
Couverture 110 | Copertin 110

Art.-Nr. 100157	
passend für Rundbecken adaptée au bassin circulaire adatto alla vasca circolare	110 110 110

ABDECKPLATTE 140
Couverture 140 | Copertin 140

Art.-Nr. 100160	
passend für Rundbecken 140, nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52 adaptée au bassin circulaire 140, utilisable uniquement avec un socle pour lourde charge 52 adatto alla vasca circolare 140, utilizzabile solo con base/zoccolo pesante 52	

ABDECKPLATTE 174
Couverture 174 | Copertin

Art.-Nr. 100165	
passend für Rundbecken 174, nur verwendbar mit Schwerlastensockel 52 adaptée au bassin circulaire 174, utilisable uniquement avec un socle pour lourde charge 52 adatto alla vasca circolare 174, utilizzabile solo con base/zoccolo pesante 52	



SCHWERLASTENSOCKEL 52
Socle pour lourde charge 52 | Base per carichi pesanti 52

Art.-Nr. 100170	
für Rundbecken pour bassins circulaires per vasche circolari	140 u. 174, Höhe 52 cm 140 et 174, hauteur 52 cm 140 e 174, altezza 52 cm

INFO

Weitere Becken und Grössen auf Anfrage!
D'autres tailles et bassins sur demande!
Altre dimensioni di vassoi su richiesta!



WASSERSPIELPUMPEN

POMPES POUR JEUX D'EAU | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA



INFO

Fordern Sie den aktuellen „Oase-Katalog“ bei uns an.

Demandez le „catalogue Oase“ actuel chez nous.

Richiedi l'attuale „catalogo Oase“ a casa.

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM	2000	ECO 3000	ECO 4000	5000	6000	9000
Artikel Nr.	100114	100115	100117	100118	100120	100124
Abbildung Image illustrazione	1	2	2	3	3	3
Abmessungen in mm (L x B x H) Dimensions en mm (L x P x H) Dimensioni mm (L x l x H)	125 x 80 x 75	246 x 130 x 134	246 x 130 x 134	315 x 140 x 130	315 x 140 x 130	337 x 161 x 158
Leistungsaufnahme in Watt Puissance absorbée en watts Potenza assorbita W	25	40	50	85	110	195
Liter pro Min. max. Litres par min. max. Litri al minuto max.	33	50	67	83	100	150
Liter pro Stunde max. (l / h) Litres par heure maxi (l / h) Litri all'ora max (l / h)	2'000	3'000	4'000	5'000	6'000	9'000
Meter Wassersäule max. Hauteur max. de refoulement de l'eau Metri colonna d'acqua max.	2,0	3,2	3,4	4,5	5,0	6,0
Anschluss Druckseite Raccord côté pression Collegamento lato mandata	½"	1"	1"	1"	1"	1 ½"
Anschluss für Schläuche Raccord tuyaux flexibles Collegamento per tubi flessibili	½", ¾", 1"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"	1", 1¼", 1½"
Filterfläche in cm ² Superficie du filtre (en cm ²) Superficie filtrante cm ²	75	200	200	200	200	223
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Garantie (+ extension de garantie) Garanzia (+ garanzia su richiesta)	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni	3 + 2 = 5 Jahre / ans / anni
Stromkabellänge Longueur de câble électrique Lunghezza cavo elettrico	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht in kg Poids en kg Peso netto kg	1,2	3,0	3,0	3,5	3,5	5,5

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3'000 – 12'000

für Wasserfälle, Quellsteine & grosse Dekobrunnen
pour rideaux d'eau, rochers source et grandes
fontaines décoratives
per cascate, rocce sorgive e grandi fontane decorative

- » Laufruhig
- » Silencieuse
- » Funzionamento silenzioso
- » Einfach zu regulieren
- » Régulation aisée
- » Facile da regolare
- » Integrierter Thermoschutz
- » Protection thermique intégrée
- » Protezione termica integrata
- » Getaucht und trocken aufstellbar
- » Pose sous l'eau ou hors de l'eau
- » Installabile in acqua e a secco
- » Winterfest
- » Supporte les conditions hivernales
- » La pompa è a prova d'inverno
- » Langlebig dank Edelstahlfilterkorb
- » Grande longévité grâce au panier filtrant en acier inox
- » Durevole grazie al cestello filtro in acciaio inox
- » Abnehmbarer Standfuss für die Montage auf engstem Raum (bis 12'000er)
- » Pied amovible pour un montage moins encombrant (jusqu'à série 12'000)
- » Base d'appoggio amovibile per il montaggio negli spazi più stretti (fino modello 12000)

Ab Aquarius Universal 5'000

A partir de l'Aquarius Universal 5'000
Da Aquarius Universal 5'000

- » Elektronisch regulierbar mit optionalem Zubehör
- » Régulation électronique avec accessoire en option
- » Regolabile elettronicamente con accessori opzionali

WASSERSPIELPUMPEN

POMPES POUR JEUX D'EAU | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA



WATER TRIO | WATER QUINTET

- » Individuell angesteuerte Wasserspiele mit je 3 oder 5 beleuchteten Düsen
- » Jeux d'eau pouvant être commandés individuellement avec respectivement 3 ou 5 ajutages éclairés
- » Giochi d'acqua a controllo individuale con 3 o 5 getti illuminati ciascuno
- » Unterschiedliche, fest eingestellte Programme
- » Plusieurs programmes installés
- » Programmi diversi, impostati in modo permanente
- » LED-Technologie
- » Technologie à diodes
- » Tecnologia LED
- » Fernbedienbar
- » Télécommande
- » Controllabile a distanza
- » Individuelle Einbaumöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen
- » Possibilités de pose individuelles sur différents fonds
- » Possibilità di installazione individuale su sottofondi diversi
- » Inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- » Câble et transformateur Inclus
- » Incluso comando esterno, cavo e trasformatore
- » Einfachste Handhabung gemäss «Plug'n'Spray»
- » Utilisation ultra simple grâce au «Plug'n'Spray»
- » Facilità d'uso principio „Plug'n'Spray“
- » An Zeitschaltuhr anschliessbar
- » Peut être connecté à une minuterie
- » Collegabile a un timer
- » Robuste Bodenplatte schützt vor Beschädigungen
- » Une robuste semelle perforée protège contre l'endommagement
- » La robusta piastra di base protegge dai danni
- » Einfache Wartung
- » Entretien facile
- » Facile manutenzione
- » Energieeffizient
- » Peu gourmand en énergie
- » Efficienza energetica

TIPP

ALGO DIRECT
Fadenalgenvernichter mit Kontaktwirkung
Anti-algues filamenteuses par contact
Disturbe le alghe filamento con effetto a contatto
Art. Nr. 100133



TIPP

ALGO FOUNTAIN
Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen
Remède rapide contre les algues et les odeurs nauséabondes dans les fontaines décoratives
Aiuto rapido contro le alghe e i cattivi odori nelle fontane ornamentali
Art. Nr. 100134



	Water Trio	Water Quintet
Artikel Nr.	100126	100127
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x P x H) Dimensioni (L x L x H)	430 x 300 x 240 mm	430 x 300 x 240 mm
Strahldurchmesser Diamètre du jet Diametro del getto	5 mm	5 mm
Strahlhöhe max. Hauteur du jet maxi Altezza della fontana max.	1,4 m	1,4 m
Kabellänge (Anschlusskabel) Longueur du câble (de branchement) Lunghezza cavo elettrico	8 m	8 m
Gesamtgewicht Poids total Peso totale	4,5 kg	6,5 kg
12V-Steuerungsbox Boîtier de commande 12V Unità di controllo 12V		
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x P x H) Dimensioni (L x L x H)	215 x 180 x 305 mm	215 x 180 x 305 mm
Nennspannung (Eingang) Tension nominale (entrée) Tensione nominale (ingresso)	12 V DC	12 V DC
Handsender / Funkreichweite max. Émetteur / portée radio maxi Trasmettitore man./ampiezza del campo radio max:	80 m	80 m
Gewicht Poids Peso	1,4 kg	1,4 kg
Anzahl der Steckdosen Nombre de prises Numero di prese	2 x 3	2 x 5
Leistungsaufnahme Puissance absorbée Potenza assorbita	40 W	50 W
Netzteil Alimentation électrique Trasformatore		
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x P x H) Dimensioni (L x L x H)	160 x 100 x 100 mm	160 x 100 x 100 mm
Nennspannung (primär / sekundär) Tension nominale (primaire / secondaire) Tensione nominale (primaria, secondaria)	230 V / 50 Hz / 12 V DC	230 V / 50 Hz / 12 V DC
Gewicht Poids Peso	3,2 kg	3,2 kg
Kabellänge (sekundär) Longueur de câble (secondaire) Lunghezza cavo dispositivo (secondario)	0,5 m	0,5 m
Kabellänge (primär) Longueur de câble (primaire) Lunghezza cavo dispositivo (primario)	2 m	2 m

WASSERSPIELPUMPEN

POMPES POUR JEUX D'EAU | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA



INSCENIO FM-MASTER 3

Der InScenio FM-Master 3 ist ein kleines Multitalent. Von seinen 4 anschliessbaren Steckdosen sind nicht nur 2 per Fernbedienung schaltbar, sondern eine weitere noch zusätzlich dimmbar, zum Beispiel für den Anschluss einer Wasserspielpumpe.

InScenio FM-Master 3 a de multiples talents : sur ses 4 prises électriques, 2 peuvent être commandées par télécommande et une troisième, par exemple pour commander un jeu d'eau, est en plus réglable.

L'InScenio FM-Master 3 è un piccolo multitalento. Delle sue 4 prese collegabili, non solo 2 possono essere commutate con il telecomando, ma anche un'altra può essere dimmerata, ad esempio per collegare una pompa per il gioco dell'acqua.

FILTERSYSTEME & ZUBEHÖRARTIKEL
SYSTÈMES DE FILTRATION & ACCESSOIRES | SISTEMI DI FILTRAZIONE & ACCESSORI

FILTOCLEAR – mit Druck gegen Dreck

Filtoclear – combat les impuretés grâce à la pression
Filtoclear – con pressione contro lo sporco

Der OASE-Filtoclear kombiniert innovative Filtertechnik mit effektiver UVC-Klärung und verfügt zusätzlich über die einzigartige und bedienungsfreundliche «Easy-Clean-Technologie». Durch sie wird die Reinigung des Filters zum Kinderspiel.

Der Filtoclear ist ein echtes Multitalent. Er kann sowohl über dem Wasserspiegel aufgestellt als auch ins Erdreich eingelassen werden. Der durch die Filterspeisepumpe erzeugte Arbeitsdruck kann zur Betreibung eines Wasserspiels oder Bachlaufs genutzt werden.


Le Filtoclear OASE combine une technologie de filtration innovante avec un procédé de clarification UVC efficace. De plus, il est équipé d'un système unique et convivial appelé «Technologie de Nettoyage Facile» qui rend son nettoyage aussi simple qu'un jeu d'enfant. Le Filtoclear possède de nombreux atouts. Il peut être installé soit au-dessus du niveau de l'eau, soit enterré dans le sol à côté du bassin, même si cela le place au-dessous du niveau d'eau. La pression créée par la pompe de filtration peut être utilisée également pour donner vie à un ruisseau ou une cascade.

L'OASE-Filtoclear combina l'innovativa tecnologia di filtraggio con un'efficace chiarificazione UVC e si distingue inoltre per l'unicità e la facilità d'uso. Tecnologia Easy Clean. Rendono la pulizia del filtro un gioco da ragazzi.

Il Filtoclear è un vero multitalento. Può essere installato sopra il livello dell'acqua o lasciato nel terreno. La pressione di esercizio generata dalla pompa di alimentazione del filtro può essere utilizzata per azionare un gioco d'acqua o per gestire un corso di un ruscello.



Artikel Nr.	Beschreibung Description Descrizione
100131	Filtoclear Set 5'000
100132	Filtoclear Set 13'000



InScenio FM-Master 3	
Artikel Nr.	100125
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x P x H) Dimensioni (L x L x H)	215 x 155 x 295 mm
Nennspannung Tension nominale Tensione nominale	220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung Charge maxi puissance Max. assorbimento totale potenza	3600 W
Max. Gesamtbelastung Strom Charge maxi intensité Carico massimo totale corrente	16,0 A
Nettogewicht Poids net Peso neto	1,8 kg
Garantie Garantie Garanzia	2 + 1 Jahre
Funkreichweite max. Portée radio max. Portata radio max.	80 m
Steckdosen permanent Prises électriques permanentes Prese permanenti	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein / Aus max. 2000 W Prises électr.marche-arrêt, 2000 W max Prese on / off max. 2000 Watt	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar Prises électriques réglables Prese dimmerabile	1 x max. 40 – 320 W

TIPP

- AQUA ACTIV - PUMP CLEAN
- » Effektiver Pumpenreiniger zur Säuberung von Teichpumpen
 - » Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden
 - » Zu 100 % biologisch abbaubar

AQUA ACTIV - PUMP CLEAN

- » Produit de nettoyage efficace pour nettoyer les pompes de bassin
- » Supprime parfaitement le tartre et a dépôts en l'espace de 24 heures
- » 100% biodégradable

AQUA ACTIV - PUMP CLEAN

- » Efficace liquido detergente per la pulizia della pompa da stagno
- » Rimuove in modo affidabile il calcare e altri depositi entro 24 ore.
- » Biodegradabile al 100 %

Art. Nr. 100136



WASSERSPIELPUMPEN

POMPES POUR JEUX D'EAU | POMPE PER GIOCHI D'ACQUA

WAND- & FOLIENDURCHFÜHRUNG | SYSTÈME DE PASSAGE DE PAROI ET DE BÂCHE TRADUX
OASE PASSACAVO/TUBO TRADUX, PER PARETI E TELI

Art. Nr. **100137**

Funktionalitäten am Gartenteich wie Licht und Wasserspiel machen ihn erst so richtig schön. Doch Kabel und Schläuche, die über den Teichrand gelegt werden, müssen in mühsamer Dekorationsarbeit kaschiert werden, damit das Gesamtbild stimmt. Schluss damit – denn es geht auch anders mit Tradux. Mit diesem Set können Wanddurchführungen für Kabel oder Schläuche geschaffen werden, die später unter Wasserniveau liegen und dort nicht mehr stören. Ganz gleich, ob Teichfolie, PE-Becken, GFK- oder Stonecor- Teichschale – Tradux ist für alle aufgeführten Materialien die richtige Lösung.

Durch die griffigen Schraubverbindungen ist die Wanddurchführung sehr einfach montierbar und dichtet sicher und sauber ab. Lieferung erfolgt inklusive Werkzeug.

Abmessungen: 115 x max. 335 mm

ACHTUNG: Ein Tradux kann nur für eine Schlauch- oder eine Kabeldurchführung genutzt werden!

Ce sont les éléments fonctionnels du bassin de jardin tels que l'éclairage et les jeux d'eau qui le rendent tellement beau. Mais les câbles et les tuyaux qui sont posés sur le bord du bassin doivent être cachés par un travail de décoration pénible afin d'assurer un bel aspect global. Finis les efforts – car avec Tradux c'est différent. Ce kit permet de créer des percées de paroi pour les câbles ou les tuyaux qui se trouveront par la suite en dessous du niveau d'eau et ne gêneront plus. Qu'il s'agisse d'une bâche, d'un bassin PE, GFK ou d'une coque Stonecor – Tradux est la bonne solution pour tous ces matériaux. Le système de passage de paroi est très facile à monter grâce aux raccords vissés ergonomiques et il assure l'étanchéité de manière sûre et propre. La livraison inclut les outils.


Dimensions: 115 x max. 335 mm

ATTENTION: Le Tradux ne peut servir qu'à un seul passage: tuyau ou câble électrique!

Le funzionalità del laghetto da giardino, come la luce e i giochi d'acqua, lo rendono davvero bello. Ma i cavi e i tubi che vengono posati sopra il bordo dello stagno devono essere coperti da un laborioso lavoro di decorazione per garantire che il quadro generale sia corretto. Basta con tutto questo - perché con Tradux c'è un altro modo. Questo set può essere utilizzato per passare la parete con cavi o tubi flessibili, che sono poi sotto il livello dell'acqua e non vi disturbano più. Che si tratti del rivestimento per laghetto, bacino in PE, GFK o Stonecor - Tradux è la soluzione giusta per tutti i materiali elencati. Grazie ai pratici collegamenti a vite, il passacavo/tubo è molto facile da montare e sigillare in modo sicuro e pulito. La fornitura include gli utensili.

Dimensioni: 115 x max. 335 mm

ATTENZIONE: Un Tradux può essere utilizzato per un solo tubo o per un solo cavo flessibile.



REGULIERBARER WASSERVERTEILER

Distributeur d'eau réglable | Distributore d'acqua regolabile

Art.-Nr.

- | | |
|---------------|---|
| 100121 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 1/2"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 1/2"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 1/2" |
| 100122 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 3/4"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 3/4"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 3/4" |
| 100123 | Regulierbarer Wasserverteiler Multi WD 1"
Distributeur d'eau réglable Multi WD 1"
Distributore d'acqua regolabile Multi WD 1" |



SPIRALSCHLAUCH SCHWARZ

Tuyau noir | Tubo nero

Art.-Nr.

- | | |
|---------------|---|
| 100178 | Spiralschlauch schwarz 3/4", extra stark 20mm
1 Rolle = 50 Meter
Tuyau noir 3/4", extra fort 20mm 1 rouleau = 50 mètres
Tubo nero 3/4", extra forte 20mm 1 rotolo = 50 metri |
| 100179 | Spiralschlauch schwarz 1", extra stark 25mm
1 Rolle = 50 Meter
Tuyau noir 1", extra fort 25mm 1 rouleau = 50 mètres
Tubo nero 1", extra forte 25mm 1 rotolo = 50 metri |

PLATIO SOLARPFLASTERPLATTE

DALLE SOLAIRE PLATIO | PIASTRELLE SOLARI PLATIO



PLATIO

PLATIO ist eine innovative **Pflasterplatte**, welche eine saubere Energiequelle bietet und gleichzeitig ein umweltfreundliches Produkt ist, da seine Basis aus wiederverwertetem Kunststoff besteht. Durch die Kombination dieser Eigenschaften ist unser Produkt ein doppeltes grünes Baumaterial. PLATIO funktioniert wie ein Sonnenkollektor, und wir bieten eine ästhetische und platzsparende Lösung für Bereiche, in denen herkömmliche Solartechnologien nicht eingesetzt werden können.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Verlegung ist schnell und einfach durchzuführen, ähnlich wie bei herkömmlichen Pflasterplatten. Es ist kein schweres Gerät erforderlich.

DURABILITÄT

Hochwertige Technik garantiert Widerstandsfähigkeit gegen Belastung, Stösse, Kratzer und Witterungseinflüsse und bietet gleichzeitig Schutz vor Vandalismus.

EINFACH ZU BEDIENEN UND ZU WARTEN

PLATIO ist benutzerfreundlich und wird wie jedes herkömmliche Pflaster gepflegt.

SICHERHEIT

PLATIO arbeitet mit sicherer Niederspannung und bietet das höchste verfügbare Niveau der Rutschfestigkeit.

EFFIZIENZ

Die grüne Energie wird durch leistungsstarke Solarzellen gewonnen, die in den Belag integriert sind.

ALLGEMEINE DATEN

Art.-Nr. 112112	
Format	35.3 / 35.3 / 4.1 cm
Fugenabstand (durch Abstandshalter) mm	6 mm
Grösse mit Lücken (für die Planung) mm	359 x 359 grid
Oberfläche	brutto (mit Fugen): 0,129 netto: 0,125 m² / Stück
Materialanforderungen	7,752 Stück / m²
Gewicht	6,5 kg / Stück
Obere Oberfläche	Oberseite 10 mm gehärtetes Glas - extra klares Material
Verfahren zur Oberflächenbehandlung	Opal: gestrahlte Oberfläche mit Beschichtung
Rutschfestigkeit	R10 - R12 nach DIN 51 130
Material des Rahmens	Recycelter Polymerverbundstoff; LDPE- und HDPE-Copolymer mit matrixbildendem Material
Recyceltes Material	100% Plastik
Kabeltyp	14 AWG Rot: + Schwarz: -; hitzebeständig bis 105°C; beständig gegen Erdölderivate
IP-Schutz	IP68
Steckertyp	IP68; kein Abisolieren erforderlich; Scotchlok-/Coolspice-Anschluss

PLATIO – OPAL GLAS – MIDNIGHT BLACK

Zelltyp	Monokristallin
Zellgröße	158.75x158.75 mm
Zellen in Modulen	4 Stk.
Nominalleistung	168 Wp/m²
Nominalleistung	20.87 Wp/Stk.
Leerlaufspannung	2.72 UOC (V)
Kurzschlussstrom	8.89 ISC (A)
Effizienz der Zelle	22.3 %
Spannung	2.62 V
Strom bei maximaler Leistung	8.37 A
Leistungsabweichung	±-3 %

INFO

Gerne begleiten wir Sie auch bei Ihrem Projekt. Fragen Sie unsere Fachberater nach dieser innovativen Energielösung auch für ihren Garten oder Hofeinfahrt!




SOLARZELLEN

GEHÄRTETES GLAS

SCHWACHSTROMVERBINDER

RECYCELTES PLASTIK MATERIAL



FINDLINGE UND BRUNNEN

PIERRES SOLITAIRES ET SOURCES EN PIERRE | PIETRE SOLITARIE E FONTANE DI PIETRA



Lassen Sie den Stein für sich sprechen!

Wir erwecken die auserlesensten Stücke für Sie wieder zum Leben. Jeder Solitärstein kann natürlich auch Ihr persönlicher Quellstein werden. Gerne bohren wir Ihr ausgewähltes Exemplar.

Laissez parler les vieilles pierres!

Nous ramenons les pièces sélectionnées à la vie pour vous. Chaque pierre solitaire peut être transformée en source en pierre à votre goût. Nous chargeons de l'aménager pour vous.

Lasciate che la pietra si racconti da se!

Riportiamo in vita per voi pezzi eccellenti. Ogni pietra solitaria può naturalmente diventare la vostra Fonte in pietra personalizzata. Su richiesta siamo in grado anche di perforare l'esemplare scelto.



BRUNNEN

FONTAINE | FONTANA



Ein individueller Brunnen ist Ihre Herausforderung an uns. Ob für den privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich, wir fertigen für Sie Brunnen als Einzelstücke in Sondermassen an.

Une fontaine de votre choix est notre défi. Que se soit dans le domaine privé, ou commercial, nous réalisons sur plans et indications votre fontaine unique et conçue seulement pour vous.

Una fontana personalizzata rappresenta la vostra sfida per noi. Siamo in grado di fornire fontane in pezzi speciali su misura sia a privati, centri commerciali o per l'arredo urbano.

INFO

HINWEIS

Das passende Quellbecken und die richtige Pumpe liefern wir gerne zu Ihrem Quellstein als Komplettlösung dazu.

PRÉCISION

En temps que solution complète, nous vous fournissons volontiers le bassin et la pompe correspondant à votre source en pierre.

PRECISAZIONE

Con più di 2000 m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

Besuchen Sie unseren Findlingspark und unsere Internetseite:
N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site Internet:
Non esitate a visitare la nostra pagina Web:

www.atlas-natursteine.ch

und wählen Sie unter einer Vielzahl von ausgesuchten Solitärsteinen ihr ganz individuelles Lieblingsstück aus.

et choisissez votre pierre préférée parmi les multiples modèles uniques proposés.

e scegliete tra una molteplicità di pietre solitarie il vostro pezzo speciale e personale.

Diverse Natursteinprodukte zu unschlagbaren Preisen

Fragen Sie uns nach den tagesaktuellen Restposten



DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORA TIFS | ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO

VOGELBECKEN
BASSINS D'OISEAU | BACINELLE PER UCCELLI

VOGELBECKEN MIT VÖGEL

bassins d'oiseau avec oiseaux
bacinella per uccelli con uccelli
granit grau | granit gris | granito grigio
mit 2 erhabenen Vögel
herausgearbeitet
avec 2 oiseaux sculptés en relief
con 2 uccelli scolpiti in rilievo



Art.-Nr.
300555 Ø = 40 cm 25 kg/Stk pce pz

VOGELBECKEN
MIT SCHILDKRÖTE

Bain d'oiseaux avec tortue
bacinella per uccelli con tartaruga
granit grau | granit gris | granito grigio
mit erhabener Schildkröte herausgearbeitet
avec 1 tortue sculptée en relief
con 1 tartaruga scolpita in rilievo



Art.-Nr.
300560 Ø = 40 cm 25 kg/Stk pce pz

VOGELBECKEN AZUL

Bassins d'oiseau Azul
Bacinella per uccelli Azul
anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu
mit Vertiefung herausgearbeitet | Azul de la Piedra
courbe incurvé | Azul de la Piedra
con bacinella scavata | Azul de la Piedra



Art.-Nr.
300562 Ø = 30-50 cm 20 kg/Stk pce pz

RIVER POT

Flussgestein, innen geschliffen
Pierre de rivière, côté intérieur adouci
Pietre di fiume, parte interna levigata



Art.-Nr.
300591 Ø = ca. 60-80 cm Höhe 40-50 cm
300592 Ø = ca. 80-120 cm Höhe 50-60 cm
300593 Ø = ca. 140-180 cm Höhe 60-80 cm

TRÖGE | JARDINIÈRES ET BACS À PLANTES | VASCHE



ANTIKTROG OVAL

Jardinière à l'aspect | Vasca ovale antica
antik oval antique | antique ovale | ovale, anticata rustica

Art.-Nr.
300535 85 x 55 x 30 cm 200 kg/Stk pce pz



TROG RUSTIKAL

Jardinière rustique | Vasca rustica
granit grau | granit gris | granito grigio

gespalten und überstockt
clivée et bouchardée
a spacco bocciardato

Art.-Nr.
300550 80 x 40 x 35 cm 130 kg/Stk pce pz
300515 100 x 50 x 50 cm 220 kg/Stk pce pz



FLUSS STEINSCHALE

Ravier en pierre de rivière | ciottole naturali di fiume
schönes natürliches Unikat, innen geschliffen | Flussgestein
belle pièce unique, côté intérieur adouci | pierre de rivière
pezzi unici naturali, parte interna levigata | pietre di fiume

Art.-Nr.
303205 20 x 20 x 5,5 6 kg/Stk pce pz
300572 ca. 40 x 30 x 8 cm 20 kg/Stk pce pz

DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORA TIFS | ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO

KUGELN U. KUGEL QUELLEN | BOULES ET FONTAINES | SFERE E FONTANE SFERICHE



KUGELQUELLE

Boule de fontaine | Fontana sferica
granit schwarz | granit noir | granito nero
Oberfläche geschliffen, alle durchbohrt
Surface poncée, percée
Superficie levigata, forata

Art.-Nr.
300300 Ø = 30 / 40 / 60 cm 470 kg Set



KUGELQUELLE

Boule de fontaine | Fontana sferica
granit grau | granit gris | granito grigio
Oberfläche gestockt, alle durchbohrt
Surface bouchardée, percée
superficie bocciardata tutte forate

Art.-Nr.
300295 Ø = 30 / 40 / 60 cm 470 kg Set



KUGEL GRAU

Boule grise | Sfera grigia
granit grau | granit gris | granito grigio

Oberfläche gestockt
Surface bouchardée
Superficie bocciardata

Art.-Nr.
300315 Ø = 20 cm 11 kg/Stk pce pz
300325 Ø = 30 cm 37 kg/Stk pce pz
300335 Ø = 40 cm 91 kg/Stk pce pz
300345 Ø = 60 cm 343 kg/Stk pce pz



KUGEL AZUL

Boule Azul | Sfera Azul
anthrazit-blau | anthracite bleu | antracite-blu

Oberfläche geflammt | Azul de la Piedra
Surface flammée | Azul de la Piedra
Superficie fiammata | Azul de la Piedra

Art.-Nr.
300431 Ø = 30 cm 82 kg/m²
300432 Ø = 40 cm 82 kg/m²
300433 Ø = 60 cm 82 kg/m²

NATURBRUNNEN | FONTAINE NATURELLE | FONTANA NATURALECHE



granit grau | granit gris | granito grigio
mit Zulauf, Ablauf
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire
con carico e scarico acqua e pompa

Art.-Nr.
300271 70 x 52 x 40 cm Stock 120 cm 500 kg/Stk pce pz

granit gelb | granit jaune | granito giallo
mit Zulauf, Ablauf
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire
con carico e scarico acqua e pompa

Art.-Nr.
300270 70 x 52 x 40 cm Stock 120 cm 300 kg/Stk pce pz

BRUNNEN LUZERN | FONTAINE LUCERNE | FONTANA LUCERNA



granit grau | granit gris | granito grigio

mit Zulauf, Ablauf, Brunnenstock mit Kapitell
avec tuyau d'eau et écoulement gravitaire, colonne surmonté d'un chapiteau
con carico e scarico acqua e pompa, colonna con capitello

Art.-Nr.
300282 120 x 50 x 50 cm
Brunnenstock | colonne de bassin | colonna
120 x 25 x 25 cm | 500 kg/Stk pce pz

DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORA TIFS | ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO

TIERE | ANIMAUX | ANIMALI



STEINBOCK

Capricorne | Stambecco

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300700	Länge	80 cm	auf Fels	250 kg/Stk
	longueur	80 cm	sur rocher	250 kg/pce
	lunghezza	80 cm	su roccia	250 kg/pz
300705	Länge	120 cm	auf Fels	400 kg/Stk
	longueur	120 cm	sur rocher	400 kg/pce
	lunghezza	120 cm	su roccia	400 kg/pz
300710	Länge	80 cm	fressend	220 kg/Stk
	longueur	80 cm	broutant	220 kg/pce
	lunghezza	80 cm	che bruca	220 kg/pz
300715	Länge	110 cm	fressend	350 kg/Stk
	longueur	110 cm	broutant	350 kg/pce
	lunghezza	110 cm	che bruca	350 kg/pz



ADLER

Aigle | Aquila

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300750	Höhe	125 cm		250 kg/Stk
	Hauteur	125 cm		250 kg/pce
	Altezza	125 cm		250 kg/pz

EULE

Chouette | Civetta

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300753	Höhe	30 cm		30 kg/Stk
	Hauteur	30 cm		30 kg/pce
	Altezza	30 cm		30 kg/pz
300751	Höhe	60 cm		80 kg/Stk
	Hauteur	60 cm		80 kg/pce
	Altezza	60 cm		80 kg/pz

KATZE

Chat | Gatto

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300650	Länge	45 cm	liegend	35 kg/Stk
	longueur	45 cm	couché	35 kg/pce
	lunghezza	45 cm	sdraiato	35 kg/pz
300655	Länge	35 cm	sitzend	35 kg/Stk
	longueur	35 cm	assis	35 kg/pce
	lunghezza	35 cm	seduto	35 kg/pz



DEKO- UND GESTALTUNGSELEMENTE

ELÉMENTS DÉCORA TIFS | ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO

TIERE | ANIMAUX | ANIMALI



ELEFANT

Eléphant | Elefante

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300850	Länge	20 cm	auf Fels	3 kg/Stk
	longueur	20 cm	sur rocher	3 kg/pce
	lunghezza	20 cm	su roccia	3 kg/pz
300680	Länge	45 cm	auf Fels	60 kg/Stk
	longueur	45 cm	sur rocher	60 kg/pce
	lunghezza	45 cm	su roccia	60 kg/pz
300685	Länge	60 cm	fressend	150 kg/Stk
	longueur	60 cm	broutant	150 kg/pce
	lunghezza	60 cm	che bruca	150 kg/pz
300690	Länge	75 cm	fressend	250 kg/Stk
	longueur	75 cm	broutant	250 kg/pce
	lunghezza	75 cm	che bruca	250 kg/pz
300691	Länge	180 cm	fressend	2000 kg/Stk
	longueur	180 cm	broutant	2000 kg/pce
	lunghezza	180 cm	che bruca	2000 kg/pz



LÖWE

Lion | Leone

Granit hellgrau | granit gris clair | granito grigio chiaro

Art.-Nr.

300667	Höhe	25 cm	sitzend	3 kg/Stk
	Hauteur	25 cm	assis	3 kg/pce
	Altezza	25 cm	seduto	3 kg/pce pz
300806	Höhe	80 cm	sitzend	150 kg/Stk
	Hauteur	80 cm	assis	150 kg/pce
	Altezza	80 cm	seduto	150 kg/pce pz
300807	Höhe	120 cm	sitzend	400 kg/Stk
	Hauteur	120 cm	assis	400 kg/pce
	Altezza	120 cm	seduto	400 kg/pz



KRANICH

Grue | Gru

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300740	Höhe	80 cm	Kopf nach unten	90 kg/Stk
	Hauteur	80 cm	tête baissée	90 kg/pce
	Altezza	80 cm	testa abbassata	90 kg/pz
300730	Höhe	95 cm	Kopf nach oben	90 kg/Stk
	Hauteur	95 cm	tête relevée	90 kg/pce
	Altezza	95 cm	testa alzata	90 kg/pz

KRANICH

Grue | Gru

Blaustein grau-blau | pierre bleue gris-bleu | pietra blu blu-grigio

Art.-Nr.

300735	Höhe	100 cm	Kopf nach hinten	90 kg/Stk
	Hauteur	100 cm	tête relevée	90 kg/pce
	Altezza	100 cm	testa girata indietro	90 kg/pz



INFO

Fragen Sie unsere Fachberater.
Weitere Figuren / Tiere auf Anfrage !

D'autres animaux sur demande!

Altri animali su richiesta!

ASIA STYLE



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Asia Style“ Katalog mit vielen Produkten und Gestaltungsideen an.

Demandez notre catalogue „ATLAS Asia Style“- avec de nombreux produits et idées de design.

Richiedete la nostra brochure „ATLAS Asia Style“ - con molti prodotti e idee di design.



TISCHE UND BÄNKE

TABLES ET BANCS | TAVOLI E PANCHE



EASY

granit grau | granit gris | granito grigio

Oberfläche poliert

Surface polie

Superficie lucida

Art.-Nr.

300435	120 x 45 cm	150 kg/Stk pce.pz
---------------	-------------	-------------------



STEINBANK

Basanit | Basanit | Basanite

Oberfläche Antik finish, hangearbeitet, 3-teilig

Surface antiquée, taillé main, 3 éléments

Superficie anticata fine, lavorata a mano, in 3 pezzi

Art.-Nr.

AS-000637	120 x 45 x 46 cm	250 kg/Stk pce.pz
------------------	------------------	-------------------



GARNITUR ASCONA

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert, 12 teilig | Black Samoca

Surface flammée/brossée, bords bosselés, en 12 éléments | Black Samoca

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Black Samoca

Art.-Nr.

300475	Tisch, table, tavolo	185 x 85 x 75 cm	
	Bänke, bancs, panche	185 x 40 x 45 cm	885 kg/Set

BANK ASCONA

Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche geflammt/gebürstet, Kanten bossiert

4 éléments, surface flammée/brossée, bords bosselés

4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr.

300580	185 x 40 x 45 cm
---------------	------------------



GARNITUR LUGANO

1 Tisch und 2 Bänke

1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche poliert, Kanten bossiert, 12 teilig | White Pearl

Surface polie, bords bosselés, en 12 éléments | White Pearl

Superficie fiammata e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | White Pearl

Art.-Nr.

300470	Tisch, table, tavolo	185 x 85 x 75 cm	
	Bänke, bancs, panche	185 x 40 x 45 cm	885 kg/Set

BANK LUGANO

Bancs Lugano | Panche Lugano

4 teilig, Oberfläche poliert, Kanten bossiert

4 éléments, surface polie, bords bosselés

4 pezzi, superficie fiammata e spazzolata

Art.-Nr.

300585	185 x 40 x 45 cm
---------------	------------------

GARNITUR RUSTICO CABANA

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

dunkelgrau geädert | gris foncé veiné | grigio scuro venato

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig

Surface flammée et brossée, bords taillés main, en 12 éléments,

Superficie fiammata e spazzolata e coste a spacco, in 12 pezzi

Art.-Nr. **300484**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO CABANA

Bancs Rustico Cabana | Panche Rustico Cabana

Art.-Nr.

300485	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi
---------------	-------------------------------

TISCHGARNITUREN

GARNITURES DE TABLE | TAVOLI DECORATIVI



GARNITUR VENEDIG

1 Tisch und 2 Bänke | 1 table et 2 bancs | 1 tavolo e 2 panche

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Kanten poliert, 9 teilig | White Pearl

Surface et bords polies en 9 éléments | White Pearl

Superficie e coste lucide, in 9 pezzi | White Pearl

Art.-Nr.

300480	Tisch, table, tavolo	160 x 110 x 75 cm	
	Bänke, bancs, panche	165/212 x 35 x 45 cm	500 kg/Set

BANK VENEDIG

Bancs Venedig | Panche Venedig

3 teilig, Oberfläche und Kanten poliert

3 éléments, Surface et bords polies

3 pezzi, superficie e coste lucide

Art.-Nr.

300600	165/212 x 35 x 45 cm
---------------	----------------------



GARNITUR RUSTICO GRIS

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs, | avolo e 3 panche

grau | gris | grigio

Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca gris

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca gris

Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste a spacco, in 12 pezzi | Arenisca gris

Art.-Nr. **300487**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO GRIS

Bancs Rustico Gris | Panche Rustico Gris

Art.-Nr.

300451	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi
---------------	-------------------------------

GARNITUR RUSTICO BEIGE

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

uarmes beige | beige chaud | beige caldo

Oberfläche spaltrau und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Arenisca beige

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Arenisca beige

Superficie a spacco naturale e spazzolata, coste spaccate a mano in 12 pezzi | Arenisca beige

Art.-Nr. **300486**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO BEIGE

Bancs Rustico Beige | Panche Rustico Beige

Art.-Nr.

300452	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi
---------------	-------------------------------



GARNITUR RUSTICO AZUL

1 Tisch und 3 Bänke | 1 table et 3 bancs | 1 tavolo e 3 panche

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten handbekantet, 12 teilig | Azul de la piedra

Surface rugueuse et brossée, bords taillés main, en 12 éléments | Azul de la piedra

Superficie fiammata e spazzolata, coste spaccate a mano, in 12 pezzi | Azul de la piedra

Art.-Nr. **300488**

Tisch, table, tavolo	Ø = 120 cm	Höhe, hauteur, altezza, 75 cm
Bänke, bancs, panche	160 x 35 x 45 cm	800 kg/Set

BANK RUSTICO AZUL

Bancs Rustico Azul | Panche Rustico Azul

Art.-Nr.

300454	3 teilig, 3 éléments, 3 pezzi
---------------	-------------------------------



TISCHSET AUS FLUSSTEIN MIT 4 HOCKERN

Art.-Nr.

303284	ca. 120 x 150 x 10cm	850 kg
303285	ca. 130 x 170 x 10cm	1150 kg

EDELSTAHLTISCHE

TABLES EN ACIER INOX | TAVOLI IN ACCIAIO INOX

FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR | PER INTERNO ED ESTERNO

Unsere neue Kombination, hochwertiger stabiler rostfreier Edelstahl mit unverwüster Natursteinplatte. Alle Elemente sind witterungsbeständig, zeitlos und für die Ewigkeit.

Nous offrons une combinaison d'acier inoxydable, stable et de qualité élevée avec des plaques en pierre naturelle inusable. Tous les éléments résistent aux intempéries, sont toujours à la mode et durent éternellement.

La nostra nuova combinazione: acciaio stabile ed inossidabile con piano in pietra naturale indistruttibile. Tutti gli elementi sono resistenti alle intemperie senza limiti di tempo e per l'eternità.



TRES 210 WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl
Surface et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | White Pearl
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl
Art.-Nr.

200445	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet u. Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl
Surface flammée/ brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | White Pearl
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White pearl
Art.-Nr.

200446	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 210 NERO ASSOLUTO

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau de table en 3 éléments
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200498	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200494	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 210 TESSIN

dunkelgrau | gris foncé | grigio scuro

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis
Surface Satinato, vue visible polies, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino
Art.-Nr.

200458	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis
Surface flammée/brossée et bords visible polis, plateau de table en 3 éléments | Tessiner Gneis
Superficie Satinato, coste lucide, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino
Art.-Nr.






200450	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 210 KANFANAR **NEU**

beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Sichtkanten gebürstet, Platte 3 teilig | Kanfanar Kalkstein
Surface et bords brossés antique, plateau de table en 3 éléments | Kanfanar calcaire
Superficie e coste spazzolati antichi, piano diviso in 3 pezzi | Kanfanar calcare
Art.-Nr.

200443	210 x 100 x 71,5 cm	150 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

WHITE PEARL
poliert | poli | lucidoWHITE PEARL
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.NERO ASSOLUTO
SatinatoNERO ASSOLUTO
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.TESSINER GNEIS
SatinatoTESSINER GNEIS
gefl/gebürstet | flammé/brossé |
fiammi/spazz.KANFANAR KALKSTEIN
Antik gebürstet / brossé antique /
spazzolato antico

EDELSTAHLTISCHE

TABLES EN ACIER INOX | TAVOLI IN ACCIAIO INOX

- » Tischgestell aus hochwertigem Edelstahl
- » Unverwüster Tischplatte
- » Stabiles Tischgestell mit 8 x 8 cm Tischfüßen
- » Witterungsbeständig
- » Einfache Montage, mit Anleitung
- » Kanten ringsum poliert und gefast
- » Auf Wunsch Lieferung pauschal inkl. Montage in der gesamten Schweiz

- » plateau de table en acier inoxydable
- » Plateau de table inaltérable
- » plateau de table stable avec pieds de table 8x8 cm
- » résistant aux intempéries
- » montage simple avec notice de montage
- » tous les bords polis et chanfreinés
- » livraison à la demande y compris le montage au taux forfaitaire dans toute la Suisse

- » Struttura in acciaio inox pregiato
- » piano del tavolo indistruttibile
- » struttura stabile con gambe da 8x8 cm
- » resistente alle intemperie
- » montaggio facile con istruzioni
- » tutte le coste lucide e bisellate
- » su richiesta consegna e montaggio a domicilio in tutta la Svizzera, prezzo a forfait



TRES 240 WHITE PEARL

hellgrau | gris clair | grigio chiaro

Oberfläche und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit
Surface et vue visible polies, plateau en 3 parties, White Pearl granit
Superficie e coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl
Art.-Nr.

200451	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | White Pearl Granit
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | White Pearl granit
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | White Pearl
Art.-Nr.

200452	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 240 NERO ASSOLUTO

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface Satinato, vue visible polies, plateau en 3 parties
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200499	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi
Art.-Nr.

200496	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 240 TESSIN

anthrazit | anthracite | antracite

Oberfläche Satinato, Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis
Surface Satinato, vue visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneis
Superficie Satinato, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino
Art.-Nr.

200459	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

Oberfläche geflammt/gebürstet und Sichtkanten poliert, Platte 3 teilig | Tessiner Gneis
Surface flammée/brossée et vues visible polies, plateau en 3 parties | Tessiner Gneis
Superficie fiammata e spazzolata, coste lucide, piano diviso in 3 pezzi | Gneis Ticino
Art.-Nr.

200456	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

TRES 240 KANFANAR **NEU**


beige | beige | beige

Oberfläche Antik gebürstet, Sichtkanten gebürstet, Platte 3 teilig / Kanfanar Kalkstein
Surface et bords brossés antique, plateau de table en 3 éléments | Kanfanar calcaire
Superficie e coste spazzolati antichi, piano diviso in 3 pezzi | Kanfanar calcare
Art.-Nr.

200457	240 x 100 x 71,5 cm	180 kg komplett complet completo
--------	---------------------	----------------------------------

INDOOR

INDOOR




INFO

Besuchen Sie unsere Indoor-Ausstellung und lassen sich inspirieren!
 Visitez notre exposition et laissez-vous inspirer!
 Visita la nostra mostra e lasciati ispirare

Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Natursteine INDOOR“ Katalog an, wo Sie eine grosse Vielzahl von Produkten, Ideen und Anwendungen rund um den Natursteinen im Innenbereich finden.

Demandez notre catalogue "ATLAS Natursteine INDOOR" contenant des nouveautés, idées et l'emploi en pierre naturelle pour votre espace intérieur.

Richiedete la nostra brochure "ATLAS Natursteine INDOOR" che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni delle pietre naturali per l'interno.



GARTENMETALL



Fordern Sie unseren neuen „ATLAS Gartenmetall“ Katalog mit vielen Produkten, Ideen und Anwendungen an.

Demandez notre catalogue „ATLAS Gartenmetall“ contenant des nouveautés, idées et l'emploi.

Richiedete la nostra brochure „ATLAS Gartenmetall“ che contiene molti prodotti, idee ed applicazioni.



INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.

Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.



INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.
Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.

Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog „Licht im Garten“!

Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und technischen Informationen.

Demandez notre brochure speciale
lumière dans le jardin!


Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre catalogue avec tous les produits et les données techniques.

Contattate i nostri consulenti esperti. Siamo lieti di elaborare per voi una soluzione di illuminazione personalizzata.



LICHT IM GARTEN

LUMIÈRE DANS LE JARDIN | LUCE IN GIARDINO



eL

Essenze di Luce



Unser Sonderprogramm SOUND UND LICHT IM GARTEN von eL bietet Ihnen exklusive SOUND und LICHT Objekte, die Ihrem Garten oder Terrassenbereich die individuelle Note verleihen. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!


Notre brochure speciale musique et lumière dans le jardin de eL vous offre des produits de haute gamme et donne une note individuelle à votre jardin ou terrasse. N'hésitez pas à nous contacter – nous serons heureux de vous conseiller!

Il nostro programma speciale Musica e luce in giardino di eL, vi offre una serie di prodotti speciali in grado di dare al vostro giardino o terrazza un tocco particolare e personalizzato. Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta!



SOUND UND LICHT IM GARTEN

MUSIQUE ET LUMIÈRE DANS LE JARDIN | MUSICA E LUCE IN GIARDINO





FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAME | GRES CERAMICA



Feinsteinzeug Programm von Atlas Natursteine AG

Lassen Sie sich durch die Vorzüge des Atlas Feinsteinzeug Programms überzeugen. Es besticht durch seine Ausdruckskraft und aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Unsere Fachberater informieren Sie gerne über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und das gesamte Feinsteinzeug Programm.

Grès Cérame

Laissez nous vous convaincre par les avantages du produit Atlas grès cérame. Il séduit par son aspect résistant et de sa qualité exceptionnelle.

Notre conseiller spécialisé est à votre disposition pour vous informer sur les différentes applications possible et la gamme complète.

Gres Ceramica

Lasciatevi convincere dai vantaggi del programma gres porcellanato della ditta Atlas. Vanta Potenza espressiva e una resistenza eccezionale.

I nostri consulenti esperti vi informano volentieri sui diversi modi di utilizzo e su tutto il Programma.



MARAZZI

★★★★★
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

DELCONCA

atlas concorde

Besuchen Sie unsere grosse Feinsteinzeug Ausstellung!

Visitez notre grande exposition de grès cérame!

Visita la nostra grande mostra di gres ceramica!



PFLASTERFUGENMÖRTEL



A-JOINT® MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS | MALTE PER FUGATURA CUBETTI



A-JOINT® - READY

Der Fix und Fertige Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment "prêt à l'emploi" pour dalles et pavés
La malta per fughe "pronta all'uso" per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400500	A-JOINT® - READY - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400501	A-JOINT® - READY - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	25 kg
400502	A-JOINT® - READY - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable et antidérapante jusqu'à la catégorie d'utilisation N2
- » Sans mauvaises herbes et perméable à l'eau
- » La largeur des joints doit être de 5 mm au minimum
- » La profondeur des joints doit être de 30 mm au minimum
- » Température minimale d'application +5°C au sol
- » Mélange emballé sous vide et prêt à l'emploi, immédiatement "READY" pour l'application
- » Utilisable en cas de pluie légère ou temps humide

CARATTERISTICHE :

- » Stucco resistente e antiscivolo fino alla categoria d'uso N2
- » Senza erbacce e permeabile all'acqua
- » La larghezza delle fughe deve essere di almeno 5 mm
- » La profondità delle fughe deve essere di almeno 30 mm
- » Temperatura minima di applicazione +5°C al suolo
- » Miscela sottovuoto e pronta all'uso, subito "READY" all'applicazione
- » Può essere utilizzato in caso di pioggia leggera o tempo umido

A-JOINT® - READY FLEX

Der Pflasterfugenmörtel für keramische Platten und schmale Fugen

Le mortier de jointoiment pour pavés et dalles céramiques à joints étroits
La malta per fughe per pavimentazioni ceramiche e lastre con fughe strette

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400504	A-JOINT® - READY FLEX - neutral	neutral neutre neutro	15 kg
400505	A-JOINT® - READY FLEX - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	15 kg
400506	A-JOINT® - READY FLEX - basalt	basalt basalte basalto	15 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Flexible pour les dalles de grand format et la pose non liée
- » Solution de jointoiment durable et antidérapante (catégorie d'utilisation N1)
- » Pour des largeurs de joint comprises entre 3 et 5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 20 mm
- » Utilisable à partir d'une température au sol de 5°C
- » Mélange prêt à l'emploi et emballé sous vide, immédiatement "READY" pour l'application
- » Peut être appliqué avec de l'eau, pratiquement sans film de résine
- » Utilisable en cas de pluie légère ou par temps humide

CARATTERISTICHE :

- » Flessibile per piastrelle di grande formato e posa non aderente
- » Stucco resistente e antiscivolo (categoria d'uso N1)
- » Per larghezze di fuga comprese tra 3 e 5 mm
- » Per profondità del giunto da 20 mm
- » Può essere utilizzato da una temperatura del pavimento di 5°C
- » Miscela pronta all'uso, confezionata sottovuoto, immediatamente "READY" all'applicazione
- » Può essere applicato con acqua, praticamente senza film di resina
- » Può essere utilizzato in caso di pioggia leggera o tempo umido

A-JOINT® - POLYSAND PRO

Der 1K-Profi-Fugensand für Betonsteinpflaster und Klinkerbeläge

Le sable de jointoiment professionnel monocomposant pour dalles et pavés
Sabbia professionale monocomponente per fughe per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400507	A-JOINT® - POLYSAND PRO - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400508	A-JOINT® - POLYSAND PRO - steingrau	neutral neutre neutro	25 kg
400509	A-JOINT® - POLYSAND PRO - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Remplissage des joints stable et flexible
- » Empêche l'ensablement des joints
- » Mélange prêt à l'emploi et pratiquement sans poussière
- » Pour des largeurs de joints très étroites à partir de 1-5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 30 mm ou 2/3 de la hauteur des éléments
- » Utilisable à partir d'une température de sol de 5°C
- » Résistant à la pluie et praticable après 3 heures
- » Pour les revêtements enduits et sensibles

CARATTERISTICHE :

- » Riempimento articolare stabile e flessibile
- » Previene l'insabbiamento dei giunti
- » Miscela pronta all'uso, praticamente priva di polvere
- » Per larghezze di giunzione molto strette da 1-5 mm
- » Per profondità dei giunti da 30 mm o 2/3 dell'altezza degli elementi
- » Può essere utilizzato da una temperatura del pavimento di 5°C
- » Impermeabile e calpestabile dopo 3 ore
- » Per rivestimenti rivestiti e sensibili

EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, trittsichere Fugenlösung bis Nutzungskategorie N2
- » Unkrautfrei und wasserdurchlässig
- » Für Fugenbreiten ab 5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm
- » Ab 5° Bodentemperatur verarbeitbar
- » Fertig gemischt und vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung
- » Bei leichtem Regen, feuchtem Wetter verwendbar



EIGENSCHAFTEN :

- » Flexibilisiert für grossformatige Platten und ungebundene Bauweise
- » Nachhaltige, trittsichere Fugenlösung (Nutzungskategorie N1)
- » Für Fugenbreiten zwischen 3-5 mm
- » Für Fugentiefen ab 20 mm
- » Ab 5°C Bodentemperatur verarbeitbar
- » Fertig gemischt und Vakuumverpackt, sofort „READY“ zur Verarbeitung
- » Mit Wasser einschlammbar, nahezu harzfilmfrei
- » Bei leichtem Regen, feuchtem Wetter verwendbar



EIGENSCHAFTEN :

- » Stabile und flexible Fugenfüllung
- » Verhindert Aussanden der Fugen
- » Fertig gemischt und nahezu staubfrei
- » Für sehr enge Fugenbreiten ab 1-5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm oder 2/3 der Steinhöhe
- » Ab 5°C Bodentemperatur verarbeitbar
- » Regenfest und begehbar nach 3 Std.
- » Für beschichtete und empfindliche Beläge



Verarbeitung von A-JOINT® - READY
Traitement de A-JOINT® - READY
Elaborazione di A-JOINT® - READY

PFLASTERFUGENMÖRTEL



A-JOINT® MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR PAVÉS | MALTE PER FUGATURA CUBETTI



A-JOINT® - PRO

Der vielseitig einsetzbare 2K-Pflasterfugenmörtel

Le mortier de jointoiment résine polyvalent, pour dalles et pavés
La versatile malta per fughe resinose per lastre e pavimentazioni

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400510	A-JOINT® - PRO - neutral	neutral neutre neutro	25 kg
400511	A-JOINT® - PRO - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	25 kg
400512	A-JOINT® - PRO - basalt	basalt basalte basalto	25 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable, autocompactante et rapide pour les professionnels
- » Sans mauvaises herbes et résistant à l'abrasion
- » Pour des largeurs de joints à partir de 3 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 25 mm
- » Applicable en cas de bruine et de température du sol à partir de 0°C
- » Libération rapide du trafic jusqu'à la catégorie d'utilisation N3

CARATTERISTICHE :

- » Soluzione di stuccatura duratura, autocompattante e veloce per professionisti
- » Senza erbacce e resistente all'abrasione
- » Per larghezze di fuga da 3 mm
- » Per profondità del giunto da 25 mm
- » Applicabile in caso di pioviggine e temperatura del terreno da 0°C
- » Rilascio rapido del traffico fino alla categoria di utilizzo N3

EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, selbstverdichtende und schnelle Fugenlösung für den Profi
- » Unkrautfrei und abriebfest
- » Für Fugenbreiten ab 3 mm
- » Für Fugentiefen ab 25 mm
- » bei Nieselregen und Bodentemperatur ab 0°C verarbeitbar
- » Schnelle Verkehrsfreigabe bis Nutzungskategorie N3

A-JOINT® - TRAFFIC

Der 2K Pflasterfugenmörtel für höchste Beanspruchung

Le mortier de jointoiment pour pavés à 2 composants pour les sollicitations les plus élevées
La malta cementizia per pavimentazione a 2 componenti per i carichi più elevati

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400520	A-JOINT® - TRAFFIC - neutral	neutral neutre neutro	27,5 kg
400521	A-JOINT® - TRAFFIC - steingrau	steingrau gris pierre pietra grigia	27,5 kg
400522	A-JOINT® - TRAFFIC - basalt	basalt basalte basalto	27,5 kg

EIGENSCHAFTEN :

- » Nachhaltige, unkrautfreie Fugenlösung bis Nutzungsklasse N3 mit schneller Verkehrsfreigabe
- » Für Fugenbreiten ab 5 mm
- » Für Fugentiefen ab 30 mm
- » Hochfest und selbstverdichtend
- » Bei Nieselregen und Bodentemperaturen ab 0°C verarbeitbar
- » Kein Zementschleier, sehr geringer Wasserverbrauch bei der Verarbeitung

CARACTÉRISTIQUES :

- » Solution de jointoiment durable, sans mauvaises herbes, jusqu'à la classe d'utilisation N3, avec remise rapide à la circulation
- » Pour des largeurs de joints à partir de 5 mm
- » Pour des profondeurs de joints à partir de 30 mm
- » Très résistant et auto-compactant
- » Applicable en cas de bruine et de température du sol à partir de 0°C
- » Pas de voile de ciment, très faible consommation d'eau lors de la mise en oeuvre

CARATTERISTICHE :

- » Soluzione di stuccatura durevole e senza erbacce fino alla classe d'uso N3, con rilascio rapido al traffico
- » Per larghezze di fuga da 5 mm
- » Per profondità del giunto da 30 mm
- » Molto resistente e autocompattante
- » Applicabile in caso di pioviggine e temperatura del terreno da 0°C
- » Nessuna foschia di cemento, consumo molto basso di acqua durante l'applicazione

A-JOINT® - DECOFIX

Der Splitt- und Kiesverfestiger für helle Steine

Le durcisseur pour gravillons de teintes claires
L'indurente per ghiaia in colori chiari

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400530	A-JOINT® - DECOFIX	transparent transparent trasparente	1 kg

CARACTÉRISTIQUES :

- » Epaisseur minimum des surfaces à partir de 30 mm
- » Résistant aux UV et à l'eau
- » Convient particulièrement aux roches claires
- » Pour des granulométries de 2-5 mm à 16-32 mm
- » Inodore
- » Couleur résistante

CARATTERISTICHE :

- » Spessore minimo della superficie da 30 mm
- » Resistente ai raggi UV e all'acqua
- » Particolarmente adatto per rocce leggere
- » Per granulometrie da 2-5 mm a 16-32 mm
- » Inodore
- » Resistente al colore

EIGENSCHAFTEN :

- » Für Schichtstärke ab 30 mm
- » UV- und wasserbeständig
- » Besonders für helle Gesteine geeignet
- » Für Körnungen von 2-5 mm bis 16-32 mm
- » Geruchsneutral
- » Farbecht



A-JOINT® - DECOFIX PRO

Der Splitt- und Kiesverfestiger für den Profi

Le durcisseur pour gravillons pour le professionnel
L'indurente per ghiaia per il professionista


Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
400531	A-JOINT® - DECOFIX PRO	transparent transparent trasparente	3 kg

CARACTÉRISTIQUES :


- » Haute résistance pour les charges de trafic léger
- » Idéalement adapté aux espaces publics
- » Pour grains de 2/5 mm à 32/45 mm
- » Pour des profondeurs de surface à partir de 30 mm
- » Parfait pour la construction de routes
- » Ne convient pas aux types de roches de couleur claire

CARATTERISTICHE :


- » Elevata resistenza per carichi di traffico leggero
- » ideale per aree pubbliche
- » Per grane da 2/5 mm a 32/45 mm
- » Per profondità della superficie da 30 mm
- » Perfetto per la costruzione di strade
- » Non adatto a tipi di roccia di colore chiaro



neutral | neutre | neutro



steingrau | gris pierre | pietra grigia



basalt | basalte | basalto

DIE VORTEILE VON ROMEX®- PFLASTERFUGENMÖRTELN

L'avantage de ROMEX®-PFM | I vantaggi di ROMEX®-PFM

gegenüber Sand / Splitt

- Kein Unkraut mehr in den Fugen
- Kein Auswaschen der Fugen durch Regen
- Mit Hochdruckreiniger leicht zu reinigen
- Kein Abrutschen des Fahrradständers in die Fuge
- Kein Leerräumen von losen Fugenmaterial durch Kehrsaugmaschinen

par rapport au sable / gravillon

- Plus d'herbe dans vos joints
- Pas de lavage des joints causé par la pluie
- Nettoyage facile avec un nettoyeur haute pression
- Pas de glissement de béquilles de vélo dans les joints
- Pas d'espaces vides après élimination du jointoiment par des balayuses mécaniques

rispetto a Sabbia / Granulato

- Mai più erbacce nelle fughe
- Nessuna erosione delle fughe a causa delle piogge
- Facile da pulire con idropultrici
- Nessuno scivolamento delle biciclette nelle fughe
- Nessuno spazio vuoto in seguito all'intervento di macchine spazzatrici

gegenüber Sand Zement

- Keine unschönen Zementschleier
- Keine Frostschäden
- Keine Versiegelung der Fläche, dank Wasserdurchlässigkeit
- Die Verarbeitungszeit ist viel kürzer, dadurch erhebliche Zeitersparnis (ca. 2/3)
- Verarbeitung im Stehen
- Keine Nachbehandlung

par rapport au ciment

- Pas de voile de ciment déplaisant
- Pas de dégat dû au gel
- Pas de vitrification de la surface car les mortiers ROMEX® sont perméables à l'eau Temps de mise en place beaucoup plus court (gain de 2/3)
- Mise en place en position „debout“
- Pas de traitement ultérieur

rispetto a Cemento

- Nessun sgradevole residuo di cemento
- Nessun danno dal gelo
- Nessuna sigillatura della superficie, i prodotti ROMEX®-PFM sono permeabili all'acqua
- I tempi di lavorazione con ROMEX®-PFM sono più corti, per cui risparmio di tempo (ca. 2/3)
- Nessun trattamento successivo



Art.-Nr. Bezeichnung Description Descrizione Gebinde Emb. | Imb.

ROMPOX® - EASY

Der einfachste Pflasterfugenmörtel

Le mortier de joints le plus pratique pour pavés
La malta per fugatura più semplice

400020	ROMPOX® - EASY NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	25 kg
400025	ROMPOX® - EASY STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	25 kg
400030	ROMPOX® - EASY BASALT BASALTE BASALTO	25 kg

Art.-Nr. Bezeichnung Description Descrizione Gebinde Emb. | Imb.

ROMPOX® - EASY *ecofine*



Der nachhaltige Pflasterfugenmörtel für schmale Fugen

Le mortier pour joints de pavés durable pour les joints étroits
La malta da pavimentazione sostenibile per giunti stretti

400120	ROMPOX® - EASY ecofine NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	12,5 kg
400121	ROMPOX® - EASY ecofine STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	12,5 kg
400122	ROMPOX® - EASY ecofine BASALT BASALTE BASALTO	12,5 kg

ROMPOX® - FUGENSAND NP

Der feste Fugensand auf Natur-Polymerbasis

Le sable pour joints de base de polymère naturel
La sabbia per fugatura di base di polimero naturale

400200	ROMPOX® - Fugensand NP NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	25 kg
400205	ROMPOX® - Fugensand NP STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	25 kg
400210	ROMPOX® - Fugensand NP BASALT BASALTE BASALTO	25 kg

ROMPOX® - FUGENFESTIGER

Zur Verfestigung von Sandfugen

Pour le durcissement des joints ensablés
Per la sigillatura delle fughe in sabbia

400095	ROMPOX® - FUGENFESTIGER	1 Liter
	ROMPOX® - DURCISSEUR DE JOINTS ROMPOX® - SIGILLANTE PER FUGHE	

ROMPOX® - DRÄN

Der Pflasterfugenmörtel für die Plattenbeläge

Le mortier de joints le plus pratique pour pavés
La malta per fugatura delle piastrelle

400005	ROMPOX® - DRÄN NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	26,8 kg
400010	ROMPOX® - DRÄN STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	26,8 kg
400015	ROMPOX® - DRÄN BASALT BASALTE BASALTO	26,8 kg

ROMPOX® - D1

Der bewährte Pflasterfugenmörtel

Le mortier de joints efficace pour pavés
La malta speciale per fugatura cubetti

400035	ROMPOX® - D1 NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	27,5 kg
400040	ROMPOX® - D1 STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	27,5 kg
400045	ROMPOX® - D1 BASALT BASALTE BASALTO	27,5 kg

ROMPOX® - D1 (EIMER)

Der Pflasterfugenmörtel für Plattenbeläge

Le mortier de joints pour dalles
La malta speciale per fugatura cubetti

400036	ROMPOX® - D1 EIMER NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	25 kg
400041	ROMPOX® - D1 EIMER STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	25 kg
400046	ROMPOX® - D1 EIMER BASALT BASALTE BASALTO	25 kg

Art.-Nr. Bezeichnung Description Descrizione Gebinde Emb. | Imb.

ROMPOX® - D2000

Der moderne Pflasterfugenmörtel

Le mortier de joints moderne pour pavés
La malta moderna per fugatura

400050	ROMPOX® - D2000 NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	27,5 kg
400052	ROMPOX® - D2000 STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	27,5 kg
400054	ROMPOX® - D2000 BASALT BASALTE BASALTO	27,5 kg

ROMPOX® - D3000

Die sanierende Pflasterfugenschlämme

Le mortier de joints pour renouveler les joints
La malta articolare per rinnovare le articolazioni

400056	ROMPOX® - D3000 NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	27,5 kg
400057	ROMPOX® - D3000 STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	27,5 kg
400058	ROMPOX® - D3000 BASALT BASALTE BASALTO	27,5 kg

ROMPOX® - VERKEHR V2

Der härteste Pflasterfugenmörtel

Le mortier pour joints le plus résistant
La malta per fugatura più resistente

400061	ROMPOX® - VERKEHR V2 NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	28 kg
400062	ROMPOX® - VERKEHR V2 STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	28 kg
400063	ROMPOX® - VERKEHR V2 BASALT BASALTE BASALTO	28 kg

ROMPOX® - D4000 HR

Der schnelle Reparaturmörtel

Le mortier de réparation rapide
La malta di riparazione rapida


400080	ROMPOX® - D4000 HR NEUTRAL NEUTRE NEUTRO	17,5 kg
400085	ROMPOX® - D4000 HR STEINGRAU GRIS PIERRE PIETRA GRIGIA	17,5 kg
400088	ROMPOX® - D4000 HR BASALT BASALTE BASALTO	17,5 kg

ROMPOX® - POWERCLEAN

Reinigungspaste für 2-K Epoxidharz

Pâte de nettoyage pour résine époxy 2-K
Pasta di pulizia per resina epossidica 2-K

400090	ROMPOX® - POWERCLEAN	1 Liter
--------	----------------------	---------



NEUTRAL
NEUTRE | NEUTRO



STEINGRAU
GRIS PIERRE | PIETRA GRIGIA



BASALT
BASALTE | BASALTO

SPLITTSTABILISIERUNG

Art.-Nr. Bezeichnung Description Descrizione Gebinde Emb. | Imb.

ROMPOX® - DEKO

Der professionelle Splitt- und Kiesverfestiger

Le stabilisateur de gravier et gravillon professionnel
Stabilizzatore professionale per granulato e ciottoli

400060	1-K Splitt- und Kiesverfestiger	1 kg
	Ergiebigkeit: 1 kg Deko + 50 kg Splitt/Kies	
	1-K stabilisateur de gravier et gravillon	
	Proportion: 1 kg de Deko + 50 kg de gravier/gravillon	
	1-K stabilizzatore per granulato e ciottoli	
	Resa: 1 kg di Deko + 50 kg granulato/ciottoli	

ROMPOX® - PROFI-DEKO

2-K Splitt- und Kiesverfestiger

2-K erreicht höhere Festigkeiten gegenüber dem normalen 1-K Deko 2 Gebinde mit insgesamt 2,5 kg Harz-Härter. Geeignet für trockene, farbige (nicht weisse) Gesteine von 2-10 mm. Verbrauch: 2,5 kg Harz-Härter für 75-100 kg Splitt, je nach Belastung. ca. 1,5-2 m²

Stabilisateur de gravier et gravillon 2-K
2-K atteint de plus hautes résistances par rapport au Deko 1-K 2 emballages avec 2.5 kg de durcisseur de résine Convient pour les pierres sèches et colorées (non blanches) de 2-10 mm. Consommation: 2.5 kg de durcisseur de résine pour 75-100kg de gravillon, env. 1.5-2m² selon les sollicitudes
2-K sigillante per granulato o ciottoli
2-K raggiunge una maggiore resistenza rispetto al normale 1-K Deko 2 imballi per un totale di 2.5 kg. di induritore
Adatto per pietre asciutte colorate (non bianche) da 2 a 10 mm. Utilizzo: 2.5 kg. induritore per 75-100 kg di granulato a seconda del carico. ca. 1.5-2 m²

ROMPOX® - TRASS-BETTUNG-COMPOUND

Der frostbeständige Drainagemörtel

Le mortier de drainage résistant au gel
Malta drenante resistente al gelo

400110	ROMPOX® - TRASS-BETTUNG-COMPOUND	25 kg
--------	----------------------------------	-------



ROMPOX® - HAFTSCHLÄMME

Die sichere Haftbrücke für Pflaster- und Plattenbeläge

Le pont de liaison pour pavage
Il ponte di collegamento per la pavimentazione

400115	ROMPOX® - HAFTSCHLÄMME	25 kg
--------	------------------------	-------





INFO

Wünschen Sie eine technische Beratung?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Vous cherchez un conseil technique?
Nous nous réjouissons de votre demande.

Desiderate una consulenza tecnica?
Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.

Fragen Sie nach unserem Sonderkatalog „Gutjahr Drainagen“!


Gerne senden wir Ihnen unseren Katalog kostenlos zu, mit sämtlichen Produkten und technischen Informationen

Demandez notre brochure speciale „Gutjahr Drainagen“!

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer gratuitement notre catalogue avec tous les produits et les données techniques.

Richiedete il nostro catalogo speciale „Gutjahr Drainagen“!

Vi spediremo volentieri il nostro catalogo gratis con tutti i prodotti e le informazioni tecniche.



Entwässerungslösungen für den Garten- und Landschaftsbau

Ob Naturstein oder Betonwerkstein - Beläge auf Terrassen, Wegen, Treppen und befahrbaren Flächen sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch lange schön bleiben. Dabei müssen sie einiges aushalten. Frost, Hitze und vor allem Regenwasser setzen den Belägen zu und führen sehr schnell zu irreparablen Schäden.

Gutjahr bietet innovative Systemlösungen für dauerhaft schadenfreie Beläge. Dazu gehören Flächendrainagen und Stufendrainagen, sowie aufgestellte Lösungen und Alu-Rahmensysteme. Ein weiterer fester Bestandteil des Produktportfolios sind auch Drainroste und Drainrinnen, Randprofile und Balkonrinnen, Abdichtungen sowie Kleber und Mörtel.

Damit ist Gutjahr ein Systemanbieter, bei dem Sie komplette, aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer Hand erhalten.



Les solutions systèmes pour l'extérieur

Gutjahr propose des solutions systèmes innovantes garantissant des balcons, terrasses et escaliers extérieurs intacts durablement. Le système comprend des drainages de surfaces et des drainages de marches qui garantissent un drainage, une désolidarisation et une ventilation ciblée. Ces systèmes de drainage font à la fois office de support pour les revêtements collés et flottants.

Les grilles et les rigoles de drainage, les profilés de bordure et les gouttières pour balcons, des systèmes d'étanchéité ainsi que les colles et mortiers font également partie intégrante de la gamme de produits. Ainsi Gutjahr est un fournisseur de systèmes qui vous propose des solutions parfaitement agencées entre elles d'un seul fournisseur.

Soluzioni complete per esterni

Gutjahr offre soluzioni innovative complete per mantenere intatti a lungo balconi, terrazze e scale esterne. Ne fanno parte, per esempio, i sistemi di drenaggio superficiale e i sistemi di drenaggio per gradini che drenano, disaccoppiano e ventilano in modo sicuro. Detti sistemi di drenaggio fungono, allo stesso tempo, da sottofondo per i rivestimenti con posa in aderenza e disaccoppiata.

Costituiscono parte integrante del portafoglio prodotti anche le griglie e i canali di drenaggio, i profili perimetrali e i canali per balconi, i sistemi impermeabilizzanti nonché collanti e malte. Ciò fa di Gutjahr un fornitore di soluzioni complete e perfettamente compatibili.

PLATTENLAGER | STELZLAGER - TERRA LEVEL

APPUIS POUR DALLES - TERRA LEVEL | SUPPORTI PER PAVIMENTI - TERRA LEVEL



Le piastrelle in pietra non devono essere posate soltanto su malta o graniglia!

In presenza di un sottofondo solito con pendenze calcolate, vi consigliamo la posa con dischetti sopraelevati. Sottofondi solidi possono sostituirsi al calcestruzzo, cemento livellante, vecchi pavimenti, fasce di bitume e qualsiasi tipo di tessuto. TERRA LEVEL è un sistema di posa brevettato che racchiude per la prima volta in un unico prodotto tutte le esigenze per una posa ottimale di pavimenti.

Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier!


Les dalles en pierre ne doivent pas toujours être posées sur un lit de gravillon ou de mortier! En présence d'une assise ferme avec déclivité, nous conseillons la pose sur plots pour dalles béton, chappe, ancien revêtement, en bitume ou n'importe quelle membrane d'étanchéité peuvent constituer une telle assise. TERRA LEVEL est un système breveté réunissant pour la première fois en un seul produit toutes les exigences d'une construction optimale en dalles

Steinplatten müssen nicht immer im Splitt- oder Mörtelbett verlegt werden!

Existiert ein fester Untergrund mit Gefälle, empfehlen wir die Verlegung mit Plattenlagern. Feste Untergründe können Beton, Gefälle-Estrich, Altbelag, Bitumen-Bahn oder jegliche Dichtfolien sein. TERRA LEVEL ist ein patentiertes System, das erstmalig alle Anforderungen für einen optimalen Plattenaufbau in einem Produkt vereint.


PLATTENLAGER - TERRA LEVEL

TERRA LEVEL TL1 ART.-NR. 212000



stapelbar, 1 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm,
empilable, hauteur 1 cm, largeur de joint 3 mm
impilabile, altezza 1 cm, larghezza fughe 3 mm

TERRA LEVEL BLOCK TL2 ART.-NR. 212010




stapelbar, 3 cm Höhe, Fugenbreite 3 mm.
Der Block muss oben und unten mit TL1 abgeschlossen werden, somit ab 5 cm Aufbauhöhe einsetzbar.
empilable, 3 cm de haut, joint de 3 mm
impilabile, altezza 3 cm, larghezza fughe 3 mm

TERRA LEVEL AUSGLEICHSBLÄTTCHEN TL3 ART.-NR. 212020



1 mm Blättchen zum Nivellieren
Feuilles de 1 mm pour nivellement
Dischetti da 1 mm per livellare

TERRA LEVEL DVP ART.-NR. 212060



Die DVP Druckverteilerplatte Höhe 4 mm kann mit TL1, TL2 und TL3 kombiniert werden.
La plaque de support DVP de 4 mm peut être combiné avec les articles TL1, TL2 et TL3.
La piastra d'appoggio DVP da 4 mm può essere combinata con gli articoli TL1, TL2 e TL3.

TERRA LEVEL TLGP ART.-NR. 212015



Gummigranulat Pad, 20 cm x 20 cm x 6mm
Kann mit TL1 und TL2 kombiniert werden.
Peut être combiné avec les articles TL1 et TL2.
Può essere combinata con gli articoli TL1 e TL2.

PLATTENLAGER | STELZLAGER - TERRA LEVEL

APPUIS POUR DALLES - TERRA LEVEL | SUPPORTI PER PAVIMENTI - TERRA LEVEL

So legen Sie richtig...

- Plattenlager von 1 cm bis 103 cm
- 4 Produkte für alle Gefällesituationen
- Kein Wackeln der Platten

Pour une pose correcte...

- Plots pour dalles allant de 1 à 103 cm
- 4 produits pour toutes les inclinaisons
- Fini le basculement des dalles

Per un appoggio ottimale...

- Supporti per pavimenti sopraelevati da 1 cm a 103 cm
- 4 prodotti per tutte le situazioni di pendenza
- I pannelli non traballano



STELZLAGER - TERRA LEVEL

TERRA LEVEL TL4 ART.-NR. 212030



TL4 Plattenlager 60 mm bis 130 mm werden durch einen Verstellring in der Höhe justiert.
La hauteur de 6 à 13 cm des plots TL4 peut être ajustée.
I supporti per pavimenti sopraelevati TL4 da 6 cm fino a 13 cm vengono.

TERRA LEVEL TL4K ART.-NR. 212035



Der Koppler 7 cm kann nur in Verbindung mit TL4 verwendet werden.
Le coupleur TL4K de 7 cm ne peut être utilisé qu'avec le support TL4.
L'accoppiatore TL4K da 7 cm può essere usato solo in combinazione con il supporto TL4.

TERRA LEVEL TL7 ART.-NR. 212070



Das TL7 Stelzlager 3-6 cm wird durch einen Verstellring in der Höhe justiert.
Le plot TL7 3-6 cm se règle en hauteur 3-6 cm.
Il piedistallo TL7 3-6 cm è regolato in altezza 3-6 cm.

TERRA LEVEL TL8 ART.-NR. 212080



Das TL8 Stelzlager 6-15 cm wird durch einen Verstellring in der Höhe justiert.
Le plot TL8 6-15 cm se règle en hauteur 3-6 cm.
Il piedistallo TL8 6-15 cm è regolato in altezza 3-6 cm.

TERRA LEVEL TL8-K ART.-NR. 212085



Der Koppler 9 cm kann nur in Verbindung mit TL8 verwendet werden.
Le coupleur de 9 cm ne peut être utilisé qu'avec le support TL8.
L'accoppiatore da 9 cm può essere usato solo in combinazione con il supporto TL8.

ATLAS-FUGENKREUZE

ATLAS-CROISÉES DE JOINTS | DISTANZIATORI A CROCE PER FUGHE ATLAS

60 X 60 X 15 mm

Fugenkreuz – plus mit Auftriebsicherung und 1 Schenkel knickbar
Croisées de joints plus anti-soulevement et branche réglable
Distanziatori per fughe – plus con sicurezza di spinta e 1 angolo pieghevole

Art.-Nr.	Spaltenbreite	Spaltenhöhe	Spaltenabstand	Spaltenabstand
100244	3 mm	plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette BLAU	
100245	5 mm	plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 20 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette ROT	
100246	8 mm	plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 30 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette GELB	
100247	10 mm	plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons	

Fugen-T plus mit Auftriebsicherung, nicht knickbare Schenkel
Croisées de joints T-plus anti-soulevement et sans brancheregtable
Distanziatori per fughe -T- plus con sicurezza di spinta non pieghevole

Art.-Nr.	Spaltenbreite	Spaltenhöhe	Spaltenabstand	Spaltenabstand
100248	3 mm	T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 25 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette BLAU	
100249	5 mm	T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 50 Stück 1 Karton = 20 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette ROT	
100250	8 mm	T-plus mit Auftriebssicherung	1 Beutel = 25 Stück 1 Karton = 30 Beutel 1 Palette = 28 Kartons → Etikette GELB	



Fugenkreuz plus
Croisées de joints plus
Distanziatori per fughe plus



Fugen-T plus
Croisées de joints T-plus
Distanziatori per fughe T plus



KIESFIX

DAS STABILE KIESGITTER | LA GRILLE DE GRAVIER STABLE | LA GRIGLIA DI GHIAIA STABILE

Die KIESFIX-Platten, mit Splitt oder Kies verfüllt, bilden eine belastbare und solide Oberfläche, die für die Nutzung von PKWs und LKWs gleichermaßen hervorragend geeignet ist.

Egal, ob Sie Auffahrten, Stellplätze oder Zufahrten gestalten möchten: KIESFIX verleiht jedem Objekt einen individuellen und zugleich natürlichen Charakter.

Vorteile von KIESFIX:

- » wasserdurchlässig
- » Sonne und Frost unempfindlich
- » verhindert Bildung von Unkraut
- » sehr einfach zu verlegen
- » passt sich exzellent dem Untergrund an
- » pflegeleicht

KIESFIX

Art.-Nr. **112200** | 120 x 80 x 3 cm
weiss, blanc, bianco

Art.-Nr. **112202** | 120 x 80 x 3 cm
schwarz, noir, nero

Belag

couche supérieure
manto

Wabenstruktur

Structure alvéolaire
struttura a nido d'ape

Ausgleichsschicht

couche d'égalisation
strato intermedio

Unterbau

sous-fondation
sottostruttura

Les plaques KIESFIX, remplies de gravillons ou de gravier, forment une surface robuste et solide qui convient aussi bien aux voitures qu'aux camions.

Que vous souhaitez aménager des allées, des emplacements de stationnement ou des voies d'accès, KIESFIX confère à chaque lieu un caractère à la fois individuel et naturel.

Vos avantages avec KIESFIX:


- » eau perméable
- » résistant au soleil et au gel
- » empêche la formation de mauvaises herbes
- » très facile à poser
- » s'adaptent parfaitement au sol
- » faciles à nettoyer

Le grilles KIESFIX, remplies con pietrisco o ghiaia, formano un'ottima superficie, solida e con alta portata, adatta anche all'uso carrabile da parte di mezzi pesanti e autovetture.

Che si vogliono realizzare accessi, passi carrai o parcheggi, KIESFIX dona ad ogni tua realizzazione un carattere personale e naturale al tempo stesso.

Vantaggi con KIESFIX:

- » Permeabile all'acqua
- » resistenti al sole e al gelo
- » previene la formazione di erbacce
- » molto facile da installare
- » si adattano ottimamente al suolo
- » a loro manutenzione è estremamente facile



ZUBEHÖR

ACCESSOIRES | ACCESSORI

ATLAS-GARDENCOVER | ATLAS GARDENCOVER | ATLAS GARDENCOVER

ATLAS GARDENCOVER

Abdeckgewebe ideal gegen Unkrautwuchs beim Terrassenbau, Steingärten und Dekoflächen. Das PP-Gewebe eignet sich besonders für die Unkrautbekämpfung durch Lichtentzug und ist dennoch hoch wasserdurchlässig (1260 l/qm/min)

Farbe: schwarz mit grünen Markierungsstreifen

- » Gewebegewicht ca. 100 g/m²
- » Aus widerstandsfähigem Polypropylen
- » Durch Bändchenstruktur sehr reissfest
- » Lange Lebensdauer durch UV-Stabilisierung
- » Hohe Temperaturbeständigkeit

La bâche plate est idéale et évite la croissance des mauvaises herbes à la construction des terrasses, jardin de pierre et les surfaces décoratives. Le PP tissu est contre la repousse des mauvaises herbes par manque de lumière mais néanmoins très perméable à l'eau.

Couleur : Noir avec des lignes de repère vertes

- » Poids d'étoffe env. 100 g/qm
- » polypropylène résistant
- » résistante aux déchirures grâce à sa structure en bandelettes
- » longévité assurée et traitée anti-UV
- » résistant aux fortes températures

ATLAS GARDEN COVER

Tessuto per copertura ideale contro le erbe infestanti da utilizzare su terrazze, giardini in pietra e superfici decorate. Il tessuto PP è particolarmente indicato per la lotta contro le erbe infestanti grazie all'effetto oscurante. Inoltre è permeabile all'acqua (1260 l/m²/min).

Colore: nero con marcatura a strisce verde

- » Peso del tessuto ca. 100 g/m²
- » In resistente polipropilene
- » Struttura a nastro antistrappo
- » Lunga durata dalla stabilizzazione dei raggi UV
- » Alta resistenza alla temperatura



Art.-Nr.

112205	Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo	100 cm
	Rollenlänge longueur du rouleau lunghezza del rotolo	100 m
112210	Rollenbreite largeur du rouleau larghezza del rotolo	200 cm
	Rollenlänge longueur du rouleau lunghezza del rotolo	100 m

ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM | ATLAS CÂBLES EN ACIER | SISTEMA FUNI DI FISSAGGIO ATLAS

ATLAS-DRAHTSEIL-SYSTEM

ATLAS-Câbles en acier | ATLAS-Sistema funi di fissaggio

Die leichte Zaun-Lösung für Ihren Garten

Une clôture simple pour votre jardin.

La recinzione ideale per il vostro giardino

Art.-Nr.

100076	Edelstahl-Drahtseil Ø 6mm auf Länge angepasst	l/m
	Câbles en acier 6mm Adapté à la longueur	ml
	Fune in acciaio inox Ø 6 mm tagliato a misura	ml

Art.-Nr.

100078	Gewindeterminale M8x27 inkl. Verpressung 1x mit Linksgewinde und Gewindestift zum Einkleben 1x mit Rechtsgewinde und Gewindestift zum Einkleben – ohne Bohrung und Verklebung	Set
	Raccord à filetage M8x27 y compris pressages 1 x tendeur taraudé à gauche et vis de fixation 1 x tendeur taraudé à droite et vis de fixation – sans perçage et sertissage –	Set
	Terminale filettato M8x27 compreso pressatura 1 pz. con terminale sinistro e vite di fissaggio 1 pz. con terminale destro e vite di fissaggio – senza foro e fissaggio	Set



ZUBEHÖR

ACCESSOIRES | ACCESSORI

MAPEI MAPESTOP | MAPEI MAPESTOP | MAPEI MAPESTOP



MAPEI MAPESTOP

Mit 1 Liter MAPESTOP und 4 Liter Wasser können 25 m² Bettungsschicht besprüht werden.

Avec 1 litre MAPESTOP et 4 litres d'eau 25 m² peuvent être pulvérisés.
Con 1 litro MAPESTOP e 4 litri di acqua può essere spruzzato 25 m².

Art.-Nr.

100192 1 Dose = 1kg

Durch das innovative Verfahren verhindern Sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit bei Verlegung von Natursteinplatten im Kies- oder Splittbett.


- » vermindert Ausblühungen, Verfärbungen, Fleckflecken
- » reduziert Bildung von Moos und Algen

La méthode innovante permettra d'éviter l'humidité montante dans l'installation de dalles en pierre naturelle en gravier.

- » réduites efflorescence, la décoloration, les taches humides
- » réduit la mousse et les algues

Il metodo innovativo impedisce la risalita di umidità in caso di posa della pietra naturale su sottofondo in ciottoli o graniglia.

- » riduce efflorescenze, scolorimento, macchie di umidità
- » riduce la formazione di muschio e alghe



REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA



Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Kunststein

Verunreinigungen, Fett- oder Ölflecken können je nach Verschmutzung und Alter der Flecken ganz oder teilweise entfernt werden.

Nettoyage, protection et entretien de la pierre naturelle et synthétique

Pollutions, tâches de graisses ou d'huile peuvent être éliminées en totalité ou en partie, selon le degré et l'âge de la salissure

Pulizia, Protezione e Manutenzione di pietre naturali e sintetiche

Impurità come: macchie di grasso e olio a seconda del tipo di sporco e del tempo di presenza, possono essere eliminate in modo parziale o definitivo.

Art.-Nr.

100102

Reinigung, der Problemlöser bei Ölflecken

Entfernt mühelos und schnell hartnäckige Flecken und Verschmutzungen durch Schmier- und Motorenöl, Getriebeöl, Heizöl, Dieselmotoren usw.

Anwendungsgebiete:

Einzusetzen bei Beton- und Naturstein, Verbundsteinen, Estrich, Klinker, Terrakotta, Keramik usw.

Eliminateur tâches d'huile

Enlève vite et facilement toutes tâches de graisse tenaces et toute trace de contamination par l'huile

Indication:

Utilisation sur béton et la pierre naturelle, pavés, chape, brique, terre cuite, céramique, etc.



VORHER
avant | prima

NACHHER
après | dopo

Rimozione di macchie di olio

Rimuove rapidamente e facilmente tutte le macchie di grasso testardo e ogni traccia di contaminazione da olio

Indicazione:

Utilizzare su pavimentazione in pietra naturale e cemento, massetti, mattoni, terracotta, ceramica, etc.

NATURSTEIN-SILICON | SILICON POUR PIERRES NATURELLES | SILICONE PER PIETRE NATURALE

CeTeSil® N+ premium

Naturstein-Silicon matt
Silicon pour pierres naturelles mat
Silicone per pietre naturale opaco

Art.-Nr.

100400	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	silbergrau gris argent grigio argente
100405	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	manhattan manhattan manhattan
100410	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	sanitärgrau gris sanitaire grigio sanitario
100415	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	graphit graphite grafite
100420	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	sand sable sabbia
100425	Naturstein-Silicon matt Silicon pour pierres naturelles mat Silicone per pietre naturale opaco	beige beige beige



NATURSTEIN-SILICON

- » Neutralvernetzend (oxim)
- » Weichmacher- und lösemittelfrei
- » UV- und witterungsbeständig
- » Pilzhemmend eingestellt
- » Haftstark und abriebfest
- » EC1 plus

Bewegungsaufnahme: 25%
Hautbildungszeit: ca. 10 - 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur: +5° C - +40° C
Temperaturbeständig: -60° C - +150° C
Haltbarkeit: mindestens 15 Monate



Art.-Nr.

100426	CeTe 310 Pistole für Kartuschen bis 310 ml Übersetzung 17:1 CeTe 310 Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml Transmission 17:1 CeTe 310 Pistola per cartucce fino a 310 ml. Transmission 17:1
---------------	--

SILICON POUR PIERRES NATURELLES

- » Réticulation neutre (oxime)
- » Sans plastifiant et solvant
- » Résistant aux charges UV et influences atmosphériques
- » Propriétés fongicides
- » Résiste à l'abrasion
- » EC1 plus

Prise de mouvement: 25%
Formation de la pellicule: env. 10–20 minutes
Température de traitement: +5° C - +40° C
Résistance à la température: -60° C - +150° C
Stockage: du moins 15 mois

SILICONE PER PIETRE NATURALE

- » Reticolazione neutra (oxime)
- » Privo di plastificanti e solventi
- » Resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
- » Funghicida,
- » Resistente all'abrasione
- » EC1 plus

Assorbimento del movimento: 25%
Tempo di formazione pelle: 10–20 minuti
Temperatura di lavorazione: +5° C - +40° C
Resistenza alle temperature: -60° C - +150° C
Stabile a magazzino: almeno 15 mesi

INFO

Weitere Farben auf Anfrage.
Autres couleurs sur demande.
Altri colori su richiesta.

KLEBEMÖRTEL | MORTIER-COLLE | COLLANTI



Art.-Nr.

400410

MARMOFLEX-HT

Zur fachgerechten Verklebung von Mauerwerken
Pour un revêtement correct des murs
Per un corretto rivestimento di muri

MARMOFLEX-HT

- » Mittelbett-Flexmörtel
- » Schnellhärtend
- » Ideal zur schnellen Verklebung von Mauerwerken
- » Bis 30 mm Schichtdicke
- » Farbe weiss
- » 15 kg/Sack

MARMOFLEX-HT

- » Mortier de pose- flexible
- » Durcissement rapide
- » Idéal pour coller les murs
- » En épaisseur jusqu'à 30 mm
- » Couleur blanc
- » 15kg/ sac

MARMOFLEX-HT

- » Sottofondo medio – malta elastica
- » Presa rapida
- » Ideale per posa rapida di rivestimenti di muri
- » Strato fino a 30 mm
- » Colore bianco
- » 15kg/sacco

MONTAGEKLEBER | ADHÉSIF | COLLA PER MONTAGGIO



Art.-Nr.

100229
grau | gris | grigio

100231
schwarz | noir | nero | bianco

100232
weiss | blanc | bianco

CeTeFlex MS60

- » Liant de manière neutre
- » Sans plastifiant
- » Sans solvant, silicone et isocyanate
- » Résistant aux charges UV et influences atmosphériques
- » Résiste à l'abrasion
- » Peut être peint
- » EC1 plus

Mouvement pratique: ± 20% Dure Shore A: env. 60
Pellicule: env. 10 min. (23° C / 55% RF)
Résistance à la température: +5° C – +40° C
Résistance thermique: -40° C – +120° C, court temps 180° C (max. 30 min.)
Stockage: frais et au sec
Durabilité: du moins 18 mois

CeTeFlex MS60

- » Reticolazione neutra
- » Privo di plastificante
- » Privo di solventi, silicone e isocianati
- » Resistente ai raggi UV e agenti atmosferici
- » Resistente all'abrasione
- » Verniciabile
- » EC1 plus

Assorbimento alle sollecitazioni: ±20% Durezza Shore A: ca. 60
Formazione di pellicola: ca. 10 min. (23° C / 55% RF)
Temperatura di lavorazione: +5° C – +40° C
Termostabile: -40° C – +120° C, poco tempo 180° C (max. 30 min.)
Immagazzinamento: fresco e asciutto
Durabilità: almeno 18 mesi

CeTeFlex® MS60

- » Neutralvernetzend
- » Weichmacherfrei
- » Lösemittel-, silicon- und isocyanatfrei
- » Witterungsbeständig
- » Abriebfest
- » Überstreichbar
- » EC1 plus

Bewegungsaufnahme: ± 20% Shore Härte A: ca. 60
Hautbildung: ca. 10 Min. (23° C / 55% RF)
Verarbeitungstemperatur: +5° C - +40° C

Temperaturbeständig: -40° C - +120° C, kurzfristig bis 180° C (max. 30 Min.)
Lagerung: kühl und trocken
Haltbarkeit: mind. 18 Monate

REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA



Art.-Nr.

100106

CeTe Power-Cleaner
Silikon- und Klebstoffentferner
Dissolvant pour silicone et adhésifs
Rimuovi silicone e adesivo

CeTe Power-Cleaner ist ein besonders anwendungsfreundlicher und effizienter Reinigungsspray mit einem 360° Ventil, zum schnellen Entfernen zahlreicher Verschmutzungen. Das Produkt entfernt Rückstände von Silicon, Dichtstoffen, Etiketten, Klebebändern, Öl, Fett, Teerspritzer, Kaugummi auf Oberflächen aus Keramik, Glas, Metall, Kunststoffen und auf den meisten Lacken, ohne die Oberfläche anzugreifen. Das Produkt hat einen hohen Wirkstoffgehalt, trocknet schnell und hinterlässt keine Spuren.

Technische Daten

Basis	organische Lösemittel
Konsistenz	flüssig (Aerosol)
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 23°C
Verarbeitungstemperatur	0° C bis 40° C
Produktionsdatum	siehe Aufdruck
Haltbarkeit	mindestens 24 Monate
Lagerung	kühl und trocken lagern

CeTe Power-Cleaner est un spray de nettoyage particulièrement facile à utiliser et efficace avec une valve 360° pour l'élimination rapide de nombreuses salissures. Le produit élimine des résidus de silicone, mastics, étiquettes, bandes adhésives, huile, graisse, éclaboussures de goudron, chewing-gum. sur des surfaces en céramique, verre, métal, plastique et sur la plupart des vernis sans attaquer la surface. Le produit a une substance active élevée, sèche vite et ne laisse pas de traces.

Données techniques

Base	Solvants organiques
Consistance	liquide (aérosol)
Couleur	incolor
Point d'inflammation	> 23°C
Température de traitement	0° C à 40° C
Date de production	voir impression
Conservation	au moins 24 mois
Stockage	stocker au frais et au sec

CeTe Power-Cleaner è un detergente spray di facile utilizzo e particolarmente efficiente, con una valvola a 360°, destinato alla rimozione rapida di numerosi tipi di sporczia. Il prodotto rimuove residui di silicone, sigillanti, etichette, nastri adesivi, olio, grasso, schizzi di catrame, gomme da masticare sulle superfici in ceramica, vetro, metallo, plastica e dalla maggior parte delle vernici senza danneggiare la superficie. Il prodotto presenta un elevato contenuto di sostanze attive, si asciuga rapidamente e non lascia tracce.

Dati tecnici

Base	solventi organici
Consistenza	liquido (Aerosol)
Colore:	incolor
Punto di infiammabilità	> 23°C
Temperatura di lavorazione da	0° C a 40° C
Data di produzione:	vedere stampa
Stabilità a magazzino	minimo 24 mesi
Magazzinaggio	conservare in luogo fresco e asciutto

REINIGEN | NETTOYER | PULIZIA



HMK R 155



HMK R 195




HMK R 197



HMK R 171

	Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK R 152	100203	Öl- und Wachsentrferner, Détergent élimine huile et cire, remover per olio e cere	0,25 Liter 0,75 Liter
HMK R 154	100200	Lösefix wasserlöslich - Entfernt Wachsfilm und Versiegelungen Lösefix hydrosoluble - élimine film de cire et vitrification Loesefix idrosolubile, elimina pellicole di era e sigillanti	1 Liter
HMK R 155	100205	Grundreiniger säurefrei nettoyant intensif sans acide pulitore base senza contenuto di acido	1 Liter
HMK R 160	100210	Schimmel-EX → nur für den Innenbereich anwendbar contre moisissure anti muffa	0,475 Spray 5 Liter
HMK R 195	100263	Outdoor-Cleaner	1 Liter
	100264	Outdoor-Cleaner	5 Liter
HMK R 197	100261	Exterior-Cleaner, chlor- und säurefreier	1 Liter
	100262	Spezialreiniger (Konzentrat) nettoyant spécial (concentré) detergente speciale (concentrato)	5 Liter
HMK R 169	100306	Steinreiniger Spezial säurehaltig nettoyant pierre speciale avec de l'acide pulitore per pietre a base acida	1 Liter
HMK R 175	100219	Serizzo und Steinreiniger serizzo et nettoyant pierre pulitore per Serizzo e pietre	1 Liter
HMK R 777	100220	Rostumwandler für Hartgestein, säurehaltig → nur für professionelle Anwender anti-ruggine pour roche dure, acide → uniquement pour les utilisateurs professionnels togli ruggine per pietre dure a base acida → solo per utenti professionali invece	1 Liter
HMK R 179	100224	Rostfleckenentferner für Weichgestein anti-ruggine pour pierre tendre togli ruggine per pietre tenere	0.475 Spray
HMK R 183	100236	Natursteinreiniger Zementschleier EX detergent pierre naturelle et voile de ciment togli boiaccia cementizie sulle pietre EX	1 Liter

	Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK R171	100233	Power-Gel Entfernt Wachs- und Pflegemittelfilme, Versiegelungen, Überschuss von Imprägnierungen, Lacke, verhärtete Öle, Rückstände von 1K-Drainage-Fugenmörtel und vieles mehr. Enlève les films de cire et de produit d'entretien, les vernis, les résidus d'imprégnations, les peintures, les huiles durcies, les résidus de mortier de jointoiement de drainage monocompo- sant et bien d'autres choses. Elimina i film di cera e dei prodotti di cura, sigillanti, ecce- denza di impregnazioni, vernici, oli induriti, residui di malta cementizia monocomponente drenante, ecc.	1 Liter
	100234		5 Liter



HMK S 745

SPEZIELL FÜR TISCHE | SPÉCIAL POUR LES TABLES | SPECIALE PER TAVOLI



HMK M 541

PFLEGEN | TRAITEMENT | MANTENIMENTO

	Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 324	100202	Edel-Steinseife-Wischpflege savon pour pierre – entretien cera protettiva per pietre	1 Liter
Chromol	100238	Edelstahlpflegler Produit d'entretien pour inox Pulitore per acciaio INOX	50 ml

SCHÜTZEN | PROTÉCTION | PROTEZIONE

HMK S 232	100399	Fleckschutz-wassergelöst, anti-taches à base d'eau, antimacchia idrosolubile	1 Liter
HMK S 233	100230	Silikonimprägnierung Imprégnation aux silicones	1 Liter
HMK S 234	100237	Fleckschutz-extra anti-taches – extra, antimacchia extra	1 Liter
HMK S 235	100300	Farbvertiefer matt, nur für den Innenbereich geeignet!, Couleur d'approfondissement mate, uniquement pour un usage intérieur. Opaco per l'approfondimento del colore, solo per uso interno.	1 Liter
HMK S 242	100303	Farbkonservierung, Révélateur de couleur conservante del colore	1 Liter
HMK S 745	100193	Ausfughilfe auf Wasserbasis, Aide de jointoiement, Ausilio per la stuccatura	1 Liter
	100194		5 Liter



	Artikel-Nr Article-No Articolo-nr.	Verwendung Utilisation Utilizzo	Gebinde Emballage imballaggio
HMK P 301	100212	RSP-drei in eins Reinigungs-Set für Küchenabdeckungen RSP – trois en un RSP – tre in uno	0,5 l Spray
HMK M 541	100209	Natursteinpflegeset (Grundreiniger/Fleck Schutz/RSP) Set d'entretien pour pierres Set per la pulizia delle pietre	1 Set
Chromol	100238	Edelstahlpflegler Produit d'entretien pour INOX Pulitore per acciaio INOX	50 ml

INFO

Weitere technische Informationen zum Reinigen, Pflegen und Schützen finden Sie unter:

D'autres Informations concernant le nettoyage, l'entretien et la protection, veuillez voir notre homepage:

Ulteriori informazioni tecniche sulla pulizia e protezione, potete trovarli su:

www-atlas-natursteine.ch

**LASSEN SIE IHREN
NATURSTEINBODEN
REGELMÄSSIG
PROFESSIONELL
REINIGEN UND
PFLEGEN**

**FAITES
RÉGULIÈREMENT
NETTOYER ET
ENTRETIEN VOS
SOLS EN PIERRE
NATURELLE
PAR DES
PROFESSIONNELS**

**PULITE E TRATTATE
REGOLARMENTE
IN MODO
PROFESSIONALE
I VOSTRI
PAVIMENTI
IN PIETRA
NATURALE**

ab
de **CHF 12.-/m²**
da

inkl. Material und Nebenkosten
gemäss Preisliste.

Jeder Natursteinboden ist einzigartig. Für die langfristige Werterhaltung empfiehlt sich ab und zu eine professionelle Pflege. Eine fachmännischen Grundreinigung löst Moos und Algen Zementschleier, hartnäckigen Strassenschmutz, Flecken sowie Fett- und Ölrückstände aus Poren und Fugen. So, dass Ihr Boden seine ursprüngliche Schönheit zurückgewinnt.

Unsere Erfahrung umfasst mehrere hunderttausend Quadratmeter Natur- und Kunststeinflächen, die wir in den letzten 25 Jahren gepflegt und behandelt haben.

Tout sol en pierre naturelle est unique. Un entretien professionnel est recommandé de temps en temps pour le préserver durablement. Un nettoyage complet spécialisé permet de retirer la mousse et les algues, le voile de ciment, les salissures tenaces provenant de la rue, les tâches ainsi que les résidus gras des pores de la pierre ainsi que des joints. Votre sol retrouve ainsi son éclat d'origine.

Notre expérience englobe plusieurs centaines de milliers de mètres carrés de surfaces en pierre naturelle et artificielle que nous avons entretenus ces 25 dernières années.

Ogni pavimento in pietra naturale è unico e, per conservarne il valore nel tempo, ogni tanto è necessario intervenire con un trattamento professionale. Una pulizia approfondita eseguita da un tecnico esperto libera pori e fughe da muschi e alghe, incrostazioni di cemento, sporco ostinato proveniente dalla strada, macchie, residui di olio e grasso. Il pavimento tornerà così alla sua bellezza originaria

Possiamo contare sull'esperienza maturata in 25 anni, in cui abbiamo trattato e curato diverse centinaia di migliaia di metri quadrati di superfici in pietra naturale e sintetica.

Leistungen zu Fixpreisen

Reinigen, pflegen, schützen, schleifen, entfernen von Zementschleier: Hägni offeriert Ihnen alle Leistungen zu attraktiven Fixpreisen, inklusive Material und Abdeckerarbeiten.

Beachten Sie

Überlassen Sie die Grundreinigung und Pflege einem Profi. Eine nicht fachgerechte Hochdruckreinigung und falsche Pflegemittel haben bleibende Schäden zur Folge.

Des prestations à prix fixe

Nettoyage, entretien, protection, ponçage, retrait de voile de ciment. Hägni vous propose toutes les prestations à prix fixe attrayant, incluant le matériel et les travaux de recouvrement.

Remarque

Confiez le nettoyage et l'entretien à un professionnel. Un nettoyage haute-pression inapproprié et un produit nettoyant inadapté entraînent des dommages permanents.

Servizi a prezzi fissi

Pulizia, trattamento, protezione, lucidatura, rimozione di incrostazioni di cemento. Hägni vi offre tutti questi servizi a prezzi fissi e vantaggiosi, comprensivi di materiali e lavori di copertura.

Badate bene

Per il trattamento e la pulizia approfondita è necessario rivolgersi a un professionista. L'uso inadeguato di idropulitrici o di detergenti errati danneggia le superfici in modo permanente.

DIENSTLEISTUNG

PRESTATIONS DE SERVICES | PRESTAZIONE DI SERVIZI

BOHRUNGEN FÜR BODENEINBAUSTRÄHLER
FORAGES POUR SPOTS DE SOL | FORI PER FARETTI DA INCASSO A TERRA

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700515	Ø 30/45/50/55/65/75 mm			Stk		
	Plattenstärke bis 4 cm					
	Epaisseur de dalle jusqu'à 4 cm			pce		
	4 cm Spessore fino a 4 cm			pz		

QUELLSTEINBOHRUNG UND BEARBEITUNG
FORAGE ET FAÇONNAGE POUR PIERRE DE SOURCE | FORATURA E LAVORAZIONE DELLE FONTANE

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700520	Ø 30 + 40 mm bis Tiefe 60 cm			lfm ml		
700521	Ø 30 + 40 mm ab Tiefe 60 cm			lfm ml		
700525	Quelltopfbohrung Ø 50 mm, Tiefe 80 mm			Stk		
	passend auch für Ringleuchte					
	orage de puits de source Ø 50 mm, profondeur 80 mm			pce		
	aussi appropriée pour lampe annulaire					
	Foratura e lavorazione delle fontane Ø 50 mm, profondità 80 mm, adatto anche portalampade			pz		
700526	Montage Ringleuchte und einkleben vom Schlauch			Stk		
	Assemblage du ring light et collage du tuyau			pce		
	Assemblaggio della luce ad anello e incollaggio del tubo			pz		

BRUNNEN- UND TROGBEARBEITUNG
FAÇONNAGE DE BASSINS ET BACS

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700530	Bodenablaufbohrung für Abflusstutzen			Stk		
	Ø 3 + 4 cm Bodenstärke bis 10 cm					
	Forage pour raccord d'écoulement Ø 3 + 4 cm			pce		
	Epaisseur du fond jusqu'à 10 cm					
	Fori di scarico a pavimento e kit di deflusso Ø 3 + 4 cm spessore pavimento fino a 10 cm			pz		
700535	Einkleben vom Abflusstutzen inkl. Standrohr			Stk		
	Collage de raccord d'écoulement incl. tuyau			pce		
	Incollaggio del kit di deflusso			pz		

NATURSTEINBEARBEITUNG

FAÇONNAGE DE LA PIERRE NATURELLE | LAVORAZIONI SULLA PIETRA NATURALE

Art.-Nr.	Abmessungen	Dimensions	Dimensioni	Einheit	Unité	Unità
700502	Bodenplatten Zuschchnitt bis Stärke 4 cm			lfm		
	Coupe de dalle jusqu'à 4 cm			ml		
	Taglio pavimento fino a 4 cm spessore			ml		
700503	Blockstufen Längsschnitt bis Stärke 15 cm			lfm		
	Coupe de marche d'escaliers jusqu'à 15 cm			ml		
	Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore			ml		
700508	Blockstufen Zuschchnitt Kopf bis Stärke 15 cm			Stk		
	Coupe de marche d'escaliers jusqu'à 15 cm			pce		
	Taglio gradini a massello fino a 15 cm spessore			pz		
700509	Blockstufen Kopfbearbeitung flammen und fasen			Stk		
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers			pce		
	flammée et chanfreine					
	Lavorazione della testa del gradino della scala			pz		
	fiammata e bisellata					
700514	Blockstufen Kopfbearbeitung bossieren			Stk		
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers bosselés			pce		
	Lavorazione della testa del gradino della scala spazzolata			pz		
700500	Wassernut einfräsen			lfm		
	L'usinage de la tête de marche d'escaliers			ml		
	Taglio pavimento fino a 4 cm spessore			ml		
700513	Lichtnut einfräsen 2x1cm			lfm		
	Rainure de fraisage pour la lumière 2x1cm			ml		
	Groove di fresatura per la luce 2x1cm			ml		
700504	Sichtkante bis Stärke 4 cm schleifen K220 (matt) und fasen			lfm		
	Vue visible polie K220 (mat) et chanfrein			ml		
	Vista visibile fiammata e bisellata			ml		
700505	Sichtkante bis Stärke 4 cm flammen und fasen			lfm		
	Vue visible jusqu'à 4 cm d'épaisseur flammée et chanfrein			ml		
	Vista visibile spessore fino a 4 cm fiammata e bisellata			ml		
700516	Sichtkante bis Stärke 4 cm bossieren			lfm		
	Vue visible jusqu'à 4 cm d'épaisseur bosselés			ml		
	Vista visibile spessore fino a 4 cm spazzolata			ml		
700511	Kopf bis Stärke 4 cm schleifen K220 (matt) und fasen			Stk		
	La tête polie K220 (mat) et chanfrein			pce		
	La testa lucido K220 (matt) e bisellata			pz		
700512	Kopf bis Stärke 4 cm flammen und fasen			Stk		
	La tête jusqu'à 4 cm d'épaisseur flammée et chanfreine			pce		
	La testa spessore fino a 4 cm fiammata e bisellata			pz		
700517	Kopf bis Stärke 4 cm bossieren			Stk		
	La tête jusqu'à 4 cm d'épaisseur bosselés			pce		
	La testa spessore fino a 4 cm spazzolata			pz		

VERPACKUNGSKOSTEN | COÛTS D'EMBALLAGE | COSTI IMBALLAGGIO

Art.-Nr.		Einheit	Unité	Unità
700005	Big Bag (keine Rückgabe)	Stk	pce	pz
	Non-retour Senza ritorno			
700000	Europalette Euro Palette	Stk	pce	pz
700510	Mindermengen Zuschlag			
	Supplément pour petite quantité			
	Supplemento per piccole quantità			

TRANSPORT | TRANSPORT | TRASPORTOIMBALLAGGIO

Gerne organisieren wir für Sie den Transport mit oder ohne Kran. Kleinmengen disponieren wir für Sie mit Stückgut. Auch Spezialtransporte mit Kranausladung von bis zu 25 Meter sind auf Anfrage möglich.

Nous organisons volontiers le transport pour vous avec et sans grue. Petites quantités sont envoyées par colis. Transports spéciaux comprenant des chargements jusqu'à 25 mètres possibles sur demande.

Siamo in grado di organizzare anche trasporti speciali con gru con scarico fino a 25 metri di altezza su richiesta.





GESTALTUNG MIT NATURSTEIN

Der Naturstein verkörpert wie kein anderes Material der Erde den Inbegriff des Beständigen und Natürlichen. Zeitlos, elegant, robust, ein perfekter Rohstoff welchen die Natur uns bietet. Die Geschichte der letzten Jahrtausende zeigt uns die Schöpfung und Verarbeitung aus Naturstein, welche Generationen überlebt und die Eleganz nie verloren haben. Viele Baustile wurden durch Naturstein geprägt. Bis heute zeigt der Naturstein seine Zeitlosigkeit, ganz egal in welchem Stil er geformt wurde. Ob modern oder antik, der Stein zeigt sich immer von seiner schönsten Seite.

VIELFÄLTIGKEIT UND MÖGLICHKEITEN

Durch langjährige Beziehungen zu ausgesuchten Steinbrüchen dieser Welt sind wir in der Lage, alle Wünsche in bester Qualität zu verwirklichen. Wir sind ständig unterwegs Neues zu entdecken und auch in diesem Jahr zeigen wir wieder viele neue Materialien und Produkte, welche viele Varianten in Form und Gestaltung ermöglichen. Durch unser grosses Lager mit über 800 Standardprodukten versuchen wir eine grosse Auswahl anzubieten und Lieferzeiten so gering wie möglich zu halten.

STEIN IN PERFEKTION

Die Atlas Natursteine AG ist ein Familienunternehmen, welches sich seit 3 Generationen dem Naturstein widmet. Langjährige diplomierte Fachleute bilden unser Team. Steinmetze, Bildhauer und Gärtner stehen Ihnen bei uns jederzeit mit einer fachlichen und ehrlichen Beratung zur Verfügung. Durch unsere eigene Steinbildhauerei können wir uns ganz Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Durch die Flexibilität unseres Betriebes können wir alle Arten von Kleinst- und Grossprojekten professionell ausführen.

SHOWGARTEN UND LOGISTIK

Durch viele Partner und ein optimales Logistiksystem können wir in der gesamten Schweiz unsere Produkte zu fairen Preisen weitergeben. Unsere Natursteinspezialisten sind in der ganzen Schweiz unterwegs, um unsere Kunden optimal zu beraten und mit Natursteinen zu bemustern. Viele Showgärten zeigen unsere Produkte in der ganzen Schweiz. Fragen Sie uns nach einem Showgarten in Ihrer Nähe.

UMWELT

Ein Thema welches uns alle interessieren sollte. Alle unsere Transporte werden mit Rücksicht auf unsere Umwelt bestmöglichst disponiert. Zum Beispiel aus Fernost werden unsere Waren nur 15 km auf der Strasse bewegt, der Rest ausschliesslich auf Wasserwegen. Auch bei unserer Verpackung werden nur recyclebare Materialien verwendet.

MENSCHENRECHTE

Kinder in Steinbrüchen und unmenschliche Arbeitsverhältnisse sind Bilder, welche auch wir nicht mit uns vereinbaren können. Daher sind alle unsere Zulieferer persönlich von uns begutachtet und kontrolliert.

INFO

AUSSTELLUNG

Mit über 2000m² eine der grössten Natursteinausstellungen der Schweiz.

EXPOSITION

Avec plus de 2000 m² une des expositions de pierres naturelles la plus grande en Suisse.

Con più di 2000m² una delle esposizioni di pietra naturale più grande della svizzera.

Aménagement en pierre naturelle

La pierre naturelle est l'incarnation de la résistance et de l'authenticité comme aucun autre matériau au monde. Intemporelle, élégante, robuste, elle est la matière première la plus parfaite que la nature puisse nous offrir. L'histoire des derniers millénaires nous montre les œuvres et le travail en pierre naturelle qui ont survécu à d'innombrables générations sans perdre une parcelle de leur élégance. De nombreux styles de construction se sont imprégnés de la pierre naturelle. Aujourd'hui encore, la pierre naturelle nous prouve son inaltérabilité quel que soit le style qui lui ait été destiné, qu'il soit moderne ou ancien, la pierre se montre toujours en toute sa beauté.

Diversité et possibilités

Par des relations de longue date avec des exploitants de carrières choisis sur notre planète, nous sommes en mesure de concrétiser tous les souhaits dans la meilleure des qualités à des conditions raisonnables. Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveautés et cette année encore, nous vous proposons une grande diversité de nouveaux matériaux et produits pour un aménagement encore plus riche en formes et en variantes. Grâce à notre stock important de produits standard, les délais de livraison sont courts.

La pierre est synonyme de perfection

Atlas Natursteine AG est une entreprise familiale qui se consacre à la pierre naturelle depuis 3 générations. Des spécialistes diplômés de longue date composent notre team. Des tailleurs de pierre, sculpteurs et paysagistes se tiennent à votre disposition en tout temps chez nous pour vous conseiller judicieusement. Grâce à notre propre atelier de sculpture, nous sommes en mesure de répondre à tous vos souhaits. Du à la flexibilité de notre société nous sommes en mesure d'accomplir tout type de projet – petit ou grand.

Jardins d'exposition

Grâce à de nombreux partenaires et à un système de logistique idéal, nous pouvons distribuer nos produits à des prix concurrentiels dans l'ensemble de la Suisse. Nos spécialistes en pierre naturelle parcourent toute la Suisse pour conseiller nos clients de manière optimale et de distribuer des échantillons. N'hésitez pas à nous demander l'adresse de celle qui se trouve à proximité de chez vous.

Environnement

Un thème qui devrait tous nous intéresser. Tous nos transports sont organisés dans le respect de l'environnement. Par exemple, de l'est lointain, notre marchandise n'est transportée par la route que sur 15 km, le reste du trajet est effectué par voies navigables. En outre, seuls des matériaux recyclables sont utilisés pour l'emballage.

Droits de l'homme

Des enfants travaillant dans les carrières et des conditions de travail inhumaines sont exclus de notre conception du partenariat et tous nos fournisseurs sont surveillés et contrôlés personnellement.

Layout con pietre naturali

La pietra naturale è l'incarnazione della resistenza e l'autenticità come nessun altro materiale al mondo. Senza tempo, elegante, robusto, una materia perfetta in cui la natura ci offre. La storia di migliaia di anni fa, ci dimostra la creazione e la trasformazione della pietra naturale che sopravvive da generazioni e non ha mai perso la sua eleganza. Tanti stili architettonici furono coniato a traverso le pietre naturali, fino ad oggi la pietra naturale dimostra un immortalità, uguale in quale stile si è formato. Moderno o Antico, la pietra si dimostra sempre dalla sua bella parte.

Grande diversità e possibilità

Attraverso lunghe relazioni con cava di pietra di questo mondo siamo in grado di realizzarvi in miglior condizioni ragionevoli ogni desiderio. Come ogni anno siamo costantemente in giro per scoprire nuovi materiali e prodotti, che consentano molte variazioni di forma e layout. Attraverso il nostro deposito e oltre 600 prodotti standard, proviamo ad offrirvi una vasta scelta ed a mantenere i tempi di consegna più bassi possibili.

Pietra in perfezione

Atlas Natursteine AG è una azienda familiare che si dedica da 3 generazioni alla pietra naturale. Il nostro team è composto da professionisti qualificati. Scalpellini, un scultore e un giardiniere è sempre a vostra disposizione con una professionalità e onestà. Attraverso il nostro scultore di pietra è possibile realizzarle un desiderio a vostro favore. Attraverso la flessibilità della nostra azienda è possibile eseguire professionalmente tutti i tipi di piccoli e grandi progetti.

Show-Giardino e logistica

Attraverso tanti partner e un sistema logistico è possibile dare i nostri prodotti per tutta la svizzera a prezzi leali. I nostri specialisti di pietra naturale sono in giro per tutta la svizzera per dare ai nostri clienti una consulenza ottimale e campionare con le nostre pietre naturali. Tanti esposizioni mostrano i nostri prodotti in tutta la svizzera, chiedeteci l'esposizione nelle vostre vicinanze.

Ambiente

È un tema che ci dovrebbe interessare. Tutti i nostri trasporti vengo organizzati nei miglior modi per non danneggiare l'ambiente. Per esempio in estremo oriente vengono mossi i nostri prodotti solo 15 chilometri sulla strada, il resto esclusivamente su via d'acqua. Anche nella nostra confezione vengono utilizzati materiali riciclabili.



**Denken Sie an die richtigen
Verarbeitungsprodukte!**

- » Grundsätzlich gilt: Wasser weg vom Stein
- » Denken Sie an fachgerechtes Verfugen
- » Schützen Sie Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit

**Pensez aux bons produits
de traitement!**

- » En principe l'eau loin de la pierre
- » Pensez au jointoiement professionnel
- » Protéger les murs contre l'humidité


**Pensate a prodotti di lavorazione
adeguati!**

- » Fondamentalmente vale: niente acqua sulla pietra
- » Pensate ad una corretta posa
- » Proteggete i muri dall'umidità risalente

OBERFLÄCHEN | SURFACES | SUPERFICIE




gestockt | bouchardée | bocciardata




spaltrau | rugueuse | spacco naturale



gestrahlt | sablée | sabbata



geflammt | flammée | fiammata

sandgestrahlt und gebürstet
sablée et brossée | sabbata e spazzolata

kugelgestrahlt | grenillée | granigliata

KANTENBEARBEITUNG | BORDS | COSTE



Kanten gefast

bords chanfreinés | costa bisellate



Wassernase

larmier | con gocciolatoio



Rundstab

au tige ronde | arrotondato




Kanten bossiert

Bords bosselés | coste a spacco



gespalten

clivée | a spacco



Kanten gesägt

bords sciés | coste segate



getrommelt


tamisés | burattato

BODENPLATTEN | DALLES DE SOL | PIASTRELLE




Wildform

Forme irrégulière | Coste irregolari



Kanten gesägt


bords sciés | coste segate



Kanten handbekantet

bords travaillés à la main | coste tranciate a mano


VERLEGEARTEN | TECHNIQUES DE POSE | TECNICHE DI POSA



In Bahnen

In Bahnen

Halbverband



Drittelverband

Kreuzverband

Römischer Verband | opus romain | opera romana



4 Formate | 4 formats | 4 formati

INFO

Grundsätzlich empfehlen wir eine allseitige gründliche Reinigung der Platten und die Verlegung durch einen Fachbetrieb. Unsere Platten sollten möglichst im trockenen Zustand verlegt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Platten aus mehreren Kisten bzw. Paletten gemischt werden, da Natursteinplatten stets Farbunterschiede aufweisen.

Fondamentalmente, nous recommandons un nettoyage en profondeur des panneaux et une installation par une entreprise spécialisée. Nos dalles doivent être posées à sec si possible.

Assurez-vous absolument que les dalles sont mélangées à partir de plusieurs boîtes ou palettes, car les dalles en pierre naturelle présentent toujours des différences de couleur.

In sostanza, si consiglia un'accurata pulizia dei pannelli e l'installazione da parte di un'azienda specializzata. Le nostre lastre devono essere posate possibilmente asciutte.

Assicuratevi assolutamente che le lastre provengano da più scatole o pallet, poiché le lastre di pietra naturale presentano sempre differenze di colore.

ATLAS – IMMER EINE GUTE IDEE

ATLAS - TOUJOURS UNE BONNE IDÉE | ATLAS – SEMPRE UNA BUONA IDEA

Für eine Fachgerechte Verlegung und Reinigung empfehlen wir:
Pour une installation professionnelle, nous vous recommandons:
Per una posa corretta vi consigliamo :

ABSTANDHALTER



STELZLAGER



DRAINAGE-SYSTEME



PFLASTERFUGENMÖRTEL

REINIGEN
PFLEGEN | SCHÜTZEN

ATLAS NATURSTEINE AG

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.0 Geltungsbereich

- 1.1 Die vorliegenden Bedingungen finden auf die **gesamten Geschäftsbeziehungen** zwischen der Atlas Natursteine AG (nachstehend ATLAS genannt) und ihren Kunden Anwendung. Anders lautende Bedingungen sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich abgefasst und von zwei hierzu bevollmächtigten Vertretern der ATLAS unterzeichnet sind.

2.0 Preise

- 2.1 **Sämtliche Preise sind freibleibend.** Die Anpassung an die Tagespreise bleibt vor behalten.
- 2.2 Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Fakturen separat ausgewiesen. Gemäss Wegleitung zur Mehrwertsteuer Z 804 muss bei Änderungen des Fakturbetrages ein entsprechender Beleg erstellt werden. Allfällige Fakturkorrekturen (Einheitspreise, Mengen, Rabatte) aber auch Paletten- und Gebinderetouren sind mit der zuständigen Verkaufsstelle zu vereinbaren. Für diese Korrekturen resp. Retouren werden sofort oder mit der nächstfolgenden Fakturierung Gutschriften oder Rechnungen erstellt.

3.0 Lieferbedingungen

- 3.1 Die Waren sind bei Erhalt auf die Art des Materials und Mengen zu prüfen, spätere Reklamationen auf falsch geliefertes Material oder falsche Mengen werden nicht akzeptiert. Ist der Lieferschein unterschrieben gelten die Materialien auf Menge und Art als geprüft und akzeptiert.
- 3.2 Die Preise verstehen sich ab Werk Marthalen. Für Lieferungen franko Baustelle verrechnen wir die an uns verrechneten Tarife unserer Spediteure.
- Wir halten uns vor, die angebotenen Preise jederzeit zu ändern. Eventuelle Teuerungen, welche ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen (z.B. Treibstoff, LSWA, Seefracht usw.) werden in jedem Fall weiterbelastet.
- Diese Ansätze gelten für Lieferungen zum Magazin, zur Baustelle oder Bahn-Talstation, gute Zufahrt für grosse Camions vorausgesetzt. Für Berggebiete wird ein Zuschlag erhoben. Ausnahmen bilden Lieferungen ab Werk zu Ab-Werk-Preisen. Kranablad wird zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 3.3 Alle Produkte müssen schriftlich oder telefonisch vorbestellt werden. Die mit der Disposition vereinbarte Lieferfrist ist abhängig von den im Abbaugbiet anfallenden Schichten sowie der Bearbeitungsart. Sie beginnt ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrages notwendigen Unterlagen. Verspätete Lieferungen infolge Ereignisse höherer Gewalt lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechnen nicht zum Rücktritt des Auftrages. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Wir bitten ausserdem um Verständnis, dass bei Waren, die aus Übersee (Amerika, China, Afrika, Indien usw.) importiert werden, keine Liefertermine fixiert werden können und deshalb alle lieferterminlichen Haftungsansprüche ausgeschlossen werden müssen.

- 3.4 Alle Lieferungen, auch Franko Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Lastwagen der ATLAS. Der Empfänger von Bahnsendungen ist verpflichtet, die auf dem Transport enttandenen Schäden bahnamtlich feststellen zu lassen. Wartezeiten werden verrechnet. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Ware geht grundsätzlich, auch wenn frachtfreie Lieferung frei Baustelle vereinbart worden ist, auf den Auftraggeber über, sobald die Lieferung das Werk verlassen hat. Allfällige Schadenersatzforderungen sind bei der Bahn geltend zu machen. Das Gleiche gilt im Falle verspäteter Ablieferung rechtzeitig versandter Güter. Die ATLAS lehnt jede Haftung für solche Schäden ab.

- 3.5 **Die in Rechnung gestellte Verpackung** (Paletten usw.) ist zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen. Abzüge sind nur zulässig gemäss vorher erteilten Gutschriften oder nach Rücksendung der Verpackung innert Monatsfrist und in gutem Zustand an die betreffende ATLAS Verkaufsstelle bzw. das Lieferwerk.

- 3.6 Die ATLAS lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, Auflösung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels in den Fabriken oder vorübergehender Lagerknappheit, ab. Ausgenommen sind Fälle, in denen die ATLAS ein schweres Verschulden an der Lieferverspätung trifft.

- 3.7 Wird ein Lastwagen der ATLAS oder eines von ihr beauftragten Transportunternehmens entladen, hat der Empfänger der Ware die notwendige Mithilfe zu stellen.

4.0 Gewährleistung

- 4.1 Weist die Lieferung Mängel auf, so hat der Kunde diese unverzüglich, spätestens innert 7 Tagen nach Übernahme der Ware, schriftlich dort geltend zu machen, wo die Ware bestellt hat. Die behaupteten Mängel sind genau zu bezeichnen. Werden die Waren in einer unserer Verkaufsstellen abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren. Beanstandungen hinsichtlich Qualität, Quantität und Bearbeitung können nur anerkannt werden, wenn das Material durch unser Personal geladen wurde und die Beanstandung bei Empfang der Lieferung erfolgt. Beanstandete Steine dürfen nicht versetzt oder entsorgt werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Unternehmers. Struktur- und Farbabweichungen sowie mögliche Ausblühungen oder Rostentwicklung gegenüber abgegebenem Muster können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenheiten des Materials sind. *(siehe technische Ergänzungen)

- 4.2 Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind unverbindlich. Sie befreien den Käufer nicht von einer eigenen Prüfung, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies gilt insbesondere für Produkte, die als vorläufige Produkte oder Versuchsprodukte gekennzeichnet werden. Erkennbare Mängel können nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware und nur vor ihrer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung geltend gemacht werden. Mit der Reklamation sind dem Verkäufer aus reichende Proben der beanstandeten Ware zur Verfügung zu stellen. Weist der Käufer einen Sachmangel nach, so leistet der Verkäufer Ersatz in Form einer mängelfreien Ware. Ist eine Ersatzlieferung durch den Verkäufer nicht möglich oder ist diese fehlgeschlagen, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Farbabweichungen ohne Beeinträchtigung der sonstigen Eigenschaften der Ware stellen keinen Sachmangel dar! Soweit gleich wohl vom Verkäufer Schadenersatz zu leisten ist, wird als Höchstbetrag der auf die verbrauchte Menge

der Ware entfallende Kaufpreis vereinbart. Die maximale Höhe einer Schadensersatzforderung welche von der Atlas gefordert werden kann, begrenzt sich auf den gelieferten Warenwert. Der nach der Verfertigung entstehende Kunstharzfilm an der Steinoberfläche sowie mögliche Verfärbungen durch Wassereinfluss oder während des Abwitterungsprozesses sowie Risse im Mörtel stellen keinen Mängel dar!

- 4.3 Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als genehmigt.
- 4.4 Bei rechtzeitiger Rüge eines Mangels, der nachweisbar auf einen von der ATLAS zu vertretenden Umstand zurückzuführen ist, repariert oder ersetzt die ATLAS die beanstandete Ware kostenlos und so rasch als möglich.
- 4.5 Für reparierte oder ersetzte Ware leistet die ATLAS in gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Leistung.
- 4.6 Betrifft der Mangel einen Fabrikations- oder Materialfehler, leitet die ATLAS die Mängelrüge an die Herstellerfirma weiter.
- 4.7 Bei unsachgemässer Verwendung oder Behandlung, fehlerhafter Verarbeitung oder Montage durch den Kunden oder Dritte, bei natürlicher Abnutzung, bei übermässiger Beanspruchung, Nichtbeachtung von Vorschriften, mangelhaften Bauarbeiten, ungeeignetem Baugrund, falscher Wartung, unsachgemässer Aufbewahrung und ähnlichen Fällen ist jede Haftung der ATLAS ausgeschlossen.
- 4.8 Beanstandungen der gelieferten Ware befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur termingerechten Zahlung.
- 4.9 Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.
- 4.9.1 Die Gewährleistungspflicht der ATLAS gilt generell als Wegbedingungen, wenn und soweit sie die Funktion einer Fakturierungs- und Zahlstelle einnimmt.

5.0 Zahlungsbedingungen

- 5.1 Die Fakturen sind zahlbar innert 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Vorbehalten bleiben separate, schriftliche Vereinbarungen bzw. die auf der Faktura aufgedruckten Zahlungskonditionen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der ATLAS.
- 5.2 Zahlungsort ist Marthalen. Alle Zahlungen sind an den Hauptsitz der ATLAS zu leisten. WIR-BA können nicht an Zahlung genommen werden.
- 5.3 Nach Ablauf der auf den Fakturen angegebenen Zahlungsfrist befindet sich der Kunde in Verzug und hat einen Verzugszins gemäss Ziffer 5.5 zu bezahlen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Kunden werden unberechtigte Skontoabzüge nachbelastet.
- 5.4 Wenn ein Kunde von der ATLAS betrieben werden muss, in Konkurs gerät oder die Forderung der ATLAS in einen Nachlassvertrag einbezogen wird, fallen sämtliche von der ATLAS gewährten Vergünstigungen dahin. Wird ein Kunde von der ATLAS betrieben, so wird die gesamte Forderung inkl. Verzugszins und Kosten fällig.
- 5.5 Bei verspäteter Zahlung wird ab Verfalldatum ein marktüblicher Verzugszins berechnet, welcher durch die ATLAS festgelegt wird und mindestens 6 % beträgt.
- 5.6 Für Materialbezüge unter einem Netto-Warenwert von Fr. 200.- pro Monat, die nicht bar bezahlt werden, kann ein Kleinmengenzuschlag von Fr. 20.- in Rechnung gestellt werden.
- 5.7 Wo es die Gegebenheiten erfordern, behalten wir uns vor, Barzahlung, Sicherstellung oder Bezahlung vor Ablauf der normalen Zahlungsfrist zu verlangen.
- 5.8 Kunden, die ihre Kreditlimite überzogen haben oder die mit ihren Zahlungen länger als einen Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne weitere Mitteilungen für weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Die Daten solcher Kunden werden bei unserer Inkasso- bzw. Kreditschutzstelle registriert.

6.0 Rücknahme nicht verwendeter Materialien und Werkzeuge

- 6.1 Zu viel bezogene Ware wird unter Vorweisung von Rechnungs- oder Lieferscheinkopie zurückgenommen. Die Ware muss jedoch in einem einwandfreien Zustand sein und darf weder beschädigt, verunreinigt oder aussortiert sein. Ansonsten behält sich die ATLAS vor, die Rücknahme zu verweigern oder auch einen Mehraufwand bzw. allfällige Entsorgungskosten in Rechnung zu stellen.
- 6.2 Sonderanfertigungen sowie Ware, die sich nicht standardmässig am Lager der ATLAS befindet, kann nicht retourniert werden.
- 6.3 Bei Rückgabe von Standard Lagerware verrechnen wir eine Wiedereinlagerungs- und Handlinggebühr von 20 % des Verkaufspreises. Auf Wunsch kann die Ware auch von der Baustelle abgeholt werden. Diese Transportkosten werden jedoch zusätzlich berechnet.
- 6.4 Reglung für Leihgaben bei Messen: Es kann nur Standard Lagerware für Messen bereit gestellt werden. Der Ausleiher verpflichtet sich mindestens 20% des Warenwertes nach der Messe zu übernehmen oder es werden ihm 10 % Wiedereinlagerungsgebühr verrechnet. Die Transportkosten zahlt komplett der Ausleiher. Ware welche beschädigt retourniert wird muss komplett bezahlt werden.

7.0 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- 7.1 Verträge, für welche die vorliegenden «Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen» gelten, unterstehen schweizerischem Recht.
- 7.2 Gerichtsstand ist Zürich. Die ATLAS hat aber auch das Recht, gegen den Kunden an seinem Wohnsitz/Sitz oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu klagen.

8.0 Abweichende Bedingungen der Kunden

- 8.1 Anders lautende Bedingungen der Besteller werden nur als verbindlich anerkannt, wenn diese von der ATLAS schriftlich bestätigt wurden.

9.0 Lagerhaltung

- 9.1 Der Katalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

ATLAS SONDERKATALOGE

ATLAS CATALOGUES SPÉCIAUX | ALTRI CATALOGHI ATLAS

Weitere ATLAS-Sonderkataloge können Sie gerne kostenlos bei uns anfordern!

Autres ATLAS-catalogues spéciaux sont disponibles gratuitement, sur simple demande!
Potete richiedere altri cataloghi ATLAS gratis presso la nostra sede!



ATLAS Natursteine INDOOR



Licht und Sound im Garten




Gartenmetall



Asia Style



Oase



ATLAS Feinsteinzeug



Gutjahr Drain-Systeme


www.atlas-natursteine.ch



ATLAS NATURSTEINE

WWW.ATLAS-NATURSTEINE.CH

ATLAS NATURSTEINE AG · ALTI RUEDELFINGERSTRASSE 19 · 8460 MARTHALEN
Tel. +41 (0) 52 670 14 67 · FAX +41 (0) 52 670 14 68 · INFO@ATLAS-NATURSTEINE.CH



ATLAS-Vertriebspartner

1870	Monthey	3770	Zweisimmen	6440	Brunnen
1908	Riddes	3930	Visp	6598	Tenero
1920	Martigny	3952	Susten	8105	Regensdorf
1951	Sion	3960	Sierre	8180	Bülach
2500	Biel/Bienne	4303	Kaiseraugst	8340	Hinwil
3114	Wichtrach	4402	Frenkendorf	8570	Weinfelden
3150	Schwarzenburg	4614	Hägendorf	8606	Nänikon
3262	Suberg	4622	Egerkingen	8840	Einsiedeln
3645	Gwatt	5430	Wettingen	9535	Wilten b. Wil
3711	Mülenen	6023	Rothenburg		
3714	Frutigen	6294	Ermensee		

Mustergarten-Ausstellungen

3114	Wichtrach	4402	Frenkendorf	6294	Ermensee
3262	Suberg	4614	Hägendorf	8103	Unterengstringen
3711	Mülenen	4622	Egerkingen	8105	Regensdorf
3930	Visp	4704	Niederbipp	8156	Oberhasli
3960	Sierre	5430	Wettingen	8606	Nänikon
4303	Kaiseraugst	6023	Rothenburg	8840	Einsiedeln

Plattenständer

1870	Monthey	3711	Mülenen	6264	Ermensee
1908	Riddes	3714	Frutigen	6440	Brunnen
1920	Martigny	3930	Visp	6598	Tenero
1951	Sion	3952	Susten	8122	Binz
2500	Biel/Bienne	4303	Kaiseraugst	8570	Weinfelden
3114	Wichtrach	4614	Hägendorf	8606	Nänikon
3150	Schwarzenburg	4622	Egerkingen	9240	Uzwil
3262	Suberg	5102	Rupperswil	9326	Horn
3645	Gwatt	6023	Rothenburg	9535	Wilten b. Wil

Besuchen Sie eine unserer Musterausstellungen oder Vertriebspartner in Ihrer Nähe. Die genauen Adressen finden Sie unter:

Veuillez visiter notre exposition permanente ou chez un distributeur près de chez vous. Vous trouverez l'adresse exacte sur notre site internet:

Visitare uno dei nostri modelli mostre o partner commerciali nelle tue vicinanze. Si prega di trovare gli indirizzi esatti di seguito:



Überreicht durch Atlas-Vertriebspartner:



Yasiflor GmbH
Manufaktur
Wasser & Garten

Yasiflor GmbH Ringgenmatt 10, 3150 Schwarzenburg
Tel. Nr. 031 731 33 10
info@yasiflor.ch | yasiflor-gartenbau.ch